CENTER-GROS A/S

Varekatalog











CENTER-GROS A/S
Nimtoftevej 41-43 • DK-8550 Ryomgård
Danmark • www.ryomshop.com

CENTER-GROS A/S

Generelle Handelsbetingelser for Danmark pr. 01/01-2025.

Gælder for vores danske kunder og er en integreret del af den danske prisliste. Alle priser er excl. moms.

Priser:
Prislister indeholder alle nye varer og er gældende indtil næste prisliste udsendes (ca. 2 gange om året).
- dog må vi tage forbehold for særlig store prisstigninger.

Levering (excl. moms):

A: Levering til vore kunders adresser:

Ordrer over 2.000,00 kr. excl. moms leveres franko.
Ved levering til ikke-brofaste øer tillægges pakker / kolli ekstra 100,00 kr. og paller ekstra 300,00 kr. pr. palle á 0,4 LM.
Hvis EUR-paller ikke ombyttes, faktureres disse særskilt.

Ordrer under kr. 2.000,00 excl. moms tillægges:

Pakker:	0 – 15 kg	75,00 kr.
Pakker:	15 – 30 kg	125,00 kr.
Kolli lev.	Op til 30 kg	150,00 kr.
Paller = 0,4 LadMeter:	pr. palle	350,00 kr. Hvis EUR-paller ikke ombyttes, faktureres disse særskilt.

Ved levering til ikke-brofaste øer tillægges pakker / kolli ekstra 100,00 kr. og paller ekstra 300,00 kr. pr. palle á 0,4 LM.

HUSK! Byttepaller skal være placeret, så de umiddelbart er tilgængelige for chaufføren.
Ansvaret for palleombytning, påhviler alene vores kunder.

B: Levering til andre adresser end vore kunders (kundes kunde) tillægges:

Pakker:	0 – 5 kg	75,00 kr.
Pakker:	5 – 10 kg	100,00 kr.
Pakker:	10 – 15 kg	125,00 kr.
Pakker:	15 – 30 kg	150,00 kr.
Kolli lev.	Op til 30 kg	225,00 kr.
Paller = 0,4 LadMeter:	pr. palle	495,00 kr. (incl. Engangspalle)
Paller > 0,4 LadMeter	tillægges ekstra	300,00 kr.

Ved levering til ikke-brofaste øer tillægges pakker / kolli ekstra 100,00 kr. og paller ekstra 300,00 kr. pr palle á 0,4 LM.

Undtagelser:
1. Ved levering til en anden adresse end vor kundes, tillægges ordren **altid** fragt, som ovenfor under punkt **B**.
2. Efterkravsforsendelser vil blive tillagt normale efterkravsomkostninger.
3. Forsendelser til Færøerne og Grønland sker ufranco = ab Ryomgård.
4. Såfremt forsendelse ikke ønskes med vort normale transportfirma, sker forsendelse ufranco = ab Ryomgård.

Miljøtillæg: 50,00 kr. pr. palle.

Palleombytning: (Ansvaret for ombytning påhviler alene vore kunder)
Sker altid hos varemodtageren. En forudsætning er, at pallerne er hele, rene og godkendte EUR-paller.
Hvis paller **ikke** ombyttes, faktures disse efterfølgende til dagsprisen. (pt. 120,- pr. palle excl. moms).

Betalingsbetingelser:
Løbende måned + 20 dage netto.
Forfalden saldo skal være os i hænde senest næstsidste hverdag i forfaldsmåneden.
(dvs. at vi har modtaget besked om betalingen fra vor bank).
Ved overskridelse tillægges forfalden saldo 2% pr. påbegyndt måned + rykkergebyr 150,00 kr. pr. rykker.
Der kan ikke leveres varer igen, før den forfaldne saldo (incl. renter og gebyr) er betalt.

Restordrer:
Varer, som ikke kan leveres, tages i restordre og sendes ved første lejlighed sammen med senere varesendinger.
Samtidig opsummeres samtlige restordrer på den sidste følgeseddel, som indeholder restordrer.
Hastende restordrer kan efter aftale eftersendes separat.

Skaffevarer:
Sendes med andre varer og kan ikke assorteres. Tages ikke retur. Kan ikke betragtes som restordre og tillægges fragt.

Forskrivningsordrer:
Kan ikke annulleres og tages ikke retur.

Reparationer:
Undersøgelse af **ikke** garanti-reparationer: 150,00 kr. excl. moms.

Returvarer:
1. Varer tages kun retur efter aftale med Bitten, Kent eller Tom. (Fakturanummer og fakturadato skal angives).
2. Varer modtages kun retur, såfremt fragten er betalt af afsender.
3. Varen skal være ny og ubrugt samt i ubeskadiget original-emballage.
4. Varen må ikke være prismærket, påsat mærkater eller rester af sådanne.
5. Varer, som er købt mere end 6 måneder forinden, tages ikke retur.
6. Varer, som ikke længere er indeholdt i vor gældende prisliste, tages ikke retur.
7. Såfremt andet ikke er aftalt, bliver varen krediteret til vor laveste prislistepris ÷20%.
8. Varer, som ikke opfylder ovenstående betingelser, returneres ufranko til vor kunde.

Vi tager forbehold for trykfejl i prislisten samt evt. fejl/ændringer i de enkelte varers specifikationer.

Fluegift Staldchok



Fluegift Staldchok. I spraydåse med jet-dyse. Specielt fremstillet til brug i stalde og andre store rum. Dræber øjeblikkeligt fluer, myg, hvepse og andre insekter. Indeholder 1000 ml.

Varenr.	Tekst
228-120	Fluegift Staldchok 600 gram

Fluefanger Vinduet



Giftfri fluefanger - "Vinduet" Klar. Til opklæbning på vinduer. Gennemsigtig plast med giftfri klæber, som ikke tørrer ud. Dim. 48 x 230 mm. SB med 10 stk. Sælges kun i Display med 12 SB-pakninger á 10 stk.

Varenr.	Tekst
228-210	Fluefanger Vinduet

Fluefanger Cattle



Giftfri fluefanger, Cattle Sleeve. Fluepapir som kan samles, så den kan sættes omkring rør og stolper. Kraftigt papirstykke med giftfri klæbestof, som ikke tørrer ud. Dimeter 110 x 300 mm. Pose med 12 ark.

Varenr.	Tekst
228-220	Fluefanger Cattle Sleeve

Fluefanger Cattle



Giftfri fluefanger, Cattle Sleeve. Fluepapir til ophæng kan også samles, så den kan sættes omkring rør og stolper. Kraftigt papirstykke med giftfri klæbestof, som ikke tørrer ud. Dim. 585 x 300 mm. Pose med 8 ark.

Varenr.	Tekst
228-230	Fluefanger Cattle Sheet

Fluesnor String

Giftfri fluefanger, String. Fluesnor til ophængning i stald. Komplet med monteringsbeslag, talje, rulle med håndtag og 500 meter klæbende fluesnor. Opsættes under loftet og er effektiv hele året. Båndet skiftes ved at rulle det fyldte fluebånd ind og samtidig trækkes det nye fluebånd ud.

Varenr.	Tekst
228-240	Fluesnor String 500 M

Fluesnor String

Giftfri fluefanger, String. Giftfri fluesnor. Refill rulle med 500 meter fluesnor. Passer til nr. 228-240.

Varenr.	Tekst
228-241	Fluesnor String refill 500 M

Fluefanger Fly

Giftfri fluefanger, Fly Roller. På smal rulle. Kraftigt fluepapir med giftfri klæbestof, som ikke tørrer ud. Efterhånden som fluepapiret bliver fyldt klippes det af og kasseres. Bredde 10 cm. Længde 6 meter.

Varenr.	Tekst
228-280	Fluefanger Fly Roller

Fluefanger Fly

Giftfri fluefanger, Fly Roller Xl. På bred rulle. Kraftigt fluepapir med giftfri klæbestof, som ikke tørrer ud. Efterhånden som fluepapiret bliver fyldt klippes det af og kasseres. Bredde 30 cm. Længde 9 meter.

Varenr.	Tekst
228-286	Fluefanger Fly Roller Xl

Fluefanger Spiralen

Giftfri fluefanger, Spiralen. Den gode gammeldags snoet i hylster. Fluepapiret der er kraftig klæbende, trækkes ud af hylsteret. Måler 4 cm x 60 cm. SB-pakning med 6 stk. Sælges kun i Display med 12 SB-pakninger á 6 stk.

Varenr.	Tekst
228-295	Fluefanger Spiralen

Fluefanger

Fluefanger til bananfluer. Lugtfri dobbeltsidet insekt fælde med langtidsvirkende lim. Tiltrækker, 24 timer i døgnet, hvide fluer og andre insekter omkring blomster. Effektiv i 6-8 uger. Sælges i colli med 16 SB-pakninger á 6 stk.

Varenr.	Tekst
228-297	Fluefanger Floral

Fluefanger udendørs

Fluefanger udendørs. Miljøvenlig, effektiv og langtidsvirkende fluefanger. Med lokkemiddel der opløses, når posen tilsættes vand. Til ophængning. Leveres i SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
228-299	Fluefanger udendørs engangs 1 stk

Fluesmækker plast

Fluesmækker almindelig. Produceret af plast. Assorterede farver.

Varenr.	Tekst
228-300	Fluesmækker plast

Hvepsefælde Solar/Led RYOM



Hvepsefælde til væskeblanding (ikke inklusiv). For effektiv fangst, kan flg. opskrift anvendes: 4 spsk sukker 1 shot-glas eddike 1 shot-glas frugtjuice 1 shot-glas hvedeøl Hvepsene tiltrækkes om dagen af væskeblandingen. Når det bliver mørkt vil LED pæren lyse og tiltrækningen forstærkes. Når hvepsene er i fælden kan de ikke komme ud. Placer fælden ca. 10 m væk fra de steder hvor man opholder sig. Mål: Ø 9 cm x 12 cm høj

Varenr.	Tekst
228-302	Hvepsefælde Solar/Led 2 Stk

BananFlueVæk



Lokkemaden er en speciel, giftfri frugteddike, der virker uimodståelig for de små frugt- og bananfluer der ynder at sværme om frugt, urtepotter ogskraldespanden i hus og køkken. Fælden - selve toppen af emballagen - fyldes og genfyldesnemt, med et let tryk på den nederste del afbeholderen. Fluerne kryber ind i fælden, bedøves af eddiken ogdrukner. Husk altid at fjerne evt. moden frugt, åbnedevinflasker o. l. der også kan tiltrække fluerne. Frugteddiken virker ikke generende for menneskerog husdyr, men det bør undgås at børn og hundebegynder at lege med fælden, før og efter udtjentbrug. Fælden og indholdet kan smides ud med alm. køkkenaffald. Når fælden er ved at være fyldt, tømmer man den bloti skraldespanden og genfylder fangstkammeret. De 250 ml special frugteddike rækker til ca. 25 genopfyldninger. - rigeligt til en fluesæson.

Varenr.	Tekst
228-305-01	BananFlueVæk 250 ml.

Insektketcher - genopladelig



Insekt ketcher Genopladelig insekt ketcher. ON 1: Anvendes håndholdt: Dræber insekter som berører gitteret. ON 2: Placeres i ladestation: Dræber insekter som berører gitteret. Oplades via USB kabel eller i ladestationen. Indikator for opladning. Med Lithium batteri. Ladestation med ketsjer kan flyttes rundt efter behov, når den er ladet op.

Varenr.	Tekst
228-346	Insektketcher - genopladelig

Myggefanger m/USB



Effektiv myggefanger til indendørs brug. UVA lys tiltrækker og 1800V gittertråde dræber myggene. Opsamlingsbakke for nem tømning og rengøring. For ekstra effekt kan motor tændes så myggene suges ind i fælden når de nærmer sig. Monter USB kablet - rødt lys indikerer at den er tændt. Tryk på ON/OFF en gang, UVA lyser og det elektriske gitter er tændt = grønt lys. Tryk på ON/OFF en gang til og motoren går i gang + UVA lyser og det elektriske gitter er tændt = blåt lys. Inkl. USB kabel (er ikke genopladelig) Effekt 1800V - Forbrug 3W - 14 blå UVA dioder. Rækkevidde 50 m2 - Mål: 14 x 14 x 24 cm

Varenr.	Tekst
228-347	Myggefanger m/USB

Ultralydsskræmmer t/ bil RYOM



Holder motorrummet fri for gnavere. Udsender ultralyd og blitzlys, som generer gnaverne og får dem til at fortrække. Starter automatisk når motoren slukkes. Stopper automatisk når motoren startes. Incl. sikring med overspænding. ABS plastkabinet. 12V / 50-70 mAh / 22-45kHz / 0,6W. Mål 11,5 x 7 x 2 cm.

Varenr.	Tekst
228-353	Ultralydsskræmmer til bil

Ultralydskræmmer Ryom



RYOM Ultralydskræmmer mod mus og rotterRækkevidde op til 50 m2 - USB-C kabel / 230 Volt - 1,0 Watt. Fungerer kun ved tilslutning til 230V via USB-C kabel. Adapter medfølger ikke. Frekvensen skifter kontinuerligt og automatisk. Placer ikke skræmmeren på tæpper, eller bag døre, gardiner eller andre objekter, som kan absorbere ultralyden. Bør anbringes op af en væg eller lignende - gerne i et hjørne. Forvent, at der kan gå op til 4-6 uger før fuld virkning er opnået. Bør kun anvendes indendørs. Må ikke komme i kontakt med vand. Specifikationer: 90 x 96 x 82 mm USB-C kabel / 230 volt 1,0 Watt Frekvensområde 22-45 kHz 110db 50 m2

Varenr.	Tekst
228-354	Ultralydskræmmer mus/rotter

Ultralydsskræmmer Ryom



Ultralydsskræmmer Ryom. Rækkevidde 200 m2. Bruger 230V. Udsender lyd på 20-45 KHz. Virker primært mod mår, men kan også skræmme mus og rotter. Strømforburg ca. 2W. Testknap for kontrol af funktion. Frekvensen skifter automatisk, så gnaverne ikke vænner sig til lyden. Placeres centralt i rummet for at opnå maximal effekt. Der kan gå op til 4-6 uger, før man oplever virkning af skræmmeren.

Varenr.	Tekst
228-354-05	Ultralydsskræmmer mår

Ultralydskræmmer Ryom



Mod mus, rotter og mår. Rækkevidde 200 m2 - 130DB - 3W3 x C batterier (excl.) Med 5V adapter til stikkontakt, og USB ledning til opladning i PC. Justerbar frekvens mellem 16,1-60KHZ og tre interval indstillinger. Placer ikke skræmmeren på tæpper, eller bag døre, gardiner eller andre objekter, som kan absorbere ultralyden. Bør anbringes op af en væg eller lignende, gerne i et hjørne. Forvent, at der kan gå op til 4-6 uger før fuld virkning er opnået. For max effekt, skift ca. en gang om måneden frekvensrytme og interval på knapperne bag på skræmmeren.

Varenr.	Tekst
228-354-06	Ultralydskræmmer RYOM

Skræmmer Lyd/Blitz RYOM



Skræmmer hund, kat, ræv, rådyr, fugl mm. Med 4 Funktioner: Skud, hundegøen, rovfugleskrig, og Blitz. Inkl. genopladelige batterier 4xAA. 1,2V-800maH og USB ladekabel. Rækkevidde ca. 70 m2. IPX4 Kabinet i ABS plast. Monteres i jorden eller hænges på mur. 8,5 x 12,7 x 45 cm (på jordspyd) 8,5 x 12,7 x 14 cm (på væg). Trinløs regulering af volume. Indstilling: Dag: Lyst = Kun lyd. Mørkt = Lyd og Blitz. Nat: Lyst = Kun lyd. Mørkt = Kun blitz.

Varenr.	Tekst
228-354-07	Skræmmer Lyd/Blitz Incl. batteri

Ultralydsskræmmer RYOM



Ultralydsskræmmer med solcelle, sensor og blitz. Giftfri og miljøvenlig skræmmer mod hunde, katte, fugle og ræve. Skræmmeren har indbygget solcelle, der øger holdbarheden af batterierne. Bruger 3 stk 1,2V AA genopladelige batterier. Ultralyd og blitz aktiveres af sensoren. Udsender max. 110 Db. Sensoren rækker 110 grader. Rækkevidde 70 m2, 8 til 9 meter væk, afhængig af dyrets størrelse. Måler 13 x 7 x 9 cm. Incl. batterier, USB stik til opladning og alu. monteringsspyd på 27 cm. De uønskede dyr undgår området hvor skræmmeren er placeret, da de generes af de ubehagelige ultralyde og den skarpe blitz. Skræmmeren aktiveres kun når der er bevægelse i oprådet. Dyrene vil aldrig vænne sig til lyden og lyset, og bliver skræmt hver gang.

Varenr.	Tekst
228-354-08	PIR Skræmmer RYOM m/solcelle

Ultralydskræmmer RYOM



Ultralydsskræmmer med alarm, ultralyd, pir sensor og blitz. Giftfri og miljøvenlig skræmmer mod hunde, katte, fugle, ræve og vildt. Ip44 godkendt til udendørs brug. Med 5 forskellige funktioner. 9V adabter medfølger, 2 stk 9V batterier kan også benyttes. Udsender max. 110 Db. Sensoren rækker 110 grader. Rækkevidde 70 m2. Leveres i flot RYOM æske incl. adabter og alu. monteringsspyd. De uønskede dyr undgår området hvor skræmmeren er placeret, da de generes af de ubehagelige ultralyde, alarmelyde og den skarpe blitz. Skræmmeren aktiveres kun når der er bevægelse i oprådet. Dyrene vil aldrig vænne sig til lyden og lyset, og bliver skræmt hver gang.

Varenr.	Tekst
228-354-09	PIR Skræmmer RYOM m/alarm

Ultralydskræmmer RYOM



Skræmmer alle slags større dyr, f. eks. hunde, katte, mår, ræv, egern, rådyr og lign. Ultralyd dækker frekvenser fra 10,5-60 kHz. 3 Pir sensorer afdækker området 360 grader rundt og op til en afstand på 8 m. 3 Pir sensorer reagerer på bevægelse fra alle vinkler i området. IP44 - for anvendelse udendørs. I hver sektion: 1 x Pir sensor + 2 x Blitz + 1 x Ultralyd + 1 x Sirene Går i standby-mode 10 sek efter bevægelse er ophørt. Incl. genopladeligt batteri der oplades via solcellen, eller via det medfølgende USB kabel. Alarm kan slås fra.

Varenr.	Tekst
228-354-10	Ultralydskræmmer Alarm/Blitz/Pir

Ultralydskræmmer - Strobelys



Ultralydskræmmer mod mår. Udsender konstant generende ultralyd. Generende strobelys/blitz kan tilvælges. Dækker 360 grader og 120 m2 ved placering midt i rummet, uden forhindringer. Frekvens 22-35kHz. Inkl. 9V/230V adapter.

Varenr.	Tekst
228-354-11	Ultralydskræmmer - Strobelys

Dyreskræmmer Solar



Dyreskræmmer Solar - Røde LED »øjne«IP44 til udendørs anvendelse - 100 m2 Mod vildsvin - rådyr - ræv - egern - rovfugle De røde LED´er simulerer ild - som varmblodige dyr pr. instinkt er bange for. Monteringshøjde: Fugle 2-3 m - Rådyr ca 1,5 mRæv 60 cm - Grævling 30 cmStr. 8,8 x 8,8 cm - 8mA - 0,0096W - 1,2 V Kun solar - ingen usb genopladning Automatisk on/off v/dag-nat. Blinker når ON. 2 stk i colorbox.

Varenr.	Tekst
228-354-12	Dyreskræmmer Solar

Katteskræmmer Ryom



Solar Sensor Ultralyd Blitz 3 Frekvensområder med ultralyd 13,5 - 45 KHZ Pir sensor og Blitz. Pir sensor rækker 110 gr. og op til en afstand på ca. 10 m. IP44 til udendørs anvendelse. 1 x 3,7V batteri. Inkl. USB ladekabel. Inkl. 32,5 cm jordspyd. Måler 9 x 44 cm inkl. jordspyd. 5 funktioner - justerbar styrke. Effektiv mod katte, men virker også mod hunde og ræve.

Varenr.	Tekst
228-354-13	Katteskræmmer Ryom Solar Blitz

Gnaversirene Ryom



RYOM Gnaversirene 230V Bionic Ultrasonic gnaversirene mod mus og rotter, mår og lign. Udsender ultralyde og kan indstilles til at gengive katte og museslyde som forstærker skræmme-effekten (bionic). Dækker op til ca 600 m2. Virker kun ved tilslutning af medfølgende 9V adapter til 230V. Fra 16-50 KHZ. Flot designet trækabinet. Trinløs 5 pkt. justering af output. 23 x 14 x 12 cm1-3 = lav frekvens - største dyr. 3-5 = medium/højere frekvens - mindste dyr. Rød knap = Bionic effect, anbefales at bruge om natten, hvor mus og rotter er mest aktive og hvor lyden ikke generer mennesker. På denne måde får du en mere effektiv vagthund mod mus og rotter, også på større arealer som f. eks butikslokaler, garager, lager og lign.

Varenr.	Tekst
228-354-90	Gnaversirene Ryom Bionic 600M2

Gnaversirene Ryom m/display



RYOM Gnaversirene 230V (incl 15V adapter). Bionic Ultrasonic gnaversirene mod mus, rotter, mår og lign. Udsender ultralyde, hvidt og blåt lys og kan indstilles til at gengive kattelyde som forstærker skræmme-effekten (bionic). 4 lysspot som dækker 360 grader. 5 Højtalere. Dækker op til ca 600 m2. Virker kun ved tilslutning af medfølgende 9V adapter til 230V. Fra 16-50 KHZ. Diskret sort plastkabinet 23 x 20 x 16 cm. Trinløs 6 pkt. justering af output. 1-3 = lav frekvens - største dyr. 3-6 = medium/højere frekvens - mindste dyr. Rød knap = Bionic effect, anbefales at bruges om natten, hvor mus og rotter er mest aktive og hvor lyden ikke generer mennesker. På denne måde får du en mere effektiv vagthund mod mus og rotter, også på større arealer som f. eks butikslokaler, garager, lager og lign. Det anbefales at skifte frekvens med jævnlige intervaller (1-2 gange om ugen). Strømforbrug 2,8 watt. 120 Db.

Varenr.	Tekst
228-354-91	Gnaversirene Bionic/Display 600M2

Fugleskræmmer Ryom



Uglens hoved bevæger sig livagtigt i vinden og øjnene reflekterer i lyset. Uglen beskytter have, vinduer, terrasse, garage mm. mod duer, måger og andre skadefugle. Giftfri og uden batterier. Nem montering evt. på stolpe, eller på fast underlag, hvor soklen evt. fyldes med vådt sand eller lign. Højde 40 cm. Leveres med color »sokkel«.

Varenr.	Tekst
228-356	Fugleskræmmer RYOM Ugle XL

Fugleskræmmer RYOM



Kunstig ugle med reflekterende øjne. Livagtigt hoved som bevæger sig i vinden. Holder duer, måger og andre skadefugle på afstand. Skræmmer også mindre fugle væk fra området. Beskytter haven, vinduer, garagen og bygninger fra uønskede fugle. Giftfri og uden batterier. Nemt, effektivt og dekorativt. Naturlig størrelse. Højde 40 cm. Omkreds 55 cm.

Varenr.	Tekst
228-357	Fugleskræmmer RYOM Ugle 40cm

Fugleskræmmer RYOM



FugleskræmmerSæt med 7 meter stang og drager. Teleskop fiberstang på max. 4-10 meter. Skræmmer generende fugle som f. eks. stære, måger, alliker, duer mfl. Jordspyd medfølger til nem montering. Man må forvente løbende udskiftning af dragen og snoren CG varenr. 228-359-05, da de bliver slidt af vejr og vind. Må ikke monteres på hustage, både, badebroer eller lign. steder med meget stærke vinde. Ved vindstyrke på mere end 14 sekundmeter tages drage og teleskopstang ned, da de ellers vil blive ødelagt. Jordspyddet monteres det sted hvor man ønsker generende fugle fjernet. I enden af teleskopstangen monteres en drage. Der leveres to drager med sættet. Hvis man oplever at fuglene vænner sig til den, skal man i en kortere periode fjerne dragen, eller udskifte drage "Høgen" med CG varenr. 228-359-06, drage med lang hale. Når dragen er monteret, sættes teleskopstangen ned over jordspyddet. Ved let vind vil dragen flyve, og vil til forveksling ligne en rovfugl med et vingefang på 140 cm. Derved skræmmes skadefugle væk fra afgrøder, mindre bygninger og lign. Som lokkefugl ved jagt på f. eks. krager og råger:Både krager og råger hader af natur større rovfugle. De vil tiltrækkes, og kredse skrigende omkring dragen/lokkefuglen, men vil sjældent flyve tæt på den. Derfor skal den anbringes et stykke fra dit skjul, så skudafgivelsen ikke bliver vanskeliggjort af, at krager og råger passerer lige over, eller bag om dit skjul.

Varenr.	Tekst	
228-359	Fugleskræmmer m/2 drager	7m
228-360	Fugleskræmmer m/1 drage	4m
228-362	Fugleskræmmer m/2 drager	10m

Drage Høg RYOM til udskiftning



Skræmmedrage "Høg" 140 cm. Udskiftningsdrage til skadefugleskræmmer. Til montering på teleskopskaft.
Passer til 228-359, 228-360, 228-362.

Varenr.	Tekst
228-359-05	Drage Høg til udskiftning

Drage RYOM



Ekstra drage til at bytte/afveksle med, så fuglene ikke vænner sig til dem. 60 cm bredMed lang sort/gul hale. Ekstra store reflekterende øjne. Passer til skadefugleskræmmer 228-359, 228-360, 228-362.

Varenr.	Tekst
228-359-06	Drage med hale til udskiftning

Skræmmer rovfugl RYOM



Flyvende rovfugl. Holder de større skadefugle og andre skadedyr væk fra have og lign. Hænges i træ eller lign. så den kan ses fra oven. Fremstillet i vejrbestandigt polyethylen. For at opnå det bedste resultat brug 2-3 stk. for alm. have og skift placering når effekt aftager. BxLxH: 54 x 36 x 9 cm.

Varenr.	Tekst
228-370	Skræmmer flyvende rovfugl

Skræmmer rovfugl RYOM



Skræmmer Flyvende rovfugl med vingefang/bredde på 81 cm. Holder de større skadefugle og andre skadedyr væk fra have og lign. Hænges i træ eller lign. så den kan ses fra oven. For at opnå det bedste resultat, brug 2-3 stk. for alm. have og skift placering når effekt aftager. Fremstillet i vejrbestandigt polyethylen. BxLxH: 81 x 36 x 9 cm.

Varenr.	Tekst
228-370-10	Skræmmer flyvende rovfugl

Skræmmer rovfugl RYOM



Siddende rovfugl. Holder de større skadefugle og andre skadedyr væk fra have og lign. Sættes på stolpe eller lignende, eller fyldes med f. eks vådt sand for placering på plant underlag. Skal kunne ses fra oven. Fremstillet i vejrbestandigt polyethylen. For at opnå det bedste resultat brug 2-3 stk. for alm. have og skift placering når effekt aftager. BxLxH: 17 x 17 x 42 cm.

Varenr.	Tekst
228-371	Skræmmer siddende rovfugl

Skræmmer Krage RYOM



RYOM Krage - fugleskræmmer Kragen skræmmer mindre fugle som f. eks. duer, solsort, skader m. m. Kan hænges eller sættes i jorden. Monteringsspyd og fod medfølger. Der bør anvendes min. 3-5 stk. for max effekt ved normalt haveareal.

Varenr.	Tekst
228-374	Skræmmer krage

Skræmmer fiskehejre RYOM



Holder effektivt den rigtige fiskehejre væk fra havedam eller lignende. Den rigtige fiskehejre tror at pladsen er optaget og vil søge andre steder hen. Jordspyd medfølger for montering i jorden, så fødderne hviler på overfladen. Fremstillet i vejrbestandigt polyethylen. For at opnå det bedste resultat brug 2-3 stk. for alm. have og skift placering når effekt aftager.

Varenr.	Tekst
228-375	Skræmmer fiskehejre

Skræmmer Svane RYOM



Hovedet er aftageligt, og kan drejes. Flad bund så den kan bruges både på vand og på land. Tap i bunden så svanen evt. kan bindes til et bundfang. Pynter i haven ved havedam eller lign. Ved Jagt: Giver indtryk af ro på reviret og gør dine lokkefugle mere synlige. L x B x H: 80 x 34 x 44 cm

Varenr.	Tekst
228-376	Skræmmer Svane

Skræmmer Stork RYOM



I naturlig størelse. Leveres med 24 cm jordspyd i plast. Pynter i haven ved havedam eller lignende. Ved Jagt: Giver indtryk af ro på reviret og gør lokkefugle mere synlige. L x B x H: 66 x 22 x 78 cm

Varenr.	Tekst
228-377	Skræmmer Stork

Insektfælde LED RYOM



Til stikkontakt. 230V - 1WEffekt: 1000VDækker ca. 25 m2. Brændetid min. 50. 000 timer. UV lys tiltrækker insekter, som dræbes i det elektriske gitter. IP20.

Varenr.	Tekst
228-381	Insektdræber LED 230V 25m2

Insektfælde Plast RYOM



Genopladelig 2W, 2200 Volt. 90 m2. Det blå UV LED lys tiltrækker insekterne, som dræbes på det elektriske gitter. Opsamlingsbakke tømmes nemt. Genopladeligt 2000 mA batteri. Brændetid ca. 5-7 timer. Ladetid ca. 2-3 timer. 2200 Volt. 13 x 13 x 26 cm. IPX4 - til udendørs brug.

Varenr.	Tekst
228-383-06	Insektfælde Plast 2W Led 90 M2

Insektfælde RYOM Plast 2500V



RYOM Insektfælde 8 LED 6W - 2500V - 75 m2. LED-levetid 20. 000 timer. Effektiv 4 siders UV tiltrækning. 2500V Kondensator. IP20. Plastkabinet i hvid ABS. Udtræksbakke. Gummikabel HO5RN-F 2 x 0,75 mm2. Kæde for ophæng medfølger. Kan også stå frit på plant underlag. Slut med at skifte rør. L: 30 cm x B: 11 cm x H: 26 cm.

Varenr.	Tekst
228-383-08	Insektfælde Plast 8-LED 6w 75 m2

Insektfælde Ryom 2500V



Elektronisk insektfælde Ryom. Med UV-lys der tiltrækker alle insekter. Plast og aluminium. Måler 10 x 27 x 26,5 cm. Vægt 1,4 kg. 4000 Volt, 2 x 6 Watt rør. Rækkevidde 75 m2.

Varenr.	Tekst
228-384-05	Insektfælde RYOM 2X6W - 75 M2

Insektfælde Ryom 2500V



Elektronisk insektfælde Ryom. Med UV-lys der tiltrækker alle insekter. Plast og aluminium. Måler 11 x 49 x 31 cm. Vægt 3,3 kg. 2500 Volt, 2 x 15 Watt rør. Rækkevidde 150 m2.

Varenr.	Tekst
228-385-05	Insektfælde RYOM 2X15W-150 M2

Insektfælde Ryom 4000V



Elektronisk insektfælde Ryom. Med UV-lys der tiltrækker alle insekter. Plast og aluminium. Måler 11 x 49 x 31 cm. Vægt 3,3 kg. 4000 Volt, 2 x 15 Watt Phillips rør. Rækkevidde 150 m2.

Varenr.	Tekst
228-387-05	Insektfælde RYOM 2X15W-150 M2

Insektfælde Ryom 4000V



Elektronisk insektfælde Ryom til vådrum (Ipx4). Med UV-lys der tiltrækker alle insekter. Sort plast. 4000 Volt, 2 x 15 Watt rør. Rækkevidde 150 m2.

Varenr.	Tekst
228-391	Insektfælde RYOM 2X15W-150 m2

Insektfælde RYOM LED 4000V



10W - 4000V - 150 m2 - IP20. Brændetid min. 20. 000 timer. Effektiv 4 siders UV tiltrækning. Høj effekt 4000V transformer. Udtræksbakke. L: 34 x B: 10 x H: 27 cm. Slut med at udskifte lysstofrør. Til privaten, kontor, bryggers mm.

Varenr.	Tekst
228-395	Insektfælde RYOM 16 LED-150 m2

Insektfælde RYOM LED 4000V



13W - 4000V - 250 m2 - IP20. Brændetid min. 20. 000 timer. Effektiv 4 siders UV tiltrækning. Høj effekt 4000V transformer. Udtræksbakke. L: 50 x B: 10 x H: 27 cm. Slut med at udskifte lysstofrør. Til privaten, kontor, bryggers mm.

Varenr.	Tekst
228-396	Insektfælde RYOM 16 LED-250 m2

Insektfælde RYOM 18 LED



Insektfælde til vægmontering. Bedre tiltrækningskraft. 2 bølgelængder: 365-395 nm. Lav vægt - høj effektivitet. Slut med at udskifte lysstofrør. Flot og diskret design der også passer til privat bolig, kontor mm. 230V - 6W - 100 m2. Brændetid min. 20. 000 timer. Høj effekt - 4000V transformer. Udtræksbakke: Ø30 cm x 7 cm.

Varenr.	Tekst
228-397-18	Insektfælde RYOM 18 LED 100 m2

Insektfælde RYOM 36 LED



Insektfælde til vægmontering. Bedre tiltrækningskraft:2 bølgelængder: 365-395 nm. Lav vægt - høj effektivitet. Slut med at udskifte lysstofrør. Flot og diskret design der også passer til privat bolig, kontor mm. 230V - 10W - 200 m2. Brændetid min. 20. 000 timer. Høj effekt - 4000V transformer. Udtræksbakke: Ø37,5 cm x 7 cm.

Varenr.	Tekst
228-397-36	Insektfælde RYOM 36 LED 200 m2

Insektfælde UV LED-rør



Insektfælde UV LED-rør 2 x 10W - 100 m2Insektfælde med 2 x LED-lysrør. Tænder omgående - ingen brug af starter. Effektiv UV tiltrækning af fluer og insekter, der dræbes på det elektriske gitter. Væsentligt kraftigere lys = bedre tiltrækning end ved LED Dioder. Høj effekt 4000V Transformer IP20. Udtræksbakke - Metalgitter. Kabinet i slagfast ABS plast. Kæde til ophæng medfølger. Brændetid min. 20. 000 timer. Anvendes indendørs, hvor der er dyrehold og stor forekomst af fluer og insekter. Mål: 54 x 26 x 9 cm

Varenr.	Tekst
228-398-20	Insektfælde UV LED-rør 100 m2

Insektfælde UV LED-rør



Insektfælde UV LED-rør 2 x 20W - 200 m2. Insektfælde med 2 x LED-lysrør. Tænder omgående - ingen brug af starter. Effektiv UV tiltrækning af fluer og insekter, der dræbes på det elektriske gitter. Væsentligt kraftigere lys = bedre tiltrækning end ved LED Dioder. Høj effekt 4000V Transformer - IP20 - Udtræksbakke - Metalgitter. Kabinet i slagfast ABS plast. Kæde til ophæng medfølger. Brændetid min. 20.000 timer. Anvendes indendørs, hvor der er dyrehold og stor forekomst af fluer og insekter. Mål: 73 x 26 x 9 cm

Varenr.	Tekst
228-398-40	Insektfælde UV LED-rør 200 m2

Insektfælde UV & Limplade



Insektfælde UV 2 x 15W 150 m2Insektfælde med 2 x 15W UV LED lysrør og limplade. Tænder omgående – ingen brug af starter. Effektiv UV tiltrækning af fluer og insekter. Fluer og insekter tiltrækkes af UV lyset og fanges lydløst på limpladen. Væsentligt kraftigere lys = bedre tiltrækning end ved LED Dioder. Hænges på væg eller lign. Kabinet i rustfrit stål. Nem udskiftning af rør og limplade. IPX0. Mål: 47 x 23 x 6 cm.

Varenr.	Tekst
228-399	Insektfælde UV & Limplade 150 m2

Limplade



Limplade - papplade m/lim. til 228-399.

Varenr.	Tekst
228-399-01	Løs limplade til 228-399

Lysrør UV-Led



Lysrør LED.
Passer til 228-398-20, 228-398-40 og 228-399.

Varenr.	Tekst
228-399-10	Løs Lysrør UV-Led 10 W
228-399-15	Løs Lysrør UV-Led 15 W
228-399-20	Løs Lysrør UV-Led 20 W

Fuglepigge Ryom



Fremstillet i polycarbonat med 2 rækker rustfrie pigge. Monteres på tagrygning, tagrende, udhæng, terrasser eller lign. hvor duer, måger osv. er uønskede. Leveres med huller til fastgørelse med søm eller skruer. Lim 50 ml. til fastgørelse medfølger. Æske med 10 stk. a 25 cm.

Varenr.	Tekst
228-410	Fuglepigge RYOM 10 Stk

Fugleværn



Undgå at fuglene lander på tagryggen, gelænder, stakit eller lign. Fremstillet i kraftig flexibel plast. Med for-borede huller. Monteres nemt på alle underlag. Kan bøjes for nem tilpasning. 43 x 4 cm x 12 stk i colorbox = 5,16 m.

Varenr.	Tekst
228-420	Fugleværn 43X4 cm - 12 stk

Musefælde Super-Cat



Musefælde Super-Cat. Kraftig plast. Fanger musen levende. Med et specielt lokkemiddel, som er monteret i fælden. Refiler med lokkemad kan købes separat på varenr. 228-503. SB-pakning med 1 stk fælde.

Varenr.	Tekst
228-502	Musefælde Super-Cat

Lokkemad



Lokkemad refil. Til SuperCat musehus.
Passer til 228-502. Leveres i SB-pose med 6 stk.

Varenr.	Tekst
228-503	Lokkemad til Super-Cat

Musefælde Super-Cat



Musefælde Super-Cat. Kraftig plast. Fanger musen levende. Med et specielt lokkemiddel, som er monteret i fælden. Refiler med lokkemad kan købes separat på varenr. 228-503. SB-pakning med 2 stk.

Varenr.	Tekst
228-505	Musefælde Super-Cat smæk

Musefælde smæk



Musefælde Rapp-2. Kraftig plast. Læg lokkemidlet, spænd Rapp-2 med eet greb og sæt den over lokkemidlet. SB-pakning med 2 stk fælder.

Varenr.	Tekst
228-510	Musefælde smæk Rapp-2

Musefælde smæk RYOM



Musefælde smæk. Gammeldags træfælde med kraftig fjeder. SB-pakning med 2 stk.

Varenr.	Tekst
228-520	Musefælde smæk træ

Musefælde Snap RYOM



Musefælde Snap plast. Traditionel smækfælde til fangst af mus. Fremstillet i ABS plast, med forsinket smækramme. Monteret med kraftig fjeder. Leveres i flot RYOM blister ophæng med 2 stk.

Varenr.	Tekst
228-521	Musefælde Snap plast

Musefælde Supersmæk



Musefælde. Supersmæk plast. Kan spændes med én hånd. Fremstillet i ABS plast, med forsinket plastovertrukket smækramme. Monteret med ekstra kraftig fjeder. Stor udløserplade og anordning til lokkemad. En super fælde der smækker hurtigere end de almindelige. Indeholder 2 stk. Leveres i flot RYOM blister ophæng.

Varenr.	Tekst
228-522	Musefælde Supersmæk 2 stk

Musefælde Powersnap RYOM



Musefælde Powersnap. Kan spændes med én hånd. Fremstillet i sort ABS plast. Kraftige savtakkede plastkæber, og kraftig fjeder. Stor udløserplade og aftagelig anordning til lokkemad. En super fælde der er sikker at stille og som sikrer optimal fangst. Indeholder 2 stk. Leveres i flot RYOM blister ophæng.

Varenr.	Tekst
228-523	Musefælde Powersnap

Musefælde smæk RYOM



Musefælde smæk. Af metal med kraftig fjeder. SB-pakning med 2 stk.

Varenr.	Tekst
228-525	Musefælde smæk metal

Musefælde Alive RYOM



Transperant ABS plaskabinet gør det nemt at tilse fælden. Fanger musen levende. Enkel og unik indstilling, som giver garanti for fangst - hver gang. Smør jordnøddesmør eller lign. indvendigt i fælden. Placer fælden hvor musene færdes, langs paneler og lign.

Varenr.	Tekst
228-533	Musefælde Alive Smart Lock

Musefælde Alive RYOM



Musefælde til levende fangst. Hvid lukket plast fælde. Leveres i flot RYOM blisterophæng med 2 stk. Anvendelse: Placer fælden med klappen åben, så klappens ben hviler på underlaget. Placer lidt lokkemad forrest og bagerst i fælden. Når musen går ind vipper fælden, klappen går ned, og musen er fanget.

Varenr.	Tekst
228-534	Musefælde Alive 2 stk

Rottefælde Super-Cat



Rottefælde Super-Cat. Af kraftig plast. Anvendes med et specielt lokkemiddel, som er monteret i fælden. Supplerende lokkemiddel købes på varenr. 228-556. Leveres i SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
228-555	Rottefælde Super-Cat smæk

Lokkemad



Lokkemiddel til rottefælde Super-Cat. Passer til 228-555. Leveres i SB-pakning med 3 stk.

Varenr.	Tekst
228-556	Lokkemad til Super-Cat

Rottefælde SuperCat



Effektiv Rottefælde med kraftigere fjeder og skarpere tænder end varenr 228-555. Fældens udløser er konstrueret således, at fælden ikke klapper medmindre rotten er et stykke inde i fælden og i færd med at fortære lokkemidlet.

Varenr.	Tekst
228-558	Rottefælde SuperCat Pro

Lokkemiddel Mus



Lokkemiddel til mus- og rottefælder. Flydende SuperCat lokkemiddeltil mus og rottefangst. Æske indeholder 2 sprøjter á 3 gram. Kan bruges til alle typer fælder. Indhold: Peanut butter.

Varenr.	Tekst
228-559	Lokkemiddel Mus og Rotter 2x3 gr

Rottefælde smæk RYOM



Rottefælde super smæk plast. Kan spændes med én hånd. Fremstillet i ABS plast, med forsinket plastovertrukket smækramme. Monteret med ekstra kraftig fjeder. Stor udløserplade og anordning til lokkemad. En super fælde der smækker hurtigere end de almindelige. Indeholder 1 stk. Leveres i flot RYOM blister ophæng.

Varenr.	Tekst
228-562	Rottefælde Super-Smæk

Rottefælde powersnap RYOM



Rottefælde powersnap. Kan spændes med én hånd. Fremstillet i sort ABS plast. Kraftige savtakkede plastkæber, og kraftig fjeder. Stor udløserplade og aftagelig anordning til lokkemad. En super fælde der er sikker at stille og som sikrer optimal fangst. Indeholder 1 stk. Leveres i flot RYOM blister ophæng.

Varenr.	Tekst
228-563	Rottefælde Powersnap

Rottefælde Powersnap RYOM



Rottefælde i sort plast. 2 tunnel indgange til smækpladen. Højere fangstrate end ved alm. smækfælder. Beholder til lokkemad er integreret i fælden. Lokkemad er beskyttet mod regn osv. Nem at stille. Fremstillet i ABS plast. 195 mm x 150 mm x 110 mm (h)

Varenr.	Tekst
228-564	Rottefælde Powersnap SAFE

Rottefælde smæk RYOM



Rottefælde smækfælde. Gammeldags træfælde med kraftig fjeder. SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
228-570	Rottefælde smæk træ

Rottefælde Snap RYOM



Rottefælde Snap plast. Traditionel smækfælde til fangst af rotter. Fremstillet i ABS plast, med forsinket smækramme. Monteret med kraftig fjeder. Leveres i flot RYOM blisterophæng med 1 stk.

Varenr.	Tekst
228-571	Rottefælde Snap plast

Rottefælde smæk RYOM



Rottefælde smækfælde. Af metal med kraftig fjeder. SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
228-575	Rottefælde smæk metal

Musefælde RYOM Elektrisk



Sort plastkabinet med metalplader indvendig i bunden. Gennemsigtig låg for hurtig inspektion. Lysindikator ved fangst = blinker grønt i 24 timer. Bruger 4 stk. AA batterier (medfølger ikke) eller 220V adapter (medfølger). Ved lav batteri blinker den rødt. Klarer ca. 100 mus pr. batteriskift. Til indendørs brug. Nem at rengøre. Smør peanutbutter eller lign. indvendigt i fælden. Placer fælden hvor musen færdes, langs paneler og lignende. Tænd fælden (ON) grønt lys blinker en gang og fælden er sat.

Varenr.	Tekst
228-579	Musefælde Elektrisk Excl.batteri

Rottefælde RYOM elektrisk



Rottefælde elektrisk. Sort plastkabinet med 3 metalplader indvendig i bunden. Afgiver lys og lydsignal ved fangst. Bruger 4 x D batter (medfølger ikke). Måler 28 x 13 x 12 cm. Til både indendørs og udendørs brug. Nem at rengøre. Leveres i flot RYOM æske. Lokkemad placeres inderst i fælden og fælden samles. Sæt fælden et sted hvor rotten færdes. Fælden tilsluttes og tændes, den er nu klar til brug. Når rotten rører ved 2 plader samtidig, afgives der et kraftigt elektrisk stød, og den dør øjeblikkeligt.

Varenr.	Tekst
228-580	Rottefælde elektrisk Excl.batteri

Adapter



Adapter. 230 watt. 6 volt.
Passer til elektrisk rottefælde 228-580.

Varenr.	Tekst
228-580-01	Adapter t/rottefælde 6 volt

Rottefælde Elektrisk



2 indgange med autoluk. Udløserplade. Aftagelig indsats til lokkemiddel. 5x7000V. On-off knap. Gennemsigtigt låg. 3 x sikkerhed. 2 x alarm ved fangst. Også til levende fangst. Også til 4 x AA batterier eller adapter (batterier eller adapter medfølger ikke). Adapter: 228-580-01

Varenr.	Tekst
228-581	Rottefælde Elektrisk

Rottefælde Elektrisk



ABS/PC kabinet. Incl genopladeligt batteri 3,7V/1800 mAh. Output 2000V. Forbrug 6W. Incl adapter for kontinuerligt brug i stikkontakt. Incl usb kabel & incl kabel med fangstindikator. Unikt system som dræber rotten med elektrisk stød når rotten træder på 2 metalplader samtidigt. Nem at indstille og nem at tømme. Hygiejnisk aflivning. One-way dør sikrer at rotten ikke kan undslippe, når den først er inde i fælden. Uden adapter: Dræber op til ca 30 rotter pr. opladning. Genoplades på 4-6 timer. Med adapter: Kører uafbrudt, men kræver strøm fra stikkontakt. Medfølgende LED lyskabel indikerer fangst.

Varenr.	Tekst
228-582	Rottefælde Elektr. m/Adapter

GoodNature START sæt



Goodnature rotte- og musefælde startsæt. Giftfri fælde, der hurtigt og smertefrit bekæmper rotter og mus. Genlader automatisk sig selv op til 24 gange via CO2-patronen. Sikker for kæledyr og børn. Kan bruges både indendørs og udendørs. Lokkemad placeres manuelt i beholderen. Goodnatures® Start fælde er en giftfri fælde, der hurtigt og smertefrit bekæmper rotter og mus. Når fælden går af, falder skadedyrene ned på jorden, og fælden genlader automatisk sig selv op til 24 gange. Det betyder, at du kan fange flere rotter eller mus uden at skulle genlade fælden manuelt. Når fælden er opsat udenfor, kan de døde skadedyr blive spist af andre dyr. Startsættet indeholder følgende:1 x fælde1 x monterings beslag til træ/væg2 x Co2 patroner1 x holder til lokkemad

Varenr.	Tekst
228-590	Rotte- og Musefælde START sæt

GoodNature SMART sæt



Goodnature® Rotte- og musefælde SMART sæt. Giftfri fælde, der hurtigt og smertefrit bekæmper rotter og mus. Genlader automatisk sig selv 24 gange via CO2-patronen. Sikker for kæledyr og børn. Kan bruges både indendørs og udendørs. Forbundet til gratis Goodnature-app. Den intelligente fælde fra Goodnature bekæmper hurtigt og smertefrit rotter og mus. Når fælden går af, falder skadedyret ned på jorden, og fælden genlader automatisk sig selv 24 gange. Det betyder, at du kan fange flere rotter eller mus uden at skulle genlade fælden manuelt. Når fælden er opsat udenfor, kan de døde skadedyr blive spist af andre dyr. Smart Cap forbinder fælden med din mobil via Bluetooth. Drej hætten på din fælde, og download den gratis Goodnature- app. I appen kan du se, hvor mange rotter eller mus fælden har aflivet, samt tidstemperatur og placering. Du kan modtage en besked, når fælden er gået i gang, eller dele data fra dine fælder med andre. Appen kan administrere flere fælder. Se også her, for hver fælde, hvor længe Co2- patronen og lokkemaden holder. Gennemgangsholder A24 er også velegnet til indendørs gnaverproblemer, eller hvis du ønsker at kunne flytte rundt på fælden. Den er perfekt til de steder, hvor der ikke lige er et træ, en bjælke eller en væg at hænge fælden op på. Gennemgangsholderen gør det også nemmere at bortskaffe døde skadedyr, uden at man behøver røre ved dem. Monteringsbeslag til fastgørelse på et træ, en væg eller lign. Detektionskort (lokkemiddelkort). Opsættes for at se hvor der er flest skadedyr. Når de gnaver i kortet, kan det hjælpe med at finde det bedste sted at placere fælden. Smart sættet indeholder følgende: 1 x Fælde1 x Smart Cap - til app1 x Gennemgangsholder A241 x Monteringsbeslag til træ/væg1 x Co2 patron (24 skud pr. patron) 1 x Lokkemad (sættes op i fælden) 1 x Pose med detektionskort (lokkemiddelkort).

Varenr.	Tekst
228-591	Rotte- og Musefælde SMART sæt

GoodNature BOX sæt



Goodnature® Rotte- og musefælde BOX sæt. Giftfri walk-in-fælde, der hurtigt og smertefrit bekæmper rotter og mus. Genlader automatisk sig selv 24 gange via CO2-patron. Sikker for kæledyr og børn. Kan bruges både indendørs og udendørs. Kan forbindes til gratis Goodnature-app. Den intelligente fælde fra Goodnature bekæmper hurtigt og smertefrit rotter og mus. Når fælden går af, falder skadedyret ned på jorden, og fælden genlader automatisk sig selv 24 gange. Det betyder, at du kan fange flere rotter eller mus uden at skulle genlade fælden manuelt. Når fælden er opsat udenfor, kan de døde skadedyr blive spist af andre dyr. Sættet indeholder en robust boks, som holder fælden og de døde gnavere ude af syne og uden for nysgerrige kæledyrs og børns rækkevidde, og som låses med en nøgle. Boksen kan skrues fast på en væg. Det gør dette sæt til en meget sikker løsning og med minimal risiko for tyveri. Smart Cap forbinder fælden med din mobil via Bluetooth. Drej hætten på din fælde, og download den gratis Goodnature-app. I appen kan du se, hvor mange rotter eller mus din fælde har kontrolleret, samt tidstemperatur og placering. Du kan modtage en meddelelse, når fælden er gået i gang, eller dele data fra dine fælder med andre. Du kan også se i appen, for hver fælde, hvor længe Co2- patronen og lokkemaden holder. Appen kan administrere flere fælder. Monteringsbeslag til at montere selve fælden på et træ, en væg eller lignende, hvis du ikke ønsker at bruge boxen. Detektionskort (lokkemiddelkort). Opsættes for at se hvor der er flest skadedyr. Når de gnaver i kortet, kan det hjælpe med at finde det bedste sted at placere fælden. Box-sættet indeholder følgende:1 x Fælde. 1 x Smart Cap - til app. 1 x Beskyttelses-box. 1 x Monterings beslag til træ/væg. 2 x Co2 patroner. (24 skud pr. patron) 2 x madding (sættes op i fælden). 1 x beholder, til andre slags lokkemad. 1 x pose med detektionskort (lokkemiddelkort).

Varenr.	Tekst
228-592	Rotte- og Musefælde BOX sæt

CO2 Patron



Til automatiske rotte- og musefælder.
Passer til: 228-590 Rækker til ca. 24 skud.

Varenr.	Tekst
228-590-01	CO2 Patron

Lokkemiddel Chokolade



Lokkemiddel med chokolade duft. Passer i 228-590.

Varenr.	Tekst
228-590-02	Lokkemiddel Chokolade

Beskyttelsesgitter



Beskytter mod nysgerrige børnehænder, kattekillinger, hundehvalpe mm.

Varenr.	Tekst
228-590-03	Beskyttelsesgitter

Monteringssæt



Monteringssæt til Goodnature® Automatisk Rotte- og musefælde, Monteringssæt - evt som ekstra sæt.

Varenr.	Tekst
228-590-04	Monteringssæt

Gennemgangsholder



Til indendørs brug, eller hvis man ønsker at flytte rundt på fælden til forskellige steder, hvor den ikke kan fastmonteres. Kan tømmes uden, at man rører ved dyret.

Varenr.	Tekst
228-590-05	Gennemgangsholder

Lokkemad Chocolade



Giftfri lokkemad til mus og rotter, langtidsholdbar, med smag og duft af chokolade. Lokkemaden lægges i området omkring fælden. Pose med 200 gr.

Varenr.	Tekst
228-590-06	Lokkemad Chocolade 200 gram

Rotte-Detektorkort



Kort med giftfri og langtidsvirkende lokkemiddel, til optimal fældeplacering. Den skrabe- og bidemærkefølsomme overflade på sporingskortet viser tydeligt, hvor rotter eller mus er mest aktive, når de søger føde, hvilket indikerer den optimale placering af fælden (oftest ikke der, hvor der er observeret flest rotter eller mus)

Varenr.	Tekst
228-590-07	Rotte-Detektorkort 3 stk

Rotte- & Musefælde STA



Slår automatisk rotter og mus ihjel – en efter en. Dyrene tiltrækkes fælden ved at fylde magasinet til »lokkemad« med rottens naturlige fødekilder. Landbrug: Korn, frø, svinefoder mm. Privat: Chokolade, rosiner, Nutella mm. I alle tilfælde vil Lokkeblok nr. 228-689-05 være velegnet. (5 stk. voksblokke, korn/mel baseret)Tiltrækningen forstærkes af den gennemsigtige top, som lukker lys ind i fælden. Lyset gør rotten nysgerrig og fremmer lysten til at undersøge og øger dermed fangsten. Den gennemsigtige top har ventilation som spreder duften af lokkemiddel. Fælden har integreret stige, så mus og rotter nemt kan kravle op i fælden. Når dyrene stikker hovedet op i fælden efter lokkemaden, udløses fælden og dyrene aflives med det samme. De døde mus/rotter falder til jorden og bliver fjernet af ræv, kat, rovfugl eller lign. Gasbeholderen kan skyde min 25 gange før den skal skiftes. Fælden leveres med et monteringsbeslag, som er nemtat montere på f. eks. et træ eller en træstolpe. Er udstyret med NFC baseret sensor som bl. a. registrerer dato og tid for hvert skud. Download den gratis app, og få alle relevante informationer på din mobiltelefon. Fælden er CE-godkendt og patenteret. Produceret i Danmark. Æsken indeholder: Nr. 228-595 1 x Rotte og musefælde STA Automatic-25 Nr. 228-595-01 1 x Patron CO2Nr. 228-595-02 1 x Magasin til lokkemiddelNr. 228-595-03 1 x Beskyttelseskurv (børnesikret mont. beslag)Nr. 228-595-04 1 x Tæller

Varenr.	Tekst
228-595	Rotte-/Musefælde STA Automatic-25

Co2 Patron



Til automatiske rotte- og musefælder.
Passer til: 228-595 Rækker til ca. 24 skud.

Varenr.	Tekst
228-595-01	Co2 Patron til STA Automatic

Magasin t/ Lokkemiddel



Varenr.	Tekst
228-595-02	Magasin t/ Lokkemiddel

Beskyttelseskurv



Beskyttelseskurv

Varenr.	Tekst
228-595-03	Beskyttelseskurv

Trådfælde m/faldlem RYOM



Rottefælde med faldlem. Med 2 indgange. 1/2" x 1" masker. Trådtykkelse 2,0 mm. Pulverlakeret - grøn. Faldlem i begge ender. Bærehåndtag med bidebeskyttelse. Leveres i 1 stk. karton

Varenr.	Tekst
228-601	Rottefælde 53x19x19 cm
228-602	Rottefælde 64x21x21 cm

Trådfælde m/faldlem RYOM



Mårfælde med faldlem. Med 2 indgange. Længde 103 cm (103 x 25 x 25 cm). 3/4" x 3/4" masker. Trådtykkelse 2,0 mm. Pulverlakeret - grøn. Faldlem i begge ender. Bærehåndtag med bidebeskyttelse. Leveres i 1 stk. karton.

Varenr.	Tekst
228-603	Trådfælde 2 Indg. 103cm

Rottefælde RYOM



Rottefælde med håndtag. Trådfælde til levende fangst af rotter. Fanger eet dyr ad gangen. Fremstillet af galvaniseret tråd. Med håndtag for nem indstilling. Leveres med flot RYOM omslag.

Varenr.	Tekst
228-604	Rottefælde med håndtag 21cm
228-604-2	Rottefælde med håndtag 31cm

Rottefælde trådvæv



Rottefælde. Trådfælde konkurrencetype til levende fangst af rotter. Fanger eet dyr ad gangen. Let og handy trådfælde. Punktsvejst og galvaniseret med 1 indgang. Indgangshul bredde 9,5 cm. Højde 11,5 cm. Længde 46 cm.

Varenr.	Tekst
228-605	Rottefælde 46 cm

Rottefælde trådvæv



Rottefælde Enkelt. Trådfælde til levende fangst af rotter. Fanger et dyr ad gangen. Fremstillet af kraftigt trådgitter. Punktsvejst og galvaniseret med 1 indgang. Mål indgangshul: bredde 20 cm. Højde 15 cm. Kødkrog til ophængning af lokkemiddel. Med håndtag til transport. Længde 46 cm.

Varenr.	Tekst
228-620	Rottefælde Enkelt


Rottefælde trådvæv



Rottefælde Familie. Trådfælde til levende fangst af rotter. Kan fange flere dyr ad gangen. Fremstillet af kraftigt trådgitter. Punktsvejst og galvaniseret med 1 indgang. Indgangshulmål 7,5 x 7,5 cm. Kødkrog til ophængning af lokkemiddel. Med håndtag til transport. Længde 46 cm.

Varenr.	Tekst
228-630	Rottefælde Familie 46 cm

Rottefælde Trådvæv RYOM



Rottefælde til fangst af flere rotter. Maske str. 1/2" x 1/2". Grøn pulverlakeret 2 mm tråd. Mål: 40 x 24 x 18 cm (LxBxH).

Varenr.	Tekst
228-631	Rottefælde Familie 40 cm

Mårfælde konkurrence



Mår-,Minkfælde konkurrencetype. Trådfælde til levende fangst af mår eller mink. Fanger eet dyr ad gangen. Fremstillet af kraftigt trådgitter. Punktsvejst og galvaniseret trådgitter med 1 indgang. Indgangshul bredde 15 cm. Højde 23 cm. Faldlem og kødkrog til ophængning af lokkemiddel. Med håndtag til transport. Længde 77 cm.

Varenr.	Tekst
228-645	Mår- og minkfælde

Mår-,Ilder-,Lækatfælde



Mår-,Ilder-,Lækatfælde. Trådfælde til levende fangst af mår, ilder eller lækat. Fanger eet dyr ad gangen. Fremstillet af kraftigt trådgitter. Punktsvejst og galvaniseret med 1 indgang/faldlem. Indgangshul bredde 20 cm. - højde 18 cm. Med håndtag til transport. Længde 92 cm. Højde 26 cm. Bredde 20 cm.

Varenr.	Tekst
228-660	Mår-, Ilder-, Lækatfælde 1 indg.

Mår-,Ilder-,Lækatfælde



Mår-,Ilder-,Lækatfælde. Trådfælde til levende fangst af mår, ilder eller lækat. Med to indgange - stilles hvor dyrene færdes. Fanger eet dyr ad gangen. Fremstillet af kraftigt trådgitter. Punktsvejst og galvaniseret med 2 indgange/faldlemme. Indgangshulmål bredde 20 cm. Højde 15 cm. Med håndtag til transport. Længde 92 cm.

Varenr.	Tekst
228-670	Mår-, Ilder-, Lækatfælde 2 indg.

Mår-,Ilder-,Lækatfælde



Mår-,Ilder-,Lækatfælde. Trådfælde til levende fangst af mår, ilder eller lækat. Fanger eet dyr ad gangen. Fremstillet af kraftigt trådgitter. Punktsvejst og galvaniseret trådgitter med 1 indgang. Indgangshulmål bredde 31 cm. Højde 22 cm. Med ekstra forstærket faldlem, en rigtig prof. jægermodel. Med håndtag til transport. Længde 77 cm. Højde 29 cm. Bredde 32 cm.

Varenr.	Tekst
228-672	Mår-,Ilder-,Lækatfælde jæger model

Mårhund Hvalpefælde



Velegnet til fangst af mårhundens hvalpekuld. Udløserstang sidder i toppen, så fælderne kan sættes tæt sammen i en klynge,Hvilket giver det bedste resultat. Opsæt 5-10 fælder i en klynge tæt ved siden af hinanden. Bloker lågen de første dage, så den ikke klapper. Strø hunde- eller kattefoder i og omkring fælderne(Makrel på dåse eller ostestykker i tern er også effektivt). Lad hvalpene blive dus med fælderne, og fjern så blokeringen og kuldet fanges. Hvalpene skal fanges i juni, juli eller august. Fælderne skal tilses dagligt. Til voksne mårhunde anbefales det at bruge Rævefælde 228-675. Mål: 20x20x78 CM

Varenr.	Tekst
228-674	Mårhund Hvalpefælde

Rævefælde trådvæv



Rævefælde. Trådfælde til levende fangst af ræve. Fremstillet af kraftigt trådgitter. Punktsvejst og galvaniseret med ekstra stor indgang/faldlem. Indgangshulmål højde 40 cm. Bredde 32 cm. Med 2 bærehåndtag til transport. Totalmål: L x B x H: 140 x 44 x 46 cm.

Varenr.	Tekst
228-675	Rævefælde 140 cm 1 indg.

Rævefælde prof.



Rævefælde ekstra stor. Til levende fangst af ræve. Professionel jægermodel med svejst minktråd. Med to indgange. Låge til anbringelse af lokkemad. Totalmål: L x B x H: 198 x 44 x 46 cm.

Varenr.	Tekst
228-677	Rævefælde prof. 198 cm, 2 indg.

Mosegrisefælde trådvæv



Mosegrisefælde. Trådfælde til levende fangst af mosegrise. Fremstillet af kraftigt trådgitter. Punktsvejst og galvaniseret med 1 indgang/faldlem. Indgangshul 12,5 x 12,5 cm. Med håndtag til transport. Længde 46 cm.

Varenr.	Tekst
228-680	Mosegrisefælde

Skadefælde dobbelt



Trådfælde til levende fangst af skader. Fremstillet af kraftigt, punktsvejst og galvaniseret trådgitter. Med 2 indgange/faldlemme. Længde 97 cm. Brugsanvisning medfølger.

Varenr.	Tekst
228-683	Skadefælde 39x46x92 cm

Lokkemiddel Til Mus of Rotter



Til Tunnelboxe mm. Lokkeblokke lavet af hvedeprodukter og spiselig voks. Har en unik chokoladeagtig aroma, som lokker gnaverne til. Modstandsdygtig over for svampe og andre bakterier,så de ikke nemt forrådner i fugtige omgivelser. Center-hul, så de kan fastgøres eller monteres i depoter. Kan bruges både indendørs og udendørs. Pose med 5 stk.

Varenr.	Tekst
228-689-05	Lokkemiddel Til Mus of Rotter 5

Rottegiftkasse RYOM



Rottegiftkasse af galvaniseret plade med 2 indgange. Med gulvbelægning og separat giftafdeling med 2 stifter til giftblokke. Skydelåget er sikret med skrue der låser låget fast. Længde 350 mm.

Varenr.	Tekst
228-690	Rottegiftkasse galv. med skrue

Rottekasse Plast RYOM



Plastkasse med smækfælde og specialnøgle. Hygiejnisk, giftfri og effektiv. Ingen fare for kæledyr og børn. Med 2 metalpinde til anbringelse af fælden kan også bruges til madding eller til giftblokke/poser. Kraftig plast med sort bund og transparent låg. Måler 26x23x12 cm. Leveres med RYOM colour sleeve.

Varenr.	Tekst
228-693	Rottekasse Plast m/ Smækfælde

Tunnelbox Rotter RYOM



Driftsikker prof. fangstkasse med 2 integrerede smækfælder og spyd til montering af lokkemiddel. Kabinet i slagfast plast med galv. låg. Simpel og praktisk løsning til bekæmpelse af rotter uden brug af gift. Leveres uden lås. Bør derfor ikke placeres, hvor børn og kæledyr færdes. Måler 385 x 135 x 90 mm(h)

Varenr.	Tekst
228-694	Tunnelbox Rotter m/ 2 Smækfælder

Musefældebox m/alarm RYOM



Musefældebox med 2 smækfælder og alarm. Lyd og lyssignal gør det muligt, let og ubesværet at konstatere fangst, uanset hvor fælden er placeret. Fældens design forhindrer, at nysgerrige kæledyr og børnefingre kommer til at udløse fælden. Placer fælden langs vægge, paneler, murværk eller lignende, da det er den vej musene ofte foretrækker. Der er indgang i begge ender af fælden, og i hver ende er der placeret en smækfælde som dræber musen øjeblikkeligt. Placer lokkemidlet i fordybningen ved fældens trædeplade. Lokkemiddel medfølger ikke. Anbefaling: Nutella eller lign. er et effektivt lokkemiddel. Leveres excl. 2xAAA batt. Leveres incl. 1 nøgle. Mål: 375 x 75 x 75 mm(h)

Varenr.	Tekst
228-695-10	Musefældebox m/alarm og 2 Smækf.

Musekasse Plast RYOM



Plastkasse med smækfælde og specialnøgle. Hygiejnisk, giftfri og effektiv. Ingen fare for kæledyr og børn. Fælden kan spændes ved at trække hårdt i strippen. Når fælden er spændt rigtigt, ses den gule smækramme gennem hullerne i låget. Kraftig sort plast. Måler 15x12x7 cm. Leveres med RYOM colour sleeve.

Varenr.	Tekst
228-696	Musekasse Plast m/ Smækfælde

Tunnelbox Mus RYOM



Driftsikker prof. fangstkasse med 2 integrerede smækfælder og spyd til montering af lokkemiddel. Kabinet i slagfast plast med galv. låg. Simpel og praktisk løsning til bekæmpelse af mus uden brug af gift. Leveres uden lås. Bør derfor ikke placeres, hvor børn og kæledyr færdes. Måler 285 x 100 x 65 mm.

Varenr.	Tekst
228-697	Tunnelbox Mus m/ 2 Smækfælder

Tunnelbox Mus RYOM



Driftsikker fangstkasse med 2 integrerede smækfælder. Indeholder spyd til montering af lokkemiddel og hul til fast montering i gulv eller jord. Kabinet i 0,5 mm galv. plade. Magnetlukning, så den ikke blæser op i vinden og skåner nysgerrige kæledyr. Simpel og praktisk løsning til bekæmpelse af mus uden brug af gift. Str. 22 x 8 x 6 cm.

Varenr.	Tekst
228-698	Tunnelbox Mus m/2 Smækfælder

Tunnelbox Rotter



Driftsikker fangstkasse med 2 integrerede smækfælder. Indeholder spyd til montering af lokkemiddel og hul til fast montering i gulv eller jord. Kabinet i 0,5 mm galv. plade og Magnetlukning, så den ikke blæser op i vinden. Simpel og praktisk løsning til bekæmpelse af rotter uden brug af gift. Str. 33 x 12 x 8 cm.

Varenr.	Tekst
228-699	Tunnelbox Rotte 2 smækfæld.Ryom

Musekorn Alfa



Musekorn Alfa Trinol. Færdigblandet ædegift med tilsigtet hurtig virkning. En human gift, hvor musene sover ind. Musen behøver kun at æde af giften en enkelt gang, før den sover, og dør nogle få timer efter af nedkøling. Poserne med korn udlægges i foderkasser eller under anden afskærmning, således at børn, fugle og større dyr ikke kan komme til midlet, og for at musene kan æde i fred og ro. Det er af stor betydning, at der i en længere periode er udlagt rigelige mængder, og der bør derfor i begyndelsen suppleres op dagligt. Midlet bør være udlagt en uges tid efter, at musene er holdt med at æde. Virker ved temperaturer under 18 grader.

Varenr.	Tekst
228-703	Musekorn Alfa 60 gram
228-706	Musekorn Alfa 150 gram

Muselokkeboks



Musegiftkasse. Muselokkeboks til musekorn og musepasta. Sort plast med nøgle. Lille model, kan stå overalt. SB-pakning med 2 stk.

Varenr.	Tekst
228-709	Muselokkeboks til korn og pasta

Gnaverstop Ståluld



Gnaver Stop Ståluld lukker for huller og revner og sikrer at mus, rotter og andre gnavere ikke kan komme ind. Ideelt til hjemmet, lejligheder, kontorer og steder hvor der opbevares fødevarer. Nemt at installere og sikrer en permanent løsning. En 100% effektiv barriere til alle gnavere men også til biller, fugle samt andre små dyr. Rulle med 5 x 50 cm. Fakta: hvis du kan komme en blyant gennem et hul, vil en mus kunne komme igennem. Dens fleksible krop, gør at den kan komme igennem huller på blot 6 mm.

Varenr.	Tekst
228-740	Gnaverstop Ståluld 5 x 50 cm

Gnaverstop Ståluld Ryom



Gnaverstop ståluldStr: 10 x 50 cm.

Varenr.	Tekst
228-742	Gnaverstop Ståluld Ryom

Mosegrisefælde Super-Cat



Mosegrisefælde Super-Cat. Smækfælde, hurtig og nem at bruge. Fungerer i begge retninger i gangen. Fangst kan ses på lang afstand. Sikker for både brugere og kæledyr. Miljøvenlig og giftfri. SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
228-785	Mosegrisefælde Super-Cat

Hulskærer &



Hulskærer og spyd. Bruges inden opsætning af Super-Cat mosegrisefælde. Passer til 228-785.

Varenr.	Tekst
228-786	Hulskærer & spyd til Super-Cat

Mosegrisefælde RYOM



RYOM Mosegrisefælde. Sort plast med rødt håndtag. Mål: 6 x 15 cm. Sæt fælden ned i hullet og dæk den til så lys og luft ikke trænger ned i gangen.

Varenr.	Tekst
228-788	Mosegrisefælde 1 Stk

Hulbor t/Ryom Mosegrisefælde



RYOM Hulbor til fælder. Metal og plast - 28 cm. Inkl. søgepind. Enkel og effektiv. Brug pinden til at søge efter gangen. Brug hulboret til at skære ud til fælden uden at gangen skrider. Hulboret tømmes for jord ved at trykke ind på håndtaget. Sæt fælden ned i hullet og dæk den til så lys og luft ikke trænger ned i gangen.

Varenr.	Tekst
228-789	Hulbor t/Ryom Mosegrisefælde

Mosegrisefælde sæt



Sæt med 3 Mosegrisefælder i sort plast: 6 x 15 cm. og 1 Hulbor m/ søgepind i metal og plast: 28 cm. RYOM mosegrisefælde er enkel og effektiv. Brug pinden til at søge efter gangen. Brug hulboret til at skære ud til fælden uden at gangen skrider. Sæt fælden ned i hullet og dæk den til, så lys og luft ikke trænger ned i gangen. På lang afstand kan man se om fælden er smækket.

Varenr.	Tekst
228-790	Mosegrisefælde 3 Stk Incl Hulbor

Myrelokkedåse



Myrelokkedåser 4 stk. Med 8 indgange i hver lokkedåse. Til bekæmpelse af myrer overalt i og omkring huset. Placer lokkedåserne hvor der observeres flest myrer. Tåler ikke kraftig varme eller vand. Leveres i æske med 4 stk.

Varenr.	Tekst
228-805	Myrelokkedåse æske m/4 stk
228-805-80	Myrelokkedåse Display 80 æsker

Insektmiddel Trinol



Insektmiddel Trinol 810 oliebaseret. Hvid flaske med påmonteret pumpe. Indeholder 700 ml. Kan anvendes mod alle krybende og flyvende insekter som myrer, fluer, ørentvister, sølvfisk, møl, biller, lopper, edderkopper m. fl. Midlet er øjeblikkeligt dræbende på insekter. Har en langtidsvirkning op til 7 uger, afhængigt af underlagets beskaffenhed. Midlet udsprøjtes hvor insekter kommer eller opholder sig. Udsprøjtning på rene og faste overflader giver den bedste langtidsvirkning. Planter tåler ikke behandling.

Varenr.	Tekst
228-812	Insektmiddel Trinol 700 ml

Insektmiddel Trinol



Insektmiddel TRINOL 810 oliebaseret. Hvid flaske med påmonteret pumpe. Indeholder 700 ml. Kan anvendes mod alle krybende og flyvende insekter som myrer, fluer, ørentvister, sølvfisk, møl, biller, lopper, edderkopper m. fl. Midlet er øjeblikkeligt dræbende på insekter. Har en langtidsvirkning op til 7 uger, afhængigt af underlagets beskaffenhed. Midlet udsprøjtes hvor insekter kommer eller opholder sig. Udsprøjtning på rene og faste overflader giver den bedste langtidsvirkning. Planter tåler ikke behandling. Leveres i flot salgsdisplay med 48 stk.

Varenr.	Tekst
228-813	Insektmiddel Trinol 810 Display


Myrespray Chok



Specielt fremstillet til anvendelse mod myrer og andre kravlende insekter,i beboelse, altaner, terrasser og lign. Leveres med langt dyserør med stor udstrømnings- og spredeevne,så der også kan sprøjtes effektivt ind i boet via sprækker og revner. Sprøjt direkte på myrerne og de dræbes øjeblikkeligt. Tilsat blomsterduft.

Varenr.	Tekst
228-820	Myrespray Chok


Myremiddel Vandopløselig



Opløses i vand og udvandes, hvor myrerne færdes og ved indgange til boet. Velegnet mod myrer omkring boligen mv. Nok til 12 myreboer. Æske med 500 g.

Varenr.	Tekst
228-851	Myremiddel Vandopløselig
228-851-36	Myremid. Vandopl. Display 36 æsker

Myremiddel til udstrøning



Udstrøes hvor myrerne færdes og ved indgange til boet. Velegnet mod myrer i og omkring boligen. Æske med 250 gr.

Varenr.	Tekst
228-852	Myremiddel til udstrøning
228-852-42	Myremid. udstr. Display 42 æsker

Sneglemiddel



Til udstrøning - Rækkeevne ca. 400 m2. Særdeles effektivt middel mod alle snegle, herunder dræbersneglen. Indeholder et jern-præparat, som er helt uskadeligt for alle andre end sneglene, så der er ingen fare for husdyr og børn. Kan også anvendes på økologiske arealer. Regnfast i op til 6 uger. Indhold 1 kg.

Varenr.	Tekst
228-861	Sneglemiddel 1 kg

Muldvarpesaks lang RYOM



Muldvarpesaks lang model. Galvaniseret. Med udløserplade til montering imellem saksene. Leveres i SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
228-914	Muldvarpesaks lang

Muldvarpesaks svær RYOM



Muldvarpesaks i svær udførelse. Med håndtag, som gør det let at gøre fælden klar til brug. Med fast stilleplade og kraftig fjeder. El-galvaniseret. Leveres i SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
228-916	Muldvarpesaks svær

Løs Plade til muldvarpesakse



Passer til alle RYOM muldvarpesakse.

Varenr.	Tekst
228-920-01	Løs Plade
228-920-02	Løs Plade SB med 2 stk

Muldvarpesaks Supercat



Muldvarpesaks Supercat. Rustfri stål med plast-kappe. Hurtig nem og sikker montering. Leveres i flot SB-pakning med bruger vejledning.

Varenr.	Tekst
228-942	Muldvarpesaks Super-Cat

Muldvarpeskræmmer Ryom



Muldvarpeskræmmer RYOM. Med dobbelt funktion: Vibrerer og udsender lav frekvens lyd. Rækkevidde ca. 600 m2 (= en radius på ca. 15 meter). Skræmmeren bør flyttes rund på med jævne mellemrum. Fremstillet af kraftig aluminium med skrue-topdæksel af solid plast. Elektronikken er godt beskyttet, da apparatet er 100% vandtæt. Længde 42 cm. Tykkelse 4 cm. Anvendes med 4 stk. R20-1,5 volt batterier. Leveres uden batterier. Der kan gå op til 2-3 uger før man oplever virkningen af skræmmeren.

Varenr.	Tekst
228-950	Muldvarpeskræmmer RYOM

Muldvarpeskræmmer Ryom



Udsender lavfrekvente lyde i vilkårlige intervaller som får muldvarpen til at søge væk fra området. Rød LED i toppen af skræmmeren blinker hver 3. sekund og indikerer at der er strøm nok til fuld funktion. Dækker op til 4-500 m2. Det anbefales at bruge min. 2 stk per 500 m2 for bedste effekt, evt. flere, afhængig af områdets karakter. For maks. effekt bør skræmmeren flyttes med jævne mellemrum. Til 4 x D batterier (ikke inkl.) Levetid v/alm. batteri: Ca. 48 dage Levetid v/Alkaline batteri: Ca. 190 dage

Varenr.	Tekst
228-952	Muldvarpeskræmmer Ryom Basic

Muldvarpeskræmmer Ryom Solar



Vandtæt IP67 muldvarpeskræmmer i ABS/PC plast. 4 vilkårlige intervaller med generende lyd, mellem 400-1000Hz. Inklusiv 3,7v/1200mAh Lithium-batteri. En fuld opladning holder i ca. 25 dage. Rækkevidde ca. 300 m2. 31 x 11 x 4,5 cm

Varenr.	Tekst
228-956	Muldvarpeskræmmer Ryom Solar

Muldvarpeskræmmer Ryom

Basic



»Basic Solar« - Genopladelig med sol panel. Vandtæt IP65. ABS/PC plast. Str. 6,5 x 25 cm3 vilkårlige intervaller med generende lyd, mellem 400-1000Hz. Skifter hver 24. time. Inkl. 3,7v/200mAh Li-batteri. En fuld opladning holder i ca. 14 dage. Rækkevidde ca. 200 m2.

Varenr.	Tekst
228-957	Muldvarpeskræmmer Ryom Basic Solar

Karbid Ryom



Karbid (calciumkarbid). Dåse med 500 gram. Sælges kun i æsker med 12 dåser.

Varenr.	Tekst
228-970	Karbid RYOM

Fuglenet



Fuglenet. Praktisk fuglenet til beskyttelse af havens bær og grøntsager mod havens dyr og fugle. Sættes op over planterne og skal lukkes tæt i bunden, så fuglene ikke kryber under nettet. str. 10 m x 2 m10 x 15 mm masker. Grøn plast, 140 gr. /m2

Varenr.	Tekst
228-980	Fuglenet Grøn Plast 10X2M
228-982	Fuglenet Grøn Plast 4X5M

Insekt- /kålnet



Let vævet net som beskyter urtehaven mod flyvende insekter. Disse net bliver også kaldt bionet, eller kålnet. Beskytter effektivt mod kålfluer og kålsommerfugle, hvis larver hurtigt kan æde en hel kålhøst. Kan også benyttes som Insektnet til vinduer og døre. Nettet slipper mere luft og lys igennem end en fiberdug og beskytter uden at varme. Kan anvendes i flere sæsoner. UV-Stabil. Reducerer brug af bekæmpelsesmidler.

Varenr.	Tekst
228-990	Kålnet 2x5 m 6 pløkker
228-991	Kålnet 3x6 m 8 pløkker

Væksttunnel Sort Net



Denne tunnel er perfekt til køkkenhaven og urtebedet. Skaber lidt læ for dine planter, men giver stadig en god luftcirkulation omkring planterne. Beskytter også kål- og grøntsagsplanter mod larver og insekter og beskytter bærrene mod fugle. Det sorte net holder på varmen og gør at planterne vækster optimalt, men beskytter også mod hård sol. Nem at håndtere og folde sammen efter brug. Reducerer brug af bekæmpelsesmidler. Komplet med metalbuer og snoreluk. Længde 310 cm - Højde 40 cm - Bredde 50 cm

Varenr.	Tekst
228-992	Væksttunnel Sort Net

Forspiringstunnel



Denne tunnel er perfekt til køkkenhaven som forspiringstunnel. God til forspiring af f. eks. kartofler, urter, samt grøntsager og blomster. Skaber læ for dine planter og holderlidt på varmen om natten. Komplet med metalbuer og snoreluk. Reducerer brug af bekæmpelsesmidler. Længde 310 cm - Højde 40 cm - Bredde 50 cm

Varenr.	Tekst
228-993	Forspiringstunnel

Fugleklistermærker



Selvklæbende sorte vindues-klistermærker med silhuetter af fugle. Undgå at fuglene flyver mod vinduerne. 2 stk (23 x 18 cm) 2 stk (18 x 13 cm) 2 stk (16 x 10 cm)

Varenr.	Tekst
228-999	Fugleklistermærker 6 stk

Drikkeventil Lund



Lund trykventil type 3-9. Messing. Til søer og slagtesvin. Monteres direkte på vandrøret i gennemboret 10 mm hul. Vandforbrug max. 3,1 liter pr. minut ved 4 bar. Til 1" rør.

Varenr.	Tekst
102-115	Type 3-9/ 1"

Drikkeventil Lund



Lund bideventil type 7. Helt af rustfrit stål. Til søer, slagtesvin, kalve og ungkreaturer. Med 1/2" udvendigt rørgevind. Vandforbruget kan justeres fra min. 2,5 liter pr. minut til max. 7,5 liter pr. minut ved 4 bar. Der anvendes Lund monteringsbeslag.

Varenr.	Tekst
102-146	Type 7-1/2" rustfri

Drikkeventil Lund



Lund bideventil type 10. Rustfrit stål. Til smågrise. Med 3/8" udvendigt rørgevind. Justerbart vandforbrug fra 0,7 l. pr. minut til max. 3,9 l. pr. minut ved 4 bar. Der anvendes Lund monteringsbeslag.

Varenr.	Tekst
102-151	Type 10-3/8" rustfri

Drikkeventil Lund



Lund bideventil type 10. Af rustfrit stål. Til smågrise. 1/2" udvendigt rørgevind. Justerbart vandforbrug fra 0,7 l. pr. minut til max. 3,9 l. pr. minut ved 4 bar. Der anvendes Lund monteringsbeslag.

Varenr.	Tekst
102-153	Type 10-1/2" rustfri

Drikkeventil Lund



Lund trykventil type 11. Rustfrit stål. Til diegivende søer. Med 1/2" indvendigt rørgevind. Justerbart vandforbrug fra 6,5 l. pr. minut til max. 7,5 l. pr. minut ved 4 bar.

Varenr.	Tekst
102-156	Type 11 rustfri

Drikkeventil Lund



Lund vippeventil type 13. Rustfrit stål. Til montering i drikkekar, foderautomater og krybber. Med 1/2" indvendigt rørgevind. Justerbart vandforbrug fra 2,5 l. pr. minut til max. 7,5 l. pr. minut ved 4 bar.

Varenr.	Tekst
102-165	Type 13 rustfri

Drikkeventil Lund



Lund vippeventil type 16. Rustfrit stål. Til smågrise. Til montering i drikkekar, foderautomater og krybber. Med 1/2" udvendigt rørgevind. Justerbart vandforbrug fra 2,5 l. pr. minut til max. 7,5 l. pr. minut ved 4 bar.

Varenr.	Tekst
102-175	Type 16 rustfri

Drikkeventil Lund



Lund vippeventil type 17. Rustfrit stål. Til montering i drikkekar, foderautomater og krybber. Til diegivende søer. Med 1/2" indvendigt rørgevind. Vandforbrug max. 17 liter pr. minut ved 4 bar.

Varenr.	Tekst
102-180	Type 17 rustfri

Drikkeventil Lund



Lund vippeventil type 18. Rustfrit stål. Til montering i drikkekar, foderautomater og krybber. Til diegivende søer. Med 1/2" udvendigt rørgevind. Vandforbrug max. 17 liter pr. minut ved 4 bar.

Varenr.	Tekst
102-185	Type 18 rustfri

Anboringsbøjle



Anboringsbøjle med beslag - rustfrit stål. Til Lund drikkeventiler. Med 1/2" indvendig rørgevind, pakning og styretap. Nem og solid montering på 1" vandrør.

Varenr.	Tekst
102-234	Til 1" vandrør rustfri

Monteringsbeslag - Lund



Monteringsbeslag til vægmontering. 45 graders eller 60 graders vinkel. Passer til alle drikkeventiler med 1/2" gevind. Varmgalvaniseret støbt udførelse.

Varenr.	Tekst
102-255	45 grader

Gevindtape hvid



Gevindtape, unitape. Til tætning af samlinger i vandrør. Hvid. Bredde 12 mm. Længde 12 meter. Hver pakke indeholder 10 ruller.

Varenr.	Tekst
102-299	Gevindtape hvid 12 m 10 ruller

Monteringsslange - Lige



Monteringsslange med EPDM gummislange. Tåler op til 100 grader celsius. Omviklet med rustfrit stålflet. 1/2" udvendigt gevind og 1/2" indvendigt gevind. Leveres komplet med pakninger.

Varenr.	Tekst
102-302	Lige, længde 15 cm
102-304	Lige, længde 20 cm
102-306	Lige, længde 30 cm
102-308	Lige, længde 45 cm
102-310	Lige, længde 65 cm
102-312	Lige, længde 90 cm

Monteringsslange - Vinkel



Monteringsslange med EPDM gummislange. Tåler op til 100 grader celsius. Omviklet med rustfrit stålflet. 1/2" udvendigt gevind og 1/2" indvendigt gevind. Leveres komplet med pakninger. Vinkel, længde 15 cm.

Varenr.	Tekst
102-322	Vinkel, længde 15 cm
102-326	Vinkel, længde 30 cm
102-330	Vinkel, længde 60 cm

Kuglehane - buet



Kuglehane. Forcromet messing. Med buet tud & slangestuds. Monteret med rødt metalhåndtag. 1/2" udvendigt gevind. SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
102-382	1/2"
102-383	3/4"
102-384	1"

Kuglehane - Lige



Kuglehane. Forcromet messing. Plastbelagt rødt håndtag. 1/2" indvendigt gevind.
SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
102-392	1/2" x 1/2"
102-393	3/4" x 3/4"
102-394	1" x 1"

Grisetrug



Fodertrug plast med krog til ristegulv. Med 5 rum. Diameter 24 cm. Farve rød.
Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
103-402	5 rum


Trug



Indhold 0,9 ltr. LxDxH: 23x13x15 cm. Vægt 0,4 kg. Ophængsbeslag i plast med plastskrue købes separat på varenr. 103-404-05.

Varenr.	Tekst
103-404	Trug til pattegrise, lam m.fl.

Beslag



Monteringsbeslag i plast til 103-404.
Incl plastskrue og plastvingemøtrik.

Varenr.	Tekst
103-404-05	Monteringsbeslag til 103-404

Trug



OK fodertrug eller vandtrug, til smågrise. Af kraftig, slagfast og brudsikker plast (polypropylen) uden skarpe kanter. Syrefast og giftfri. Klikkes fast i ristegulv med et fjedersystem. Skålhøjde 75 mm, diameter 380 mm. Indhold ca. 4,5 liter. Grøn med grønt håndgreb.
Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
103-408	Fodertrug OK 156 - 4,5 ltr

Trug



OK fodertrug, til pattegrise. Fire rum. Af kraftig, slagfast og brudsikker plast (polypropylen). Syrefast og giftfri. Højde 400 mm, bredde 300 mm, dybde 160 mm. Indhold ca. 6 liter.
Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
103-410	Fodertrug OK 301 - 6 ltr

Trug



OK fodertrug, til svin. Af kraftig, slagfast og brudsikker plast (polypropylen). Syrefast og giftfri. Type 444. Højde 650 mm, bredde 620 mm, dybde 270 mm. Indhold ca. 60 liter. Leveres uden låg.
Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
103-425	Fodertrug OK 444 - 60 ltr

Bideskinne/Spildkant



Beskytter trugets kant, men virker også som spildkant. Rundstålet ligger løst i de to holdere, så det kan dreje rundt,hvilket forhindrer, at der dannes foderrester i sprækken. mellem trugets kant og rundstålet. Rustfri stål - Længde 53 cm.
Inkl. beslag og mont. vejledning.

Varenr.	Tekst
103-425-05	Bideskinne/Spildkant

Afløbspropper



Afløbspropper til OK fodertrug. Bolt med fløjmøtrik. Fremstillet af kunststof. Alle OK fodertrug er forberedt for udboring af afløbshul beregnet til afløbsprop. SB-pakning med 5 stk.

Varenr.	Tekst
103-499	Afløbspropper SB med 5 stk

Grisevarmer uden sparekontakt



RYOM varmelampe. Skærm af aluminium. 2,5 meter ledning, trådgitter og 2 meter kæde for ophæng. Max. 150 watt varmepære. Monteret med alm. 2-benet stik til 220 volt. Diameter 21 cm.

Varenr.	Tekst
104-010	230 V alm. 2-benet stik
104-020	230 V CEE stik

Grisevarmer med sparekontakt



RYOM varmelampe. Aluminium. 2,5 meter ledning, trådgitter og 2 meter kæde for ophæng. Max. 150 watt varmepære. Sparekontakt for 50 % reduktion af strømforbrug og varmeafgivelse. Monteret med alm. 2-benet stik til 220 volt. Diameter 21 cm.

Varenr.	Tekst
104-030	230 V alm. 2-benet stik
104-040	230 V CEE stik

Kastrationsskaft



Kastrationsskaft almindelig, nr. 4. Rustfrit stål. Anvendes med klinger nr. 23 og 24.
SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
105-104	Kastrationsskaft

Kastrationsklinge



Kastrationsklinger. Rustfrit stål. Pakket i enkeltstyk steril pakning. Type 24. SB-pakning med 10 stk.

Varenr.	Tekst
105-122	type 24 - SB med 24 stk
105-132	type 24 - Æske m/ 100 stk.

Kastrationsklinge



Kastrationsklinger Aesculap kvalitet. Carbon steel. Pakket i enkeltstyk steril pakning. Type 23.
Æske med 100 stk.

Varenr.	Tekst
105-133	type 23 - Æske m/ 100 stk.

Halekupertang



Halekupertang. Rustfrit stål. Buet facon. Længde 310 mm. SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
106-320	Halekupertang

Soringe



Soringe selvlukkende. Hauptner kvalitet. Udvendig diameter 38 mm. Godstykkelse 6 mm.
SB-pose med 10 stk.

Varenr.	Tekst
109-420	Soringe - 10 stk

Grisebremse med ring



Grisebremse. Hauptner kvalitet. 4,5 mm stålwire. Støbt aluminium håndtag. Ring til fastgørelse.

Varenr.	Tekst
109-530	Grisebremse

Driveplade OK



Driveplade OK til svin. Kraftigt materiale i OK kvalitet. Med 3 håndgreb. Måler 54 x 54 cm.
Farve grøn.

Varenr.	Tekst
109-744	Driveplade 54 x 54 cm

Driveplade OK



Driveplade OK til svin. Kraftigt materiale i OK kvalitet. Med 8 håndgreb. Måler 80 x 92 cm.
Farve grøn.

Varenr.	Tekst
109-745	Driveplade 80 x 92 cm

Driveplade OK



Driveplade OK. Farve grøn. Måler 80 x 115 cm. Vægt 5 kg. Med skråt siddende håndtag, der gør pladen mere ergonomisk. Samtidig begrænser det vægten og letter håndteringen. Fremstillet ud i et stykke, ingen samlinger og hulrum. Dette gør at skidt og bakterier ikke trænger ind, eller overfører smitte.

Varenr.	Tekst
109-746	Driveplade 80 x 115 cm

Grise basker RYOM



Grise basker. Grøn PE plast med rasleeffekt. Flexibelt plastrør skaft med greb. Længde 102 cm, bredde 16 cm, tykkelse 2,7 cm.

Varenr.	Tekst
109-760	Grise basker plastskaft

Grise-Basker RYOM



Grise basker. Rød PE plast med rasleeffekt. Stålskaft med greb. Længde 107 cm, bredde 16 cm, tykkelse 2,7 cm.

Varenr.	Tekst
109-761	Grise basker plastskaft

Griselegetøj Bite-Rite



Griselegetøj Bite-Rite komplet til smågrise. Med 4 stk haler Ø 14 mm, længde 23 cm. Farve rød. 4 mm. godstykkelse. Måler ø 18cm, højde 12 cm. Leveres med 2,8 meter kæde, brandmandshage og ophængsstang til montering.

Varenr.	Tekst
109-930*	Griselegetøj til smågrise

Ophængstang Bite-Rite



Ophængstang til Bite-Rite griselegetøj. Fremstillet af blød plast.
Passer til griselegetøj 109-930 rød og 109-935 blå.

Varenr.	Tekst
109-930-00	Ophængstang Bite-Rite rød/blå

Løse haler



Løse haler til Bite-Rite griselegetøj rød. Blød plast i en speciel S-form, som gør dem mere flexible. Ø 14mm, længde 23 cm.
Anvendes med varenr. 109-930 til smågrise.

Varenr.	Tekst
109-930-01	Løse haler Bite-Rite Rød

Griselegetøj Bite-Rite



Griselegetøj Bite-Rite komplet til svin. Med 4 stk. haler Ø 20 mm, længde 28 cm. Blå kraftig kvalitet. 5 mm. godstykkelse. Måler ø 18cm, højde 12 cm. Leveres med 2,8 m. kæde, brandmandshage og ophængsstang til montering.

Varenr.	Tekst
109-935*	Griselegetøj til større svin

Løse haler



Løse haler til Bite-Rite griselegetøj blå. Blød plast i en speciel S-form, som gør dem mere flexible. Ø 20mm, Længde 28 cm.
Anvendes med varenr. 109-935 til svin.

Varenr.	Tekst
109-935-01	Løse haler Bite-Rite Blå

Rebholder



Rebholder til Bite-Rite griselegetøj. Komplet med brandmandshage. leveres i SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
109-935-02	Rebholder til Bite-Rite rød/blå

Bite-Rite



Griselegetøj Bite-Rite til smågrise. Uden haler. Farve rød. 4 mm. godstykkelse. Ø 18cm. Højde 12 cm. Leveres med 2,8 m. kæde, brandmandshage og ophængsstang til montering.

Varenr.	Tekst
109-935-10	Bite-Rite uden haler Rød

Bite-Rite



Griselegetøj Bite-Rite til svin. Uden haler. Blå kraftig kvalitet. 5 mm. godstykkelse. Ø 18cm, højde 12 cm. Leveres med 2,8 m. kæde, brandmandshage og ophængsstang til montering.

Varenr.	Tekst
109-935-15	Bite-Rite uden haler Blå

Halmhæk



Halmhæk til søer. Sort plast med metaltremmer. Indhold 100 liter. Bredde 75 cm, dybde 30 cm.

Varenr.	Tekst
109-966	Halmhæk 100 ltr.

Kadaverdækken komplet



Kadaverdækken til døde dyr. Fremstillet af UV-stabilt kunststof. 2 stk. løfteøjer og 1 stk. løftebøjle medfølger til montering. 1 stk. rustfrit stålgreb på hver side. Længde 205 cm. Bredde 124 cm. Højde 57 cm. Vægt ca. 30 kg.

Varenr.	Tekst
109-975*	Kadaverdækken

Rem



Løs rem til Vendsysselbindsel. Kraftig 3-lags vævet polyamid forstærket med læder. Bredde 40 mm. Leveres med spænde. Farve hvid. Længde 80 cm.

Varenr.	Tekst
121-118	Rem
121-119	Længde 90 cm
121-120	Længde 100 cm
121-121	Længde 110 cm
121-122	Længde 120 cm
121-123	Længde 130 cm

Kæde langleddet



Kæde langleddet til Vendsysselbindsel. Med legne. Længde 66 cm. Elforzinket kæde med 18 led. Måler 7 x 27 x 51 mm.

Varenr.	Tekst
121-131	Kæde 66 cm

Spænde til krybbebånd



Spænde med tænder til krybbebånd. Passer til 121-348.

Varenr.	Tekst
121-238-20	Spænde til krybbebånd

Kohalsbånd super hvid



Kreaturhalsbånd. 3-lags hvid polyamid. Brudstyrke 3200 kg. Leveres med ring, spænde, aflang ring og læderforstærkning. Bredde 40 mm, længde 80 cm.

Varenr.	Tekst
121-308	Kohalsbånd super hvid
121-309	Længde 90 cm
121-310	Længde 100 cm
121-311	Længde 110 cm
121-312	Længde 120 cm
121-313	Længde 150 cm

Krybbebånd med snap-hage



Dobbelt kreatur krybbebånd. 3-lags hvid polypropylen. Brudstyrke 2600 kg. Leveres med lukket snaphage og 2 spænder.
Bredde 25 mm, længde 75 cm.

Varenr.	Tekst
121-348	Krybbebånd med snap-hage

Rund ring



Rund ring til kreaturhalsbånd.
Tykkelse 7 mm, diameter 50 mm.

Varenr.	Tekst
121-352	Rund ring 7 x 50 mm

Kædeled oval



Ovalt kædeled. Til kreaturhalsbånd og vendsysselbindsel. 6 mm.

Varenr.	Tekst
121-356	Kædeled 60 mm

Snaphage



Snaphage til kreatur krybbebånd. Brudstyrke 1150 kg. Passer til 121-348.

Varenr.	Tekst
121-365	Snap-hage til krybbebånd

Kalvehalsbånd



Kalvehalsbånd. 2-lags hvid nylon 25 mm. Leveres med kædeled og læderforstærkning.
Brudstyrke 1000 kg. Længde 75 cm.

Varenr.	Tekst
121-370	Kalvehalsbånd 75 cm
121-372	Kalvehalsbånd 85 cm

Kæde enkelt



Enkelt kæde til kalvehalsbånd. Leveres med ring og legne. Længde 48 cm.

Varenr.	Tekst
121-375	Kæde 48 cm

Grime med kæde til malkekvæg



Kreaturgrime. Dobbelt 25 mm nylon. Med kæde under mulen. Til malkekvæg.

Varenr.	Tekst
121-511	Str. Kalv - rød
121-514	Str. Kalv - sort
121-524	Str. Kvie - sort
121-534	Str. Ko - sort

Grime med kæde til fedekvæg



Kreaturgrime. Dobbelt 25 mm nylon. Med kæde under mulen. Til fedekvæg,

Varenr.	Tekst
121-544	Str. Kalv - sort
121-554	Str. Kvie - sort
121-561	Str. Ko - rød
121-564	Str. Ko - sort

Lædergrimer



Kreaturgrime. Læder med kæde under mulen.
Farve brun.

Varenr.	Tekst
121-703	Str. Ko - Jerseykvæg
121-713	Str. Ko - Malkekvæg
121-723	Str. Ko - Fedekvæg

Næsegrime Nylon



Næsegrime. Dobbelt 25 mm nylon over mulen.
Med kæde under mulen.

Varenr.	Tekst
121-804	Str. Kalv
121-814	Str. Ko

Tøjrpæl - smedet - firkantet



Tøjrpæl firkantet. Smedet og spidset firkantet stål med ring. Tykkelse 5/8". Længde 30 cm.

Varenr.	Tekst
121-906	Tøjrpæl firkant - 5/8" - 30 cm

Suttespand



Suttespand til kalve. Grå plastspand, som rummer 8 liter. Komplet med kalvesut, ventil og monterings-beslag til væg eller forværk. Leveres uden låg, som kan købes særskilt.

Varenr.	Tekst
122-110	Suttespand med 1 sut

Suttespand



Suttespand. 8 liter plastspand med 1 hul til kalv.
Leveres uden tilbehør.

Varenr.	Tekst
122-111	Suttespand 1 hul uden tilbehør

Låg



Løs låg til sutspande.
Passer til 122-110, 162-110 og 162-120.

Varenr.	Tekst
122-113	Låg til suttespand

Kalvesut til suttespand/flaske



Løs kalvesut
Passer til Suttespand 122-110 og
Sutteflase 122-190.

Varenr.	Tekst
122-115	Kalvesut, 1 stk.
122-115-01	Kalvesut, SB med 1 stk

Ventil til suttespand



Løs ventil til sutspand.
Passer til 122-110, 162-110 og 162-120.

Varenr.	Tekst
122-116	Ventil, 1 stk
122-116-01	Ventil, SB med 1 stk

Ventilpakning



Pakning til suttespands ventil.
Passer til 122-116 og 122-116-01.

Varenr.	Tekst
122-116-10	Ventil-pakning

Beslag til suttespand



Løst beslag til sutspand.
Passer til 122-110, 162-110 og 162-120.

Varenr.	Tekst
122-117	Beslag, 1 stk
122-117-01	Beslag, SB med 1 stk

Sutteflaske



Sutteflaske med sut til kalv. Kan ophænges.
Indhold 1000 ml.

Varenr.	Tekst
122-190	Sutteflaske 1 ltr.

Sutflaske Speedy



Speedy Feeder sutteflaske til kalv. Luftindtaget i sutteflasken kan reguleres i 3 trin alt efter hvor hurtigt kalven drikker. Kan vaskes i opvaskemaskine. Indhold 2,5 liter. Stort låg, til påfyldning fra spand. Håndtaget er udformet, så man kan holde ved flasken foran eller bagved kalven. Justerbar luftindtags ventil ved siden af håndtaget. Flytbar luftventil (med tommelfingeren), mens man fodrer kalven. Mælken løber ikke direkte ned i halsen på kalven, fordi hullerne i sutten er lavet i spidsens sider, men rundt om tungen på kalven. Den får derfor smagt på mælken, og lærer derved hurtigere at drikke end kalve der ikke får sutteflaske.

Varenr.	Tekst
122-195	Speedy Feeder 2,5 ltr.

Sut til Speedy Feeder



Sut med omløber til Speedy Feeder.
Passer til 122-195.

Varenr.	Tekst
122-195-05	Sut med omløber

Speedy-feeder med sonde



Speedy-feeder. Med 48 cm. fast sonde. Indhold 2,5 liter. Med 3 indstillinger.

Varenr.	Tekst
122-196	Speedy Feeder 2,5 ltr.
122-197	Speedy Feeder 4,0 ltr.

Låg med sonde t/ Speedy-feeder



Løst låg til Speedy-feeder. Med sonde.
Passer til 122-196 og 122-197.

Varenr.	Tekst
122-198	Låg med sonde t/ Speedy-feeder

Narresut med beslag



Narresut til kalve. Til stimulering af kalvens suttereflex. Grøn sut uden hul. Leveres med vægbeslag. SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
122-220	Narresut m/ beslag

Løse narresutter



Løs grøn sut til kalv. Passer til narresut 122-220.

Varenr.	Tekst
122-225	Naresut, løs - 1 stk
122-225-01	Naresut, SB med 1 stk

Drikkekar slagfast Nylon



Drikkekop - 2,2 literDrikkekop af slagfast blå nylon til køer. Komplet med nylon muleklap og messingventil. 7,5-11 liter/min ved 3 bar. 3 indstillinger i ventilen. 1/2" eller 3/4" tilslutning i både top og bund. Vægt 1 kg.

Varenr.	Tekst
122-305	Drikkekar blå

Drikkekar sort - emalje



Drikkekop af sort emalieret støbejern til køer. Komplet med muleklap af rustfrit stål og messing ventil. Kapacitet 5 liter pr. minut ved 4 bar. 1/2" tilslutning i både top og bund.

Varenr.	Tekst
122-405	Drikkekar sort - emalje

Drikkekar RYOM



Ryom drikkekop med svømmer. Varmgalvaniseret stål. Justerbar svømmerstyring. 3,5 mm dyse. Velegnet til kreaturer, heste og får. Rumindhold 2,85 liter. Med 3/4" vandtilslutning. Yder 13 liter i min. ved 4 bar. Bredde 25 cm, længde 28 cm. Indvendig hulmål bredde 22 cm, længde 17 cm.

Varenr.	Tekst
122-510	Drikkekar RYOM

Drikkekar Plast RYOM



Plast med svømmer - 4 literAltid rent og friskt vand til dyrene. Vandspejlet lokker dyret til at drikke,og stresser ikke dyret. Aftagelig bundprop for tømning. PA66 Nylon kar. Rustfri beskyttelsesklap. 1/2" plastgevind. Ydelse ca. 5 liter/minut ved 2-3 bar. 280 x 280 x 150(h) mm.

Varenr.	Tekst
122-520	Drikkekar Plast m/ Svømmer

Drikkekar - Suevia



Suevia drikkekop til køer, med rørventil. Emalieret støbejern. 1/2" tilslutning i både top og bund. Yder 6 liter i min. ved 5 bar.

Varenr.	Tekst
122-620	Drikkekar 61 emalje

Drikkekar - Suevia



Suevia drikkekop til kreaturer og heste. Slagfast kunststof. Til montering på 1 1/2" eller 2" rør. Messing rørvippeventil, som yder 6,5 liter pr. minut ved 5 bar. Vandtilslutning 1/2" i toppen. Brug U-bøjle til monteringen. Farve mørkegrøn.

Varenr.	Tekst
122-630	Drikkekar 10P plast

Drikkekar - Suevia



Suevia drikkekop til kreaturer og heste. Slagfast kunststof. Til montering på 1 1/2" eller 2" rør. Messing rørvippeventil, som yder 10 liter pr. minut ved 5 bar. Vandtilslutning 1/2" i top eller i bund. Brug 2 stk. U-bøjler nr. 122-695 til monteringen.

Varenr.	Tekst
122-640	Drikkekar 12P plast

Drikkekar - Suevia



Suevia drikkekop til køer, heste og får. Uv-bestandig aquathan plast og rustfri aftagelig top. Bundprop til hurtig tømning. Monteret med 1/2 udvendig messing gevindrør til vandtilslutning. Konstant vandspejl, nem at indstille. Max 5 bar. Til vandret vandtilslutning. Yder 6,5 liter pr. minut ved 3 bar.

Varenr.	Tekst
122-645	Drikkekar 130P plast

Drikkekar frostfri - Lister



Lister drikkekop. Slagfast plast. Kapacitet på 17 liter i min. ved 5 bar. Med termostat og 230 volt varmekabel. Helt ned til -20 graders frost. 1/2" tilslutning i både top og bund.

Varenr.	Tekst
122-701	Drikkekar frostfri 230V

Vandtrug frostfri



Termo drikketrug med 24 V transformator. Drikketruget holdes frostfrit af et varmelegme imellem yder- og inderbalje. Kan holde vandet isfri helt ned til -30 grader. De medfølgende stik påmonteres ledning (medfølger ikke) og monteres mellem trug og transformator, transformatoren tilsluttes 220 V, hvorefter varmelegmet yder en konstant varme. Til anvendelse på marken eller i uopvarmede rum. Til heste og kreaturer. Fremstillet af sort fødevare godkendt plast. Bør fastgøres, så dyrerne ikke flytter eller vælter den. Indhold 65 liter, højde 43 cm, ø 65 cm, vægt 8 kg. Strømforbrug/effekt 114 W. Leveres med stik, men uden kabel fra transformator til drikketrug.

Varenr.	Tekst
122-720	Drikketrug frostfri m/ transformator

Vandtrug grøn



OK trug til heste, køer og kalve. UV-bestandigt plast. Produceret af fødevaregodkendte materialer. Indhold 200 liter, vægt 10 kg. Højde 40 cm, dybte 60 cm, bredde 80 cm.

Varenr.	Tekst
122-730	Vandtrug grøn 200 Ltr

Autotanker almindelig



Autotanker galvaniseret jern. Svømmerventilen yder ca. 10 liter pr. minut ved 3 bar. Leveres med 2 stk. bøjler til montering på kanten af drikkekarret. Vandtilslutning 1/2". Datablad kan downloades her

Varenr.	Tekst
122-810	Autotanker 10 ltr/min

Autotanker super



Autotanker rustfrit stål. Svømmerventilen yder ca. 13 liter pr. minut ved 4,5 bar. Leveres med 2 stk. bøjler til montering på kanten af drikkekarret. Vandtilslutning 3/4". Datablad kan downloades her

Varenr.	Tekst
122-820	Autotanker super 13 ltr/min

Autotanker maxi



Autotanker Maxi galvaniseret. Svømmerventilen yder ca. 40 liter pr. minut ved 4,2 bar. Leveres med 2 stk. bøjler til montering på kanten af drikkekarret. Vandtilslutning 3/4".

Varenr.	Tekst
122-830	Autotanker maxi 40 ltr/min

Svømmer komplet



Svømmer komplet til autotanker.
Passer til 122-830.

Varenr.	Tekst
122-850	Svømmer komplet til 122-830

HUDSON ventil Til Drikketrug



Til regulering af vandhøjden i drikketrug og kar. Skjold i slagfast plast. Tilslutning ovenfra (1" indvendigt gevind). Til vandtryk mellem 0,3 og 9 bar. Max. temperatur på vand: 79 grader. Kapacitet: Max. 30 liter/minut ved vandtryk 0,5-6,0 bar. Længde: 127 mm. Diameter: 95 mm.

Varenr.	Tekst
122-860	HUDSON ventil 1"

Beslag til Hudson ventil



Til montage i trug og kar.

Varenr.	Tekst
122-860-01	Beslag til Hudson ventil

Varmekabel



Varmekabel 32W. Holder vandrør frostfri helt ned til -45 grader. Leveres med termostat, tænder ved -3 grader, slukker ved +10 grader. Monteres under vandrøret, udenfor dyrernes rækkevidde. Bemærk ved plastrør skal der påmonteses alu-tape 122-940, inden montering af varmekablet. Længde 2 meter.

Varenr.	Tekst		
122-922	Varmekabel	32W	2 meter
122-924	Varmekabel	64W	4 meter
122-928	Varmekabel	128W	8 meter

Alu. tape



Alu. tape 50 mm. Til omvikling af plastvarmerør, inden montering af varmekabel. Længde 50 meter.

Varenr.	Tekst
122-940	Alu. tape til varmekabel

Kalveskål rustfri



Kalveskål af rustfrit stål. Med ombukket kant. Indhold 4 liter. Diameter 275 mm.
Passer til kalveskålsholder 123-125.

Varenr.	Tekst
123-110	Kalveskål rustfri 4 ltr.

Kalveskålholder



Kalveskålsholder af grålmalet jern. Til montering på væg eller forværk. Bøjle af 10 mm rundjern med låseclips. Passer til skåle med en udvendig diameter på ca. 275 mm.

Varenr.	Tekst
123-125	Kalveskålholder

Transportkrybbe



Fodertrug OK til fodring af heste og kreaturer under transport. Brudsikkert kunststof med indstøbt håndtag og bøjler til ophæng. Indhold 13,5 liter, farve pink. Højde 335 mm, bredde 300 mm, dybde 370 mm. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
123-207	Transportkrybbe pink
123-208	Transportkrybbe grøn
123-209	Transportkrybbe sort

Trug til heste & køer



Fodertrug OK 110 til kreaturer og heste. Slagfast, syrefast og UV-bestandig kunststof. Indhold 11,5 liter, farve mørkegrøn. Højde 385 mm, bredde 310 mm, dybde 280 mm. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
123-210	Trug grøn
123-211	Trug sort

Trug til heste & køer



Fodertrug OK 145 til kreaturer og heste. Slagfast, syrefast og UV-bestandig kunststof. Indhold 14 liter, farve mørkegrøn. Højde 320 mm, bredde 450 mm, dybde 290 mm. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
123-220	Trug grøn
123-221	Trug sort

Trug



Fodertrug OK 111 til kreaturer og heste. Slagfast, syrefast og UV-bestandig kunststof. Indhold 16 liter, farve mørkegrøn. Højde 310 mm, bredde 310 mm, dybde 340 mm. Produceret af fødevaregodkendte matrialer.

Varenr.	Tekst
123-230	Trug 111 - 16 ltr

Trug



Foderrug OK 150 til kalve,får og geder. Monteres på væg. Indhold 13,5 liter, vægt 2,6 kg. Højde 260 mm, dybde 250 mm, bredde 770 mm. Farve lysegrøn. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
123-240	Trug til får,geder og kalve

Trug



Fodertrug OK 800 til kalv, får, geder og hest. Slagfast, syrefast og UV-bestandig kunststof. Med indstøbte bøjler til ophængning på vandret rørinventar. Indhold 32 liter, farve mørkegrøn. Højde 220 mm, længde 800 mm, dybte 360 mm. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
123-245	Trug til kalve,får og heste

Trug



Fodertrug OK 1200 til kalve og får. Slagfast, syrefast og UV-bestandig kunststof. Indhold 50 liter, farve brun. Højde 235 mm, bredde 1210 mm, dybde 350 mm. Med indstøbte bøjler til ophængning på vandret rørinventar. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
123-250	Trug til får og kalv

Trug



Fodertrug OK 2000 til køer, kalve, får og geder. Slagfast, syrefast og UV-bestandig kunststof. Indhold 100 liter, farve brun. Højde 220 mm, bredde 2000 mm, dybde 400 mm. Med indstøbte bøjler til ophængning på vandret rørinventar. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
123-252	Trug til får,kalve og køer

Trug



Fodertrug OK 1100 til kalve og får. Slagfast, syrefast og UV-bestandig kunststof. Indhold 50 liter, farve mørkegrøn. Højde 235 mm, bredde 1210 mm, dybde 350 mm. Til montering på væg. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
123-255	Trug til får og kalve

Trug



Fodertrug OK 1600 til kalve, køer og heste. Med indstøbte bøjler til ophængning på vandret rørinventar. Indhold 120 liter, vægt 12 kg, farve brun. Højde 280 mm, dybte 510 mm, bredde 1600 mm. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
123-260	Trug til kalve,køer og heste

Foderkumme Feed



OK 1300. Holder foderet på plads I krybben hele tiden. Ingen spild, mindre arbejde og mere udbytte. Spar minilæsseren, når køerne ikke længere roder foderet væk. Krybben fremstillet af plastmateriale og hjælpestoffer, der alle er godkendt til fødevarebrug. Kan sættes sammen i længeretning. Størrelse: H1: 65 cm H2: 40 cm D: 80 cm B: 95 cm. Vægt 12 kg

Varenr.	Tekst
123-265	Foderkumme Feed Slide

Endestykker T/123-265



Endestykker til 123-265

Varenr.	Tekst
123-265-01	Endestykker Feed Slide

Spildkant



Spildkant til foderkrybbe OK 111. Passer til fodertrug 123-230. Forhindrer effektivt at dyret med mulen skubber foderet over kanten. Monteres let på foderkrybben. Monteringsbolte medfølger. Produceret af fødevaregodkendte materialer. Farve mørkgrøn.

Varenr.	Tekst
123-270	Spildkant til trug 123-230

Høhæk galvaniseret



Høhæk fremstillet af kraftigt, galvaniseret rundstål. Dobbelt model til montering ned over skillevæg. Længde 63 cm, bredde 50 cm, højde 48 cm.

Varenr.	Tekst
123-390	Høhæk dobbelt

Slikstenholder firkantet



Slikstensholder OK 115. Til 10 kg firkantet sliksten. Den indstøbte styretap holder slikstenen på plads. Slagfast, syrefast og UV-bestandig kunststof. Længde 210 mm, bredde 210 mm, største højde 215 mm (indvendige mål). Farve grøn. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
123-810	Sliksten-holder firkant grøn
123-811	Sliksten-holder firkant sort

Slikstensholder rund



Slikstensholder OK 130 sort. Med låg, som beskytter mod vind og vejr. Til 10 kg rund sliksten. Monteres på toppen af ubehandlet pæl, ø 12 cm. Ikke frisk og nyafbarket, men gerne gammel og udtørret. Til hest, kreaturer, får og geder: Dyrene skal have adgang til at slikke på både stamme og sten. Monteres i en højde over dyrets ryg. Til vildt: Dyrene skal udelukkende slikke på stammen. Monteres i en højde udenfor vildtets rækkevidde.

Varenr.	Tekst
123-815	Sliksten-holder rund sort

Slikstenholder firkantet



Slikstensholder OK 114. Til 2 kg firkantede eller kileformede sliksten. Slagfast, syrefast og UV-bestandig kunststof. Farve grøn. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
123-825	Sliksten-holder firkant grøn
123-826	Sliksten-holder firkant sort

Piskeris rustfrit



Piskeris helt af rustfrit stål. Længde 40 cm. Leveres i SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
123-955	Piskeris rustfrit

Klippeolie syrefri



Syrefri olie. Flaske med 0,5 ltr.

Varenr.	Tekst
124-160	Klippeolie 0,5 ltr.

Overkam kreatur



Overkam med 15 tænder til Aesculap heste- og kreatur-klippemaskiner. Fremstillet af specialstål i høj kvalitet, der kan slibes flere gange. Kammene kan kombineres for således at opnå det bedste klipperesultat på kreaturer og heste.

Varenr.	Tekst
124-205	Overkam kreatur 501-15 T

Overkam hest



Overkam med 17 tænder. Aesculap nr 503. Fremstillet af specialstål i høj kvalitet. Kan slibes flere gange. Kammene kan kombineres for opnå det bedste klipperesultat. Passer til Aesculap heste- og kreatur-klippemaskiner.

Varenr.	Tekst
124-210	Overkam hest 503-17 T

Overkam hest



Overkam med 23 tænder. Aesculap nr 505. Fremstillet af specialstål i høj kvalitet. Kan slibes flere gange. Kammene kan kombineres for opnå det bedste klipperesultat. Passer til Aesculap heste- og kreatur-klippemaskiner.

Varenr.	Tekst
124-215	Overkam hest 505-23 T

Underkam kreatur



Underkam med 18 tænder til Aesculap heste- og kreatur-klippemaskiner. Fremstillet af specialstål i høj kvalitet, der kan slibes flere gange. Kammene kan kombineres for således at opnå det bedste klipperesultat på kreaturer og heste.

Varenr.	Tekst
124-250	Underkam kreatur 504-18 T

Underkam kreatur



Underkam med 24 tænder til Aesculap heste- og kreatur-klippemaskiner. Fremstillet af specialstål i høj kvalitet, der kan slibes flere gange. Kammene kan kombineres for således at opnå det bedste klipperesultat på kreaturer og heste.

Varenr.	Tekst
124-255	Underkam kreatur 506-24 T

Underkam hest



Underkam med 31 tænder. Aesculap nr 502. Fremstillet af specialstål i høj kvalitet. Kan slibes flere gange. Kammene kan kombineres for opnå det bedste klipperesultat. Passer til Aesculap heste- og kreatur-klippemaskiner.

Varenr.	Tekst
124-260	Underkam hest 502-31 T

Overkam hest



Overkam med 17 tænder til Hauptner heste- og kreatur-klippemaskiner. Fremstillet af specialstål i høj kvalitet, der kan slibes flere gange. Kammene kan kombineres for således at opnå det bedste klipperesultat på kreaturer og heste.

Varenr.	Tekst
124-405	Overkam hest 86833-17 T

Overkam kreatur



Overkam med 22 tænder til Hauptner heste- og kreatur-klippemaskiner. Fremstillet af specialstål i høj kvalitet, der kan slibes flere gange. Kammene kan kombineres for således at opnå det bedste klipperesultat på kreaturer og heste.

Varenr.	Tekst
124-420	Overkam hest 86863-22 T

Underkam kreatur



Underkam med 18 tænder til Hauptner heste- og kreatur-klippemaskiner. Fremstillet af specialstål i høj kvalitet, der kan slibes flere gange. Kammene kan kombineres for således at opnå det bedste klipperesultat på kreaturer og heste.

Varenr.	Tekst
124-440	Underkam kreatur 86862-18 T

Underkam kreatur



Underkam med 24 tænder til Hauptner heste- og kreatur-klippemaskiner. Fremstillet af specialstål i høj kvalitet, der kan slibes flere gange. Kammene kan kombineres for således at opnå det bedste klipperesultat på kreaturer og heste.

Varenr.	Tekst
124-450	Underkam kreatur 86832-24 T

Underkam hest



Underkam med 28 tænder til Hauptner heste- og kreatur-klippemaskiner. Fremstillet af specialstål i høj kvalitet, der kan slibes flere gange. Kammene kan kombineres for således at opnå det bedste klipperesultat på kreaturer og heste.

Varenr.	Tekst
124-460	Underkam kreatur 86872-28 T

Pebermynteolie Agrymynte



Agrymynte 100 % ren japansk pebermynteolie. Effektivt middel mod yverbetændelse og infektioner m. m. Flaske med 100 ml. Datablad kan downloades her

Varenr.	Tekst
125-505	Agrymynte 100 ml

Njp liniment



Nardos Njp massage liniment. 33% ren japansk pebermynteolie. Virker varmende og stimulerer blodcirkulationen. Velegnet til ømme yvere og muskler. Supplement til behandling af yverbetændelse, hævede yvere o. lign. Kun til udvortes brug ved massage. Flaske med 500 ml.

Varenr.	Tekst
125-560	Njp liniment 500 ml

Agrysan 100 ml



Agrysan pattesalve med bivoks. Beskytter huden mod udtørring. Renser og heler småsrifter og skrammer. Er blødgørende og indeholder bivoks, som har en særdeles gunstig indvirkning på huden. Efterlader ikke en fedtet overflade på huden. Leveres i display med 24 tuber. á 100 ml.

Varenr.	Tekst
125-605	Agrysan med bivoks 100 ml (24)

Agrysan 300 ml



Agrysan-salve med bivoks. Beskytter huden mod udtørring. Renser og heler småsrifter og skrammer. Er blødgørende og indeholder bivoks, som har en særdeles gunstig indvirkning på huden. AGRYSAN, den alsidige salve, skabt til at være en uundværlig del af enhver husstand. Leveres i display med 8 tuber. á 300 ml.

Varenr.	Tekst
125-606	Agrysan med Bivoks 300 ml (8)

Agrysan 500 ml



Agrysan pattesalve med bivoks. Beskytter huden mod udtørring. Renser og heler småsrifter og skrammer. Er blødgørende og indeholder bivoks, som har en særdeles gunstig indvirkning på huden. Efterlader ikke en fedtet overflade på huden. Leveres i neutral æske med 6 tuber á 500 ml.

Varenr.	Tekst
125-610	Agrysan med bivoks 500 ml (6)

Agrysan 1250 ml



Agrysan pattesalve med bivoks. Beskytter huden mod udtørring. Renser og heler småsrifter og skrammer. Er blødgørende og indeholder bivoks, som har en særdeles gunstig indvirkning på huden. Efterlader ikke en fedtet overflade på huden. Dåse med 1250 ml hvortil kan leveres pumpe, som købes særskilt på nr. 125-670.

Varenr.	Tekst
125-615	Agrysan med bivoks 1250 ml

Agrysan m/ solfaktor 500 ml



Agrysan pattesalve med bivoks. Tilsat solfaktor 8, der beskytter 87% mod solens UVB-stråler. Renser og heler småsrifter og skrammer. Er blødgørende og indeholder bivoks, som har en særdeles gunstig indvirkning på huden.Efterlader ikke en fedtet overflade på huden. Leveres i neutral æske med 6 tuber á 500 ml.

Varenr.	Tekst
125-620	Agrysan m/ solfaktor 8 - 500 ml (6)

Agrysan Lotion m/ Aloe Vera



All-round Agrysan lotion med 10% økologisk Aloe Vera til daglig brug. Blødgørende og trænger hurtigt ind i huden. Efterlader et tyndt beskyttende lag på huden. Uden parabener og farvestoffer. Brug Agrysan lotion til tør og sprukken hud på hænder, albuer og fødder. Til hud udsat for meget klorvand, eller som ofte er i kontakt med rengøringsmidler eller lign. Til forkølelsessår og rød næse ved forkølelse mm. Til irriteret og tør hud på hele kroppen, varmeknopper og solskoldning. Til lettere forbrændt og frostskadet hud. Til små rifter og sår.Til at blødgøre strækmærker og ar. Til den gravide mave og babys røde numse. Påfør et tyndt lag Agrysan lotion flere gange dagligt, alt efter behov, dog altid efter kontakt med vand.Ved lettere forbrændt hud: Skyl straks med kold vand, påfør derefter et tykt lag Agrysan lotion på huden. Smør eventuelt mere lotion på løbende. Ved lettere frostskadet hud: Hvis huden bliver tør og klør, efter længere tid i minus grader. Påfør et tyndt lag Agrysan lotion, gentag efter behov. Ved lettere solskoldet hud: Påfør et tyndt lag Agrysan lotion på den røde hud, gentag til huden er mættet. Leveres i display med 12 tuber.á 200 ml.

Varenr.	Tekst
125-630	Agrysan lotion Aloe V. 200 ml (24)

Helosan pattesalve



Helosan pattesalve. Rensende og blødgørende hud- og pattesalve, som kan anvendes dagligt. Har gode fugtighedsbevarende egenskaber, som holder huden blød og smidig. Tube med 300 gram.

Varenr.	Tekst
125-650	Helosan pattesalve 300 Gram

Pumpe



Pumpe til pattesalve i dåse. Passer til 125-615.

Varenr.	Tekst
125-670	Pumpe til pattesalve i dåse

Kopattekanyler



Kopattekanyler helt af plast. SB-pakning med 10 stk.

Varenr.	Tekst
125-905	Kopattekanyler 10 stk

Hovkniv Hauptner smal



Hauptner hovkniv. Til venstre hånd, med smalt knivblad. Tysk kvalitet. SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
126-240	Hovkniv Hauptner smal venstre
126-250	Hovkniv Hauptner smal højre

Hovrasp



Hovrap tysk kvalitet. Hugget med 2 finheder. Længde 340 mm. SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
126-410	Hovrasp 340 mm

Hovklinge



Frost hovklinge svensk kvalitet. 4" skarpslebet skær og plastovertrukket håndtag. Totallængde 285 mm. SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
126-440	Hovklinge med 285 mm

Hovtang



Hovtang med udveksling og gummihåndtag. Udskiftelige skær.
Bredde 35 mm. Længde 425 mm.

Varenr.	Tekst
126-530	Hovtang 425 mm

Klovsaks



Hovsaks med udveksling og gummihåndtag. Skærlængde ca. 60 mm. Totallængde 650 mm.

Varenr.	Tekst
126-540	Klovsaks 650 mm

Tyreringstang



Tyreringstang i forniklet udførelse. Dyrlægemodellen, som er en kopi af den kendte "Hauptner-tyreringstang". Anvendes til Bison-1 tyreringe. Længde 340 mm.

Varenr.	Tekst
127-110	Tyreringstang Hauptner kopi

Tyrering Bison-1



Tyrering Bison-1 stål. Udvendig diameter 76 mm. Godstykkelse 9,5 mm. Leveres komplet med skrue. Tyreringen isættes med tyreringstang HAUPTNER-kopi nr. 127-110.

Varenr.	Tekst
127-211	Tyrering Bison-1 stål SB 5 stk
127-311	Tyrering Bison-1 stål 100 stk

Tyrering Bison-1



Tyrering Bison-1 messing. Udvendig diameter 76 mm. Godstykkelse 9,5 mm. Leveres komplet med skrue. Tyreringen isættes med tyreringstang HAUPTNER-kopi nr. 127-110. SB-pose med 5 stk.

Varenr.	Tekst
127-213	Tyrering Bison-1 messing 5 stk

Tyrering Bison-2



Tyrering Bison-2 stål. Udvendig diameter 84 mm. Godstykkelse 9,5 mm. Leveres komplet med skrue. Tyreringen isættes med tyreringstang stor HAUPTNER.

Varenr.	Tekst
127-221	Tyrering Bison-2 stål SB 5 stk
127-321	Tyrering Bison-2 stål 100 stk

Tyrering Bison-3



Tyrering Bison-3 stål. Udvendig diameter 70 mm. Godstykkelse 9,5 mm. Leveres komplet med skrue. Tyreringen isættes med tyreringstang Bison (Tidl. CG-nr. 127-120). Tyreringen isættes med tyrerings-tang Aesculap (Tidl. CG-nr. 127-130).

Varenr.	Tekst
127-231	Tyrering Bison-3 stål SB 5 stk
127-331	Tyrering Bison-3 stål 100 stk

Tyrering Bison-5



Tyrering Bison-5 stål. Udvendig diameter 70 mm. Godstykkelse 9 mm. Leveres komplet med skrue. Tyreringen isættes med hånden.

Varenr.	Tekst
127-251	Tyrering Bison-5 stål SB 5 stk
127-351	Tyrering Bison-5 stål 100 stk

Skrue til tyrering



Løs stål tyreringskrue. Længde 35 mm. Passer til 127-211, 127-221, 127-231, 127-311, 127-321 og 127-331. Leveres enkeltvis.

Varenr.	Tekst
127-381	Skrue til tyrering stål 35 mm

Skrue til tyrering



Løs stål tyreringskrue. Længde 22 mm. Passer til 127-251, 127-261, 127-351 og 127-361. Leveres enkeltvis.

Varenr.	Tekst
127-391	Skrue til tyrering stål 22 mm

Skrue til tyrering



Løs messing-tyreringskrue. Længde 22 mm. Passer til 127-213. Leveres enkeltvis.

Varenr.	Tekst
127-393	Skrue til tyrering messing 22 mm

Kælvnings-sensor



Halemonteret sensor, som indsamler over 600 stykker data i sekundet. Moocall kan forudsige, hvornår det er mest sandsynligt, at en ko kælver-ved at måle halens bevægelsesmønstre under veerne. Når de når et vist niveau af intensitet over en periode af tid,sendes en SMS alarm direkte til en mobiltelefon ca. 1 time før kælvning.

Varenr.	Tekst
128-090	Kælvnings-sensor

Fødselskæde Rustfri



Kælvningskæde ekstra kraftig. Rustfrit stål. Længde 100 cm. Anvendes med trækhåndtag nr. 128-355 (som købes særskilt).

Varenr.	Tekst
128-320	Fødselskæde Rustfri

Trækhåndtag til fødselskæde



Trækhåndtag to-hånds af nylon til kælvningskæder. Diameter 30 mm. Længde 300 mm.
Passer til fødselskæde 128-320.
SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
128-355	Trækhåndtag til fødselskæde

BeskyttelsesGel Bovivet



Bovivet explorationsgel. Til indsmøring af arm og hånd ved rectale og vaginale undersøgelser af dyr. Flaske med 1 liter.

Varenr.	Tekst
128-460	BeskyttelsesGel Bovivet 1 Ltr

Gaffel til Gasafhorner



Gaffel til at placere brændejern i på gasafhorner.
Passer til gasafhorner 128-810*.

Varenr.	Tekst
128-813	Gaffel til Gasafhorner

Bøjningsrør til Gasafhorner



Bøjningsrør til gasafhorner.
Passer til gasafhorner 128-810*.

Varenr.	Tekst
128-814	Bøjningsrør til Gasafhorner

Slange til Gasafhorner



Slange med forskruning til gasafhorner.
Passer til gasafhorner 128-810*.

Varenr.	Tekst
128-816	Slange til Gasafhorner

Gasflaske 2 kg



Gasflaske med 2 kg. gas til gasafhorner.
Passer til gasafhorner 128-810*.

Varenr.	Tekst
128-819	Gasflaske 2 kg

Jern komplet



Med kobberhoved på 24 mm.

Varenr.	Tekst
128-830	Jern komplet

Pattebøjle - aluminium



Pattebøjle i aluminium. Justerbar med 6 pigge. SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
129-310	Pattebøjle aluminium

Pattebøjle - nylon



Pattebøjle fremstillet af kraftig nylon. Justérbar med 6 pigge. Størrelse mellem = gul. SB med 1 stk. eller pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
129-350	Pattebøjle str M gul SB
129-350-10	Pattebøjle str M gul PS

Pattebøjle - nylon



Pattebøjle fremstillet af kraftig nylon. Justérbar med 6 pigge. Størrelse stor. OBS! Ny farve = orange. SB med 1 stk. eller pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
129-360	Pattebøjle str S orange SB
129-360-10	Pattebøjle str S orange pose

Pattebøjle QUIET-WEAN



Pattebøjle uden pigge for nemmere fravænning.
Gul nylon.

Varenr.	Tekst
129-370	Pattebøjle QUIET-WEAN

Kodriver Agry



Agry kodriver. Leveres med 3 stk. R6 batterier. SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
129-410	Kodriver Agry (4,5 V) med batteri

Kostrigle kraftig



Kostrigle med plast skaft. Kraftig udførelse.

Varenr.	Tekst
129-950	Kostrigle

Kostrigle



Kostrigle med plast skaft. Kraftig udførelse med 4 vendbare stålbånd. Med fine tænder på den ene side. Og med grove tænder på den anden side.

Varenr.	Tekst
129-955	Kostrigle med 4 vendbare ringe

Hestegrimer pony



Hestegrime. Dobbelt nylon webbing. Med polstring på næse og nakkerem, som forebygger skarvemærker. Udstandsede beslag og karabinhage.
Bredde 25 mm - tykkelse 5 mm. Størrelse pony.

Varenr.	Tekst
141-231	Hestegrime pony rød
141-233	Hestegrime pony blå
141-235	Hestegrime pony sort

Hestegrimer COB



Hestegrime. Dobbelt nylon webbing. Med polstring på næse og nakkerem, som forebygger skarvemærker. Udstandsede beslag og karabinhage.
Bredde 25 mm - tykkelse 5 mm. Størrelse COB

Varenr.	Tekst
141-241	Hestegrime COB rød
141-243	Hestegrime COB blå
141-244	Hestegrime COB grøn
141-245	Hestegrime COB sort

Hestegrimer Full



Hestegrime. Dobbelt nylon webbing. Med polstring på næse og nakkerem, som forebygger skarvemærker. Udstandsede beslag og karabinhage. Bredde 25 mm - tykkelse 5 mm. Størrelse FULL.

Varenr.	Tekst
141-251	Hestegrime Full rød
141-253	Hestegrime Full blå
141-254	Hestegrime Full grøn
141-255	Hestegrime Full sort

Trækreb



Trækreb til heste. Fremstillet af kraftigt, flettet nylonreb. Monteret med kraftig katastrofehage. Længde 210 cm.

Varenr.	Tekst
141-501	Trækreb rød
141-505	Trækreb sort

Vægbeslag



Vægbeslag elgalvaniseret. Pladen måler 50 x 50 mm. Med fire huller til opsætning. Med ring ø 60 mm. Godstykkelse 6 mm. SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
141-920	Vægbeslag med ring

Drikke- og foderspand



Drikke- og foderspand til heste. Fremstillet af slagfast og brudsikker polypropylen. Spanden hænges på væg-beslaget (bestilles særskilt på varenr. 142-215) Og klikkes fast på en tap, som sidder midt på beslaget. Højde 290 mm - bredde 388 mm - dybde 290 mm. Indhold 20 liter.

Varenr.	Tekst
142-210	Spand 20 ltr. Grøn
142-212	Spand 20 ltr. Sort

Væg-beslag



Væg-beslag til drikke- foderspand 142-210. Fremstillet af slagfast og brudsikker polypropylen. Højde 260 mm - bredde 206 mm.

Varenr.	Tekst
142-215	Grøn
142-216	Sort

Mineralholder



Grøn plast. 130 × 230 × 150 mm. Indhold: 0,9 ltr.

Varenr.	Tekst
142-230	Mineralholder 0,9 ltr

Krybbe Mini



Indhold 8 liter. Bøjler til ophæng og håndtag. Hældetud. Indvendige foder. Mål: 25 x 31 x 22 cm (B x D x H). Vægt: 900 gram. Kan bruges både som krybbe, foderskovl og til ophældning af vand. UV beskyttet og fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
143-140	Mørkegrøn
143-141	Pink
143-142	Lime

Stævnekrybbe mørkegrøn



Stævnekrybbe OK 112. Passer specielt til stævnebokse. Farve mørkegrøn. Indhold 11 liter. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
143-150	Stævnekrybbe 112-11 ltr

Stævnekrybbe mørkegrøn



Stævnekrybbe OK 118. Passer specielt til stævnebokse. Farve mørkegrøn. Indhold 30 liter. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
143-152	Stævnekrybbe 118-30 ltr

Trug



Trug OK 142 til heste. Med afløbsprop - for nemmere rengøring. Farve sort. Indhold 12 ltr. Højde 27 cm. - Bredde 37 cm. - Dybde 29 cm. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
143-154	Trug med afløb 142-12 ltr

Trug



OK fodertrug 140 - med bundprop og spildkant. Fremstillet af slagfast og brudsikker polypropylen. Indhold 17 liter. Højde 210 mm. - bredde 430 mm. - dybde 330 mm. Farve mørkegrøn. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
143-155	Trug til heste 140-17 ltr

Trug



OK 3-kantet fodertrug 107. Til montering i et hjørne. Fremstillet af slagfast og brudsikker polypropylen. Højde 240 mm - bredde 650 mm - dybde 420 mm. Indhold 21 liter. Farve mørkegrøn. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
143-160	Trug til heste 107-21 ltr

Trug



OK 3-kantet fodertrug 108. Til montering i et hjørne. Fremstillet af slagfast og brudsikker polypropylen. Højde 250 mm - bredde 460 mm - dybde 370 mm. Indhold 16 liter. Farve mørkegrøn. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
143-170	Trug til heste 108-16 ltr

Trug til føl/pony/får



OK fodertrug 109. Til føl, pony eller får. Fremstillet af slagfast og brudsikker polypropylen. Højde 220 mm - bredde 270 mm - dybde 265 mm. Indhold 7 liter. Farve mørkegrøn. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
143-175	Trug til føl/pony/får grøn
143-176	Trug til føl/pony/får sort

Følkrybbe



OK fodertrug 109 til føl. Fremstillet af slagfast og brudsikker polypropylen. Rustfri og flytbare rør, hindrer hoppen i at få mulen ned i truget og æde foderet fra føllet. Højde 220 mm. Bredde 270 mm. Dybde 265 mm. Indhold 7 liter. Farve mørkegrøn. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
143-177*	Følkrybbe med rustfri tremmer 7 ltr


Løs tremmesæt



Løst tremmesæt. Til montering i fodertrug 143-177*. Pose med 1 sæt.

Varenr.	Tekst
143-188	Løs tremmesæt til 143-177*

Høhæk galvaniseret



Høhæk til vægmontering. Fremstillet af kraftigt, varmgalvaniseret rundstål. Længde 70 cm. Højde 40 cm.

Varenr.	Tekst
143-370	Høhæk til væg 70 X 40 cm
143-380	Høhæk til væg 80 X 50 cm

Høhæk galvaniseret



Høhæk til hjørnemontering. Fremstillet af elgalvaniserede stålrør og massivt stål. Måler 80 x 59 cm.

Varenr.	Tekst
143-390	Høhæk til hjørne 80 X 59 cm

Hø-dispenser



Hø dispenser OK til hjørnemontering. Fremstillet af slagfast og brudsikker polypropylen. Farve sort. Bredde 65 cm. - Højde 80 cm. Max dybde ved hjørnemontering 67 cm. Bør monteres 10-20 cm. over gulvet. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
143-395	Hø-dispenser 200 ltr

Hø-dispenser Pony



Til Hjørne montering. Indhold 115 liter. Materiale: sort plast. 12 stk. på palle.

Varenr.	Tekst
143-395-01	Hø-dispenser 115 ltr

Hø-dispenser hjørne



Tildel grovfoder i boksen i en hø-krybbe, så det ikke bliver trådt ned i underlaget og resulterer i unødigt spild. Høet luftes via huller i krybben, hjørne hø-krybbe er udstyret med 44 huller og slidser i siderne til luftning af høet og frasortering af skidt og støv. Slidserne sikrer også bedre hygiejne langs kanterne, så foderrester ikke ophobes. Via hullerne kan man også holde øje med, hvor meget og hvor hurtigt hesten æder og når krybben er tom. Rumindholdet giver plads til en nat-ration til selv store heste, der træner meget.

Varenr.	Tekst
143-395-03	Hø-dispenser hjørne 300 ltr

Hø-dispenser væg



Krybben monteres midt på boksvæggen. Det kan være relevant, hvis hele boksvæggen kan skydes til siden, eller hvis hjørnet er optaget af et fodertrug eller en drikkekop. Hø-hækken holder sammen på høet, så man undgår, at hesten trækker det rundt i boksen. For at lette rengøringen med kost monteres hø-hækken ca. 15 cm over gulvhøjde. Fronten på hø-hækken er udstyret med runde huller. Huller og slidser tjener til luftning af høet og frasortering af skidt og støv. Krybbens udformning og placering tilgodeser korrekt ædestilling og lever dermed op til kravet om, at hesten skal æde i dens naturlige stilling. Dermed opretholdes normal slidtage på tænderne og risikoen for luftvejslidelser mindskes, da støv m. m. drysser ud nedenunder krybben. Fremstillet af råvarer og tilsætningsstoffer, der er godkendt til fødevarebrug. – UV beskyttet for at opnå en lang levetid.

Varenr.	Tekst
143-395-04	Hø-dispenser væg

Slowfeeder



Galvaniseret rist der er let at låse op og åbne for påfyldning af hø. Risten forhindrer hesten i at hive store portioner op, hvilket sikrer:at hesten er beskæftiget og har stråfoder i mange timer, hvilket er vigtigt for at holde maven i gang. Krybbens udformning tilgodeser en naturlig ædestilling, så hesten ikke slider tænderne forkert. To store udsparinger i bunden, så støv og foderrester falder ud af sig selv. Rumindhold op til 140 ltr. eller ca. 8 kg stråfoder.

Varenr.	Tekst
143-396	Foderdispenser 140 ltr.

Foderring Mini



Holder sammen på hø, halm og foder, så spild minimeres. Nem at flytte (løftes op og rulles), så man undgår,at rester fra det gamle sted forurener det nye. Uden skarpe kanter og hjørner for dyrenes sikkerhed. Består af 3 dele, der boltes sammen.

Varenr.	Tekst
143-397	Foderring Mini

Låg t/ foderring mini



Forhindrer hestene i at hive store portioner hø op på en gang. Sikrer at hesten har mere eller mindre permanent adgang til stråfoder, hvilket er vigtigt for at holde maven i gang.

Varenr.	Tekst
143-397-05	Låg t/ foderring mini

Foderring t/ Høballer



Holder sammen på ballen, så spild minimeres. Nem at flytte (løftes op og rulles), så man undgår,at rester fra den gamle balle forurener den nye. Flot afrundet plast uden skarpe kanter og hjørner for dyrenes sikkerhed.
Består af 4 dele, der boltes sammen.

Varenr.	Tekst
143-398	Foderring t/ Høballer

Foderring t/ bigballer



Foderringen anvendes til hele baller på folde med flere heste. Med målene 280 × 200 cm er der god plads rundt om ringen, så man sikrer, at dominerende dyr ikke holder de andre dyr væk fra foderpladsen. Ringen er velegnet til store hø-, bigballer. Holder sammen på ballen, så spild minimeres. Nem at flytte rundt. Flot afrundet plast uden skarpe kanter for dyrenes sikkerhed. UV beskyttet for lang levetid. Fremstillet af fødevaregodkendte råvarer og tilsætningsstoffer. Vægt 59 kg. Mål indvendig 270x190cm. Mål udvendig 280x200cm.
Består af 6 dele som boltes sammen.

Varenr.	Tekst
143-399	Foderring t/ bigballer

Forlænger til foderring



2 løse forlængerstykker til ombygning/forlængelse af rund foderring 143-398til Oval foderring 143-399. Mål: 72 x 95 cm.
Sæt med 2 stk. (incl. bolte, møtrikker og skiver)

Varenr.	Tekst
143-399-05	Passer til 143-398

Slowfeeder m/rotation



Tyggetiden forlænges og hesten er aktiveret medens den leger sig til føden. Hesten aktiverer selv automaten. For at dosere en lille portion hø ned i krybben, drejer hesten beholderen med mulen. For at opsamle det flagrende foder er det nødvendigt med en aflang krybbe (krybbe nr. 143-156). Det er vigtigt, at beholder og krybbe er monteret lavt, så hesten ikke strækker hals, når den drejer beholderen. Tilsæt eventuelt lidt kraftfoder til strukturfoderet, når hesten skal oplæres i at bruge automaten. Det lille bump, det giver, når kraftfoderet rammer krybbebunden, hjælper hesten med at lære sammenhængen: Rotation af beholderen fører til mad i krybben. Automaten får hesten til at æde langsomt, hvilket forlænger tyggetiden og spytproduktionen til gavn for mavens syrebalance og hestens velvære. En fyldt automat kan beskæftige en hest i ca. 3 timer. Det afstresser hesten, og er specielt relevant om vinteren, hvor mange heste er indenfor. Automaten kan også hjælpe en syg hest med at komme igennem rekonvalescenstiden i boksen, hvis den ikke må komme på fold.
Fremstillet af fødevaregodkendte råvarer og tilsætningsstoffer. 16 liter Rumindhold.
Str. 50 x 44 x 17 cm

Varenr.	Tekst
143-400	Slowfeeder til heste

Trug til slowfeeder



Fremstillet af fødevaregodkendte råvarer og tilsætningsstoffer. Højde 260 mm, dybde 250 mm, bredde 770 mm. Indhold: 13 liter.

Varenr.	Tekst
	Trug til slowfeeder

Hønet - Slowfeeder



3 mm Polyreb (pp) med 3 x 3 cm masker. Hønet forlænger hestens spisetid og mindsker risikoen for spild. Hønet efterligner hestens naturlige adfærd, hvor de bruger lang tid på at søge efter føde. Str. : 90 x 60 cm. Leveres i RYOM Colorbox.

Varenr.	Tekst	
143-510	Hønet -Slowfeeder	90X 60 cm
143-520	Hønet -Slowfeeder	120X 90 cm
143-530	Hønet -Slowfeeder	160X100 cm

Hønet - Slowfeeder



Hønet i sort nylon, med metal ringe i toppen og samlet med ring i bunden. Maske str. : 5 x 5 cm. Hønet forlænger hestens spisetid og mindsker risikoen for spild. Hønet efterligner hestens naturlige adfærd, hvor de bruger lang tid på at søge efter føde.

Varenr.	Tekst
143-540	Hønet-Slowfeeder m/ring

Høpose-Slowfeeder



Høpose med huller og hank. Mål: 60 x 48 x 25 cm. Høposen forlænger hestens spisetid og mindsker risikoen for spild. Høposen efterligner hestens naturlige adfærd, hvor de bruger lang tid på at søge efter føde. Nem at transportere til stævner eller lign. Lukkes på bagsiden.

Varenr.	Tekst
143-550	Høpose-Slowfeeder

Hestebremsefælde mini



Hestebremsefælde »Mini« Ugiftig og meget miljøvenlig fælde uden elforbrug eller gift. Ideel til folde, staldmiljøer, haver, terrasser, camping, golfbaner, parker og lign. Reducerer antallet af hestebremser med op til 95% indenfor et område på ca. 100 m2. Sollyset opvarmer den sorte plasticbold. Den varme bold tiltrækker hestebremserne, som tror det er en hest. Hestebremserne opdager, at de ikke kan stikke i bolden, og flyver igen. Ifølge deres natur vil de forlade bolden ved at flyve lodret op, dette fører dem til toppen af fælden, hvor de fanges og dør/drukner i beholderen, som er fyldt med en sød væske. (Væske medfølger ikke). Højde ikke over 180 cm og ikke under 100 cm (boldens nedre kant). Placeres hvor der er mest sol. Placeres min. 10-20 m væk fra, hvor man opholder sig. Diameter 35 cm. Rækkevidde 100 m2.

Varenr.	Tekst
143-930	Hestebremsefælde mini

Hestebremsefælde



Hestebremsefælde RYOM. Ø skærm 120 cm. Højde ca. 220 cm. Vægt ca. 20 kg. Ugiftig og meget miljøvenlig fælde uden elforbrug. Reducerer antallet af hestebremser med op til 95% indenfor et område på ca. 10. 000 m2. Sollyset opvarmer den sorte plasticbold. Den varme bold tiltrækker hestebremserne, som tror det er en hest. Derefter opdager hestebræmserne at de ikke kan stikke i bolden, og flyver igen. Ifølge deres natur vil de forlade bolden ved at flyve lodret op, dette vil føre dem til toppen af fælden, hvor de fanges og dør.

Varenr.	Tekst
143-940	Hestebremsefælde 120 cm
143-940-22	Dug, reservedel
143-940-23	Beholder med Låg, reservedel
143-940-25	Krog t/ophæng bold, reserved.

Underkam hest Aesculap



Underkam med 31 tænder, specielt til heste. Aesculap nr 511. Tykkelse kun 1 mm. Fremstillet af specialstål i høj kvalitet. Kan slibes flere gange. Kammene kan kombineres for opnå det bedste klipperesultat.
Passer til Aesculap heste klippemaskiner.

Varenr.	Tekst
144-270	Underkam hest 511-31 T

Underkam hest Aesculap



Underkam med 51 tænder, specielt til heste. Aesculap nr 508. Tykkelse kun 1 mm. Fremstillet af specialstål i høj kvalitet. Kan slibes flere gange. Kammene kan kombineres for opnå det bedste klipperesultat.
Passer til Aesculap heste klippemaskiner.

Varenr.	Tekst
144-280	Underkam hest 508-51 T

Underkam hest Hauptner



Hauptner underkamme, specielt til heste. Med 35 tænder.

Varenr.	Tekst
144-470	Underkam 86842-35T - 3 mm

Underkam hest Hauptner



Hauptner underkam, specielt til heste. Med 35 tænder. Tykkelse kun 1 mm.

Varenr.	Tekst
144-480	Underkam 86844-35T - 1 mm

Hestestrigle kraftig



Hestestrigle. Kraftig udførelse med mankekam. Galvaniseret stål med træhåndtag.

Varenr.	Tekst
149-950	Hestestrigle med kam

Fårehalsbånd til bjælde



Fårehalsbånd til bjælde. Fremstillet af kraftig nylon webbing. Med 2 faste D-ringe og 1 kædeled. Bredde 20 mm, længde 60 cm, farve rød. Leveres i SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
161-101	Fårehalsbånd t/bjælde rød
161-102	Fårehalsbånd t/bjælde blå
161-103	Fårehalsbånd t/bjælde sort

Fårehalsbånd med legne



Fårehalsbånd. Kraftig nylon webbing med legne. Bredde 25 mm, længde 75 cm, farve rød. Leveres i SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
161-121	Fårehalsbånd m/legne rød
161-122	Fårehalsbånd m/legne blå
161-123	Fårehalsbånd m/legne sort

Vædderhalsbånd



Vædderhalsbånd med legne. Fremstillet af kraftig læderforstærket nylonwebbing. Med ring og spænde. Bredde 30 mm, længde 75 cm. Leveres i SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
161-155	Vædderhalsbånd

Grime til lam



Grime til lam. Fremstillet af 20 mm nylon webbing. Med spænde og ring. Justerbar ved spænder. Farve rød. SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
161-301	Grime til lam rød
161-302	Grime til lam blå
161-303	Grime til lam sort

Grime til får



Grime til får. Fremstillet af 20 mm nylon webbing. Med spænde og ring. Justerbar ved spænder. Farve rød. SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
161-311	Grime til får rød
161-312	Grime til får blå
161-313	Grime til får sort

Grime til vædder



Grime til vædder. Fremstillet af 20 mm nylon webbing. Med spænde og ring. Justerbar ved spænder. Farve rød. SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
161-321	Grime til vædder rød
161-322	Grime til vædder blå
161-323	Grime til vædder sort

Lædergrimer



Lædergrime til får. Fremstillet af 25 mm lys brun læder. SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
161-410	Lædergrime til får
161-420	Lædergrime til vædder

Suttespand til lam



Suttespand til lam med 1 sut. Grå 8 liter plastspand. Komplet med lammesut, ventil og monteringsbeslag til væg. Leveres uden låg.

Varenr.	Tekst
162-110	Suttespand til lam 1 sut

Suttespand til lam



Suttespand til lam med 5 sutter. Grå 8 liter plastspand. Komplet med lammesutter, ventiler og monteringsbeslag til væg. Leveres uden låg.

Varenr.	Tekst
162-120	Suttespand til lam 5 sutter

Løs sut



Løs sut til lam. Passer til lammebar med 1 sut 162-110 og 5 sutter 162-120. Og til sutteflaske 1000 ml. 162-320.

Varenr.	Tekst
162-124	Sut løs 1 stk
162-124-01	Sut SB med 2 stk

Sutteflaske til lam



Sutteflaske med sut til lam. Indhold 500 ml. Må ikke opvarmes i mikrobølgeovn.

Varenr.	Tekst
162-310	Sutteflaske med sut til lam 500 ml

Sutteflaske



Sutteflaske med sut til lam. Kan ophænges. Indhold 1000 ml.

Varenr.	Tekst
162-320	Sutteflaske med sut til lam 1000 ml

Løs sut til sutteflaske



Løs sut til sutteflaske.
Passer til sutteflaske nr. 162-310.

Varenr.	Tekst
162-321	Sut til sutteflaske - løs
162-321-01	Sut til sutteflaske - SB 2 stk.

Løs sut til flaske u/ gevind



Løs sut til en almindelig flaske. Monteres udvendig på flaskehals uden gevind.

Varenr.	Tekst
162-390	Sut til flaske u/gev. - Løs
162-390-01	Sut til flaske u/gev. - SB 2 stk.

Løs sut til flaske m/ gevind



Løs sut til lam. Med gevind til cola flaske.

Varenr.	Tekst
162-395	Sut til flaske m/gev. - Løs
162-395-01	Sut til flaske m/gev. - SB 1 stk.

Overkam får Aesculap



Overkam med 4 tænder.
Passer til Aesculap fåreklippemaskiner.

Varenr.	Tekst
164-215	Overkam får Aesculap 578 4 T

Underkam får Aesculap



Underkam med 13 tænder.
Passer til Aesculap fåreklippemaskiner.

Varenr.	Tekst
164-220	Underkam får Aesculap 588 13 T

Underkam får Aesculap



Underkam med 13 tænder. Passer til Aesculap fåreklippemaskiner. Ekstra bred model på 86 mm.

Varenr.	Tekst
164-225	Underkam får Aesculap 594 13 T

Underkam får Aesculap



Underkam med 19 tænder.
Passer til Aesculap fåreklippemaskiner.

Varenr.	Tekst
164-240	Underkam får Aesculap 524 19 T

Overkam får Hauptner



Overkam med 4 tænder.
Passer til Hauptner fåreklippemaskiner.

Varenr.	Tekst
164-415	Overkam får Hauptner 87279 4 T

Underkam får Hauptner



Underkam med 13 tænder.
Passer til Hauptner fåreklippemaskiner.

Varenr.	Tekst
164-420	Underkam får Hauptner 87268 13 T

Uldsaks



Uldsaks til får. Konkurrence kvalitet, lige model.
Totallængde 290 mm. SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
164-810	Uldsaks til får Konk.

Uldsaks



Uldsaks til får. Hauptner kvalitet, lige model.
Totallængde 290 mm. SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
164-850	Uldsaks til får Hauptner lige
164-860	Uldsaks til får Hauptner buet

Gummiringe



Gummiringe til kupering af lammehaler. Må kun anvendes i dyrets første leveuge. Gummiringene påsættes med specialtang nr. 169-190. SB-pose med 100 stk.

Varenr.	Tekst
169-110	Gummiringe 100 stk
169-150	Gummiringe 500 stk

Kupertang



Tang til påsætning af gummiringe på lammehaler. Forniklet udførelse. SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
169-190	Kupertang

Bedækningssele til vædder



Bedækningssele til vædder. Kvalitetssele af nylon webbing med justerbare remme. Holder til kridt. SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
169-210	Bedækningssele

Kridt til bedækningssele



Kridt til vædder bedækningssele. Farve rød. SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
169-241	Kridt til bedækningssele rød
169-242	Kridt til bedækningssele blå
169-243	Kridt til bedækningssele grøn
169-244	Kridt til bedækningssele gul
169-245	Kridt til bedækningssele sort

Genopliver



Genopliver til lam ved tvangsfodring. Beholder forsynet med blød gummislange 360 mm. Meget sikker og skånsom til indføring i dyrets spiserør. Bruges til råmælk og lignende. Plastbeholder med indholdsgraduering 50 - 100 -150 og 200 ml. SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
169-630	Genopliver til lam

Læmmeslynge



Læmmeslynge, en god fødselshjælper. Kan redde såvel får som lam ved en vanskelig fødsel. Længde 370 mm. God brugsanvisning medfølger. SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
169-640	Læmmeslynge

Doseringssprøjte



Doseringssprøjte. Transparent beholder til flydende fødemiddel. Trinløs justering af ønsket injektionsmængde 0-70 mm. Herefter suges kun den mængde, der er ønsket op i sprøjten. Fremstillet af plast med 120 mm lang metalrør og spids. SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
169-670	Doseringssprøjte

Klovsaks



Klovsaks til får. Særdeles kraftig kvalitetssaks med fjeder. SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
169-750	Klovsaks uden tænder
169-760	Klovsaks med tænder

Styktæller



Styktæller i praktisk lommestørrelse. Forcromet kapsel med kraftig tæller. Firecifret talrække 1-9999. Nem nulstilling. Kan bruges til alle former for optælling. SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
169-790	Styktæller

Hønsehus RYOM



Redekassen har 2 rum á BXHXD 37x32x27cm. Udtræksbakke i træ/zink, for nem rengøring. Leveres med siddepinde og stige. Skydelåge for ventilation. Dør til huset kan åbnes og lukkes udefra. 100% overdækket med fast tag i tagpap med asfalt belægning. Passer til 4-6 høns. TOTALMÅL: LXBXH 225x95x143 cm. Farve : Mørkegrøn/hvid. Leveres usamlet i 2 krt.

Varenr.	Tekst
181-119	Hønsehus grøn 225x95x143 cm

Ekstra Løbegård



Trådnet på sider og top. Hvid træramme med 1 dør. Totalmål: L x B x H: 144 x 108 x 83 cm.

Varenr.	Tekst
181-119-05	Løbegård Ekstra t/181-119

Hønsehus RYOM XL



Hønsehus XL sort. Produceret af 10 mm træpaneler og 40 x 40 mm trærammer. I hønsehuset er der 4 siddepinde og to åbninger med skodder. Udtræksbakken i hønsehuset gør rengøringen nemmere. Hele gavlen kan åbnes for at lette adgangen til huset. Huset og redekassen leveres med asfalt belægning på taget. Husets samlede areal er på 1 m3. Redekasse med to rum. Dybde 40 cm. Bredde 50 cm. Højde 35 cm. Løbegården er 35 x 30 mm træramme og 0,9 mm svejset trådnet. Løbegårdens samlede areal er 5,2 m3. Hønsestige medfølger. Totalmål er 240 x 160 x 160 cm. Totalvægt 100 kg. Leveres usamlet.

Varenr.	Tekst
181-130	Hønsehus XL 6,2 m3 Sort

Indhegning T/Høns



Rullelængde 24 eller 50 meter - Højde 112 cm 10 cm masker øverst - 4,5 cm masker nederst. Komplet inkl. låge og 8 hegnspæle med 2 spyd. Nemt at stille op, og nemt at flyttet rundt.

Varenr.	Tekst
181-151	1,12 x 24 M
181-152	1,12 x 50 M

Hønsedørsåbner RYOM



Denne automatiske hønsedørsåbner er udstyret med en timer og en justerbar lyssensor. Du kan derfor automatisere åbning/lukning af dit hønsehus til det tidspunkt, du har indstillet, baseret på den justerbare lyssensor eller en kombination af begge. Denne premium hønselemsåbner er meget pålidelig og meget brugervenlig. Ved hjælp af menuen kan du nemt og hurtigt tilpasse alle indstillinger efter dine egne ønsker. Bruger 4 x AA-batterier (ikke inkluderet). Højde 10 cm - Bredde 14 cm - Dybde 7 cm

Varenr.	Tekst
181-195	Hønsedørsåbner RYOM

Dør til El-hejs



Dør/hønselem - aluminium, til alm. høns. 32 x 20 cm aluplade med 60 cm alu. skinner. Bruges f.eks. Sammen med 181-195.

Varenr.	Tekst
181-196	Dør til El-hejs

Redekasse plast RYOM



Med trin og skråt tag. Til montering på væg (Monteringsskruer er excl.). Mål bagside: B. 38 x D. 32 x H. 50 cm. Mål front: 30 x 30 cm. Mål indgang: 18,5 x 19 cm.

Varenr.	Tekst
181-205	Redekasse plast Basic

Redekasse LUKSUS



Redekasse Luxus - galv. med plast skuffe. Med udskiftelig måtte i komfortabelt plastmateriale, som sikrer mod sygdom og bakterier, og sikrer nem rengøring og høj hygiejne. Justerbar hældning på skuffe. Med »gardiner« så hønsene har ro til at lægge æg eller ruge. Skråt tag forhindrer hønsene i at hoppe op på redekassen. Er forberedt til montering af flere kasser ved siden af hinanden. Plast i brudfast ABS med høj UV. Galv. metal i 1 mm tykke plader. Leveres usamlet. Mål 49 x 31 x 42 cm. Passer til ca. 5 høns.

Varenr.	Tekst
181-234	Redekasse Galv./Plast Lukus

Måtte t/ Redekasse Luksus



Måtte plast 30 x 30 cm. Passer til 181-234.

Varenr.	Tekst
181-234-01	Måtte t/ 181-234

Redekasse Plast



Smart designet redekasse i plast. Med gulv, udvendig siddepind og gardiner. I kraftig brudfast og høj UV plastmateriale som sikrer mod sygdom og bakterier. Nem rengøring og høj hygiejne. Designet forhindrer hønsene i at hoppe op på redekassen. Med »gardiner« så hønsene har ro til at lægge æg eller ruge. Passer til ca. 5 høns. Mål bagside 48 x 40 cm (h x b)Mål front 21,5 x 24 cm (h x b)

Varenr.	Tekst
181-236	Redekasse Plast m/ pind

Redekasse galv.



Redekasse til høns. Galvaniseret med 1 rum. Forsvindingsskuffe til æg. Til vægmontering og med fladt tag. Nem at rengøre. Højde 33 cm, bredde 31,5 cm, dybde 45 cm.

Varenr.	Tekst
181-310	Redekasse galv. med 1 rum

Redekasse galv.



Redekasse til høns. Galvaniseret med 2 rum. Forsvindingsskuffe til æg. Til vægmontering og med fladt tag. Nem at rengøre. Højde 33 cm, bredde 63 cm, dybde 45 cm.

Varenr.	Tekst
181-320	Redekasse galv. med 2 rum

Redekasse m/ skuffe



Galvaniseret redekasse med rede og opsamlingsbakke i hårdfør plast. Opsamlingsbakke sikrer at hønsene ikke ødelægger deres egne æg. Skråt tag så hønsene ikke sidder på taget. Nem rengøring og lav risiko for sygdomme. Til montering på væggen i hønsehuset. Mål pr. rede: Bredde 27 cm x højde 29 cm x dybde 33 cm.

Varenr.	Tekst
181-330	Redekasse m/ skuffe 1 rum
181-331	Redekasse m/ skuffe 2 rum
181-332	Redekasse m/ skuffe 3 rum

Snacktårn Til Høns



Snacktårn til høns - Genbrugsplast. Spyd på toppen til grøntsager eller frugt. To huller på siderne, også til grøntsager eller frugt (agurk, majs osv). Perfekt til både høns og kyllinger. Produceret af 100% genbrugsmateriale der kommer fra brugt drikkevareemballage. Moder natur er vores største gave. Respekt for naturen er DNA´et i disse produkter. HØNS kan nemt kede sig. Med sjovt tilbehør udfordrer du dine hønsved at fodre dem på en legende måde. Kan bruges på alle årstider! I kolde perioder har høns et højere energibehov. For at opfylde dette, er det vigtigt at sørgefor tilstrækkeligt med foder og snacks.

Varenr.	Tekst
181-500	Snacktårn Til Høns

Snackbold Til Høns



Snackbold til høns - Genbrugsplast. Snackbolden kan fyldes med f. eks. salatblade eller en anden velsmagende snack. Hønsene vil nu forsøge at få snacken ud afkuglen. Ekstra sjovt, fordi bolden kan rulle væk. Produceret af 100% genbrugsmateriale der kommer fra brugt drikkevareemballage. Moder natur er vores største gave. Respekt for naturen er DNA´et i disse produkter. HØNS kan nemt kede sig. Med sjovt tilbehør udfordrer du dine høns ved at fodre dem på en legende måde. Kan bruges på alle årstider! I kolde perioder har høns et højere energibehov. For at opfylde dette, er det vigtigt at sørgefor tilstrækkeligt med foder og snacks.

Varenr.	Tekst
181-501	Snackbold Til Høns

Snackrulle Til Høns



Snackrulle til høns - Genbrugsplast. Snackrullen er et sjovt legetøj til hønsene og kan bruges på to måder. Fyld rullen med foder. Kan placeres på gulvet eller hænges op. Når hønsene banker på den, kommer maden ud. Kan fyldes med proteinrig mad, på kolde dage. Produceret af 100% genbrugsmateriale der kommer fra brugt drikkevareemballage. Moder natur er vores største gave. Respekt for naturen er DNA´et i disse produkter. HØNS kan nemt kede sig. Med sjovt tilbehør udfordrer du dine hønsved at fodre dem på en legende måde. Kan bruges på alle årstider! I kolde perioder har høns et højere energibehov. For at opfylde dette, er det vigtigt at sørgefor tilstrækkeligt med foder og snacks.

Varenr.	Tekst
181-502	Snackrulle Til Høns

Gynge Til Høns



Gynge til høns - Genbrugsplast. Denne gynge er nem at hænge op med det medfølgende reb. En rigtig god berigelse til dine høns, der mindsker stress og kedsomhed. Produceret af 100% genbrugsmateriale. Respekt for naturen er DNA´et i disse produkter. HØNS kan nemt kede sig. Med sjovt tilbehør udfordrer du dine høns ved at fodre dem på en legende måde. Kan bruges på alle årstider! I kolde perioder har høns et højere energibehov. For at opfylde dette, er det vigtigt at sørge for tilstrækkeligt med foder og snacks.

Varenr.	Tekst
181-503	Gynge Til Høns

Gynge Til Høns RYOM



Høns elsker at lege, og en RYOM hønsegynge er en effektiv aflastning og underholdning for høns, der bor i lukkede områder eller bare har brug for et ekstra strejf af sjov! Denne gynge er nem at hænge op meddet medfølgende reb. Reducerer kedsomhed og forbedrer trivsel. UV- og vejrbestandig. Bredde 41 cm.

Varenr.	Tekst
181-504	Gynge Til Høns RYOM

Drikkeautomat t/ kyllinger



Drikkeautomat med nippel. Vippelåg gør den nem at fylde, og sikrer rent vand. Galv. beslag til montering på væg. Kan også stilles ovenpå en "Kyllingemor". 360° bevægelig drikkenippel i rustfri stål.

Varenr.	Tekst
182-001	Drikkeautomat t/ kyll. 500 ml
182-002	Drikkeautomat t/ kyll. 1000 ml

Drikkekop



Vandkop til f. eks. Udstillingsbure. 2 kroge for nem montering på bur eller trådnet. Indhold 300 ml. Farve: Blå eller Rød

Varenr.	Tekst
182-005	Drikkekop 300 ml blå
182-010	Drikkekop 300 ml rød

Duevander Plast



Duevander plast 4,5 liter. Kan hænge eller stilles på plant underlag. Hvid og grøn plast.

Varenr.	Tekst
182-015	Duevander Plast 4,5 ltr

Fjerkrævander galv.



Fjerkrævander. Galvaniseret spand. Nem at rengøre.

Varenr.	Tekst
182-100	Fjerkrævander galv. 8 ltr
182-101	Fjerkrævander galv. 5 ltr

Fjerkrævander Metal



Fjerkrævander. Grønmalet metalspand. Nem at rengøre.

Varenr.	Tekst
182-106	Spand Grøn 5 Ltr
182-110	Spand Grøn 8 Ltr

Vander ECO



GAUN bekymrer sig om miljøet, og den klode vi alle deler. Denne serie er fremstillet af 100% genanvendt plastmateriale. En ansvarlig og bæredygtig produktion. Gaun laver plastaffald om til nye produkter. I stedet for at plastaffaldet havner i havet eller lign. samles det ind og anvendes til nye produkter. OBS! Produktionen af 5 foderautomater, vil på konventionel vis, kræve det ekstra energiforbrug som en bil bruger på at køre 200 km! OBS! 1 foderautomat er fremstillet af, hvad der svarer til, ca. 50 tomme plastflasker (á 0,5 liter).

Varenr.	Tekst
182-121	Vander ECO 1,5 ltr
182-123	Vander ECO 3 ltr
182-125	Vander ECO 5 ltr

Vander ECO-Plast



GAUN bekymrer sig om miljøet, og den klode vi alle deler. Denne serie er fremstillet af 100% genanvendt plastmateriale. En ansvarlig og bæredygtig produktion. Gaun laver plastaffald om til nye produkter. I stedet for at plastaffaldet havner i havet eller lign. samles det ind og anvendes til nye produkter. OBS! Produktionen af 5 foderautomater, vil på konventionel vis, kræve det ekstra energiforbrug som en bil bruger på at køre 200 km! OBS! 1 foderautomat er fremstillet af, hvad der svarer til, ca. 50 tomme plastflasker (á 0,5 liter).

Varenr.	Tekst
182-128	Vander 3 ben ECO Plast 8 Ltr

Fjerkrævander 3 ben



Fjerkrævander med tre ben. Nem påfyldning i top. Drikkeskålen sidder ca. 15 cm. over jorden. Regulerbar opfyldningshastighed. Produceret af slagfast plast. Indhold 20 liter. Ideel til store fjerkræ, som ænder, gæs, kalkuner, fasaner og store høns. Vejledning: De tre ben monteres på stellet, inden beholderen monteres i stellet, med et let tryk så den sidder fast. Ved påfyldning lukkes reguleringsventilen inden opfyldning af vand. Når beholderen er fyldt med vand åbnes reguleringsventilen igen, alt efter hvor hurtigt vandskålen skal fyldes. Reguleringsventilen rengørers jævnligt for at opnå det bedste gennemløb af vand.

Varenr.	Tekst
182-155	Fjerkrævander, 3 ben 20 ltr
182-160	Fjerkrævander, 3 ben 30 ltr

Fjerkrævander "Optimus"



Unik fjerkrævander "OPTIMUS". Beholderen er i to dele, og vanderen leveres usamlet. Derfor 50% besparelse på logistikken. Hurtig og nem at samle og skille ad, og dermed nem at rengøre. Stabil konstruktion som nemt klarer vægten af en fyldt beholder. Beholder er lystæt så der ikke opstår algevækst. Er UV-stabil og med siliconepakninger og messingventil for lang holdbarhed. Silikone slange i 40 og 60 cm til justering af vandstand i drikkeskålen. Leveres i kraftig karton. Indhold 25 liter.

Varenr.	Tekst
182-165	Fjerkrævander Optimus 25 Ltr

Fjerkrævander m/ svømmer



Fjerkrævander 18 liter med svømmer. Leveres uden ben (kan tilkøbes)Med aftageligt låg for nem rengøring. Med hank for nem transport.

Varenr.	Tekst
182-175	Fjerkrævander 18 ltr.

Ben til 182-175



Sæt med 3 ben og skruer - til 18 liter fjerkrævander.

Varenr.	Tekst
182-175-01	Løse ben til 182-175 3 stk.

Fjerkrævander Wise



Vægmonteret drikkeautomat. Let adgang til drikkevand. Med en forhøjet drikkebeholder er adgangen til drikkevand meget lettere for hønsene, hvilket får dem til at drikke hyppigere og forhindrer forurening fra vilde fugle og gnavere, der ikke får adgang til vandet. Regndækslet forhindrer forurening fra nedfaldende affald og vilde fugles efterladenskaber, hvilket hjælper med at reducere risikoen for smitte med fugleinfluenza og andre sygdomme. Dækslet og designet forbedrer effektiviteten af medicineret vand ved at beskytte det mod UV-lys, der ødelægger de aktive ingredienser. Der er ikke længere behov for overdosering, hvilket sparer dig penge. Reflekterende område på forsiden af drikkeautomaten viser vandets bevægelse og opfordrer fuglene til at drikke. Hovedoverfladeområdet på drikkeautomatens yderside er mat for at reducere stress for sky fugle. Let adgang til rengøring. Den alsidige drikkeautomat er egnet til alle fuglearter. Indløbsdesign forhindrer tilbageløb af vand fra drikkebeholderen til tanken. Let påfyldning - låget er vinklet for at lette påfyldning.

Varenr.	Tekst
182-180	Fjerkrævander Wise Drinker 12 Ltr.

Drikkeautomat



Altid rent drikkevand. 3 kvalitets-nipler. Beregnet til ca. 30 høns. Incl. krog, ophængssnor med højderegulering. Indhold 12 ltr.

Varenr.	Tekst
182-200	Drikkeautomat med 3 nipler

Drikkenippel



Drikkenippel til montering i bunden på drikkeautomat nr. 182-200. SB-pose med 3 stk

Varenr.	Tekst
182-200-03	Drikkenippel til 182-200 3 stk

Drikkenippel RYOM



Drikkenippel - til montering i siden på en spand eller lign.

Varenr.	Tekst
182-290	Drikkenippel Vandret
182-290-03	Drikkenippel Vandret. SB med 3 stk

Drikkenippel RYOM



Drikkenippel - til montering i bunden på en spand eller lign.

Varenr.	Tekst
182-295	Drikkenippel Lodret
182-295-03	Drikkenippel Lodret. SB med 3 stk

Fjerkrævander Bowle RYOM



Fjerkrævander med hank. Bowlevander. Farve grå.

Varenr.	Tekst
182-302	Fjerkrævander Bowle 1,3 Ltr
182-305	Fjerkrævander Bowle 5 Ltr

Fjerkrævander cylinder RYOM



Fjerkrævander med hank. Cylindervander. Farve grå.

Varenr.	Tekst
182-321	Fjerkrævander cylinder 1,5 ltr
182-323	Fjerkrævander cylinder 3 ltr
182-326	Fjerkrævander cylinder 6 ltr
182-331	Fjerkrævander cylinder 11 ltr

Fjerkrævander - 4 ben RYOM



Kan stilles på hovedet ved påfyldning. Kan hænge eller stå. Hank til ophæng. 4 løse ben medfølger. Hvid og grå plast.

Varenr.	Tekst
182-340	Fjerkrævander m/4 Ben Grå 10 L

Fjerkrævander m/ben OLBA



Fjerkrævandere cylinder med ben. Fremstillet i kraftig brudfast PP plast. Med bajonetfatning for nem montering og rengøring. Med hank for nem transport. Med aftagelige ben som sikrer minimum af skidt i vandet.

Varenr.	Tekst
182-351	Fjerkrævander m/ben 1,5 ltr
182-353	Fjerkrævander m/ben 3,0 ltr
182-356	Fjerkrævander m/ben 6,0 ltr
182-360	Fjerkrævander m/ben 10,0 ltr

Bowle vander



Bowle vander til kyllinger og småfugle. Hvid med grøn underdel.

Varenr.	Tekst
182-420	Bowle vander grøn mini 0,6 ltr
182-425	Bowle vander grøn mini 1,3 ltr

Bowle vander



Bowle vander med drejelås, foldeben og bærehåndtag. Fremstillet af kraftigt plastmateriale, kan holde til stød i koldt vejr. Konstrueret med drejelås, kan bæres og ophænges. Forsynet med 2-trins foldeben. Justerbar drikkehøjde i 3 forskellige højder, efterhånden som dyrene vokser. Bowleformen sikrer et minimum af støv og snavs i vandet. Hvid overdel og grøn bund.

Varenr.	Tekst
182-430	Bowlevander grøn med ben 2,5 ltr
182-435	Bowlevander grøn med ben 4,0 ltr

Bowle vander



Bowle vander med drejelås og bærehåndtag. Fremstillet af kraftigt plastmateriale, kan holde til stød i koldt vejr. Konstrueret med drejelås mellem beholder og bund, så den både kan bæres og ophænges. Bowleformen sikrer et minimum af støv og snavs i vandet. Hvid overdel og grøn bund. Diameter 245 mm. Højde 290 mm. Indhold 6,5 liter.

Varenr.	Tekst
182-440	Bowlevander grøn 6,5 ltr

Cylinder vander



Cylinder-vander til kyllinger og småfugle. Hvid overdel og grøn underdel. Indhold 1 Ltr.

Varenr.	Tekst	
182-469	Cylinder vander Grøn	1 Ltr

Cylinder vander grøn



Cylinder vander med drejelås, foldeben og bærehåndtag. Fremstillet af kraftigt plastmateriale, kan holde til stød i koldt vejr. Konstrueret med drejelås mellem beholder og bund, så den både kan bæres og ophænges. Forsynet med 2-trins foldeben. Justerbar drikkehøjde i 3 forskellige højder, efterhånden som dyrene vokser. Cylinderformen gør beholderen nem at rengøre. Selv store fugle har uhindret adgang til at drikke af vanderen. Hvid overdel og grøn bund. Indhold 4 eller 8 liter.

Varenr.	Tekst
182-470	Cylinder vander grøn med ben 4 ltr
182-480	Cylinder vander grøn med ben 8 ltr

Cylinder vander grøn



Cylinder vander med drejelås, foldeben og bærehåndtag. Fremstillet af kraftigt plastmateriale, kan holde til stød i koldt vejr. Konstrueret med drejelås mellem beholder og bund, så den både kan bæres og ophænges. Cylinderformen gør beholderen nem at rengøre. Selv store fugle har uhindret adgang til at drikke af vanderen. Hvid overdel og grøn bund. Diameter 245 mm. Højde 250 mm. Indhold 8 liter.

Varenr.	Tekst
182-475	Cylinder vander grøn 8 ltr

Drikkeautomat til vagtler



Drikkeautomat specialfremstillet til vagtler. Smal og lav drikkerende. Professionel kvalitet med bajonetlukning. Kan hænges op eller stå. Farve blå/hvid.

Varenr.	Tekst
182-501	Drikkeautomat til vagtler 1,5 liter
182-502	Drikkeautomat til vagtler 3,5 liter
182-503	Drikkeautomat til vagtler 5,5 liter

Drikkeautomat Dobbelt cyl.



Med dobbelt cylinder. Bajonetfatning i bunden, for nem montering. Cylinderen er fastspændt i bunden. Drikkeautomaten kan hænges op. Robust plast i europæisk topkvalitet.

Varenr.	Tekst
182-505	Drikkeautomat 3 liter
182-506	Drikkeautomat 6 liter
182-512	Drikkeautomat 12 liter

Drikkeautomat Dobb. cyl. ECO



Drikkeautomat til fjerkræ. Med dobbelt cylinder, så vandet kan fyldes i, uden at vanderen skal vendes på hovedet. Bajonetfatning i bunden, for nem montering. Cylinderen er fastspændt i bunden. Drikkeautomaten kan hænges op. Robust plast i europæisk topkvalitet. Anvendelig for alm. høns, kalkuner og ænder mm. Ny Recycle serie fra STÜCKERJÜRGEN. Fremstillet af 100% ren genbrugsplast.

Varenr.	Tekst
182-505-04	Drikkeautomat Dobb. cyl. 3 ltr
182-506-04	Drikkeautomat Dobb. cyl. 6 ltr
182-512-04	Drikkeautomat Dobb. cyl. 12 ltr

Drikkeautomat Dobb. Cyl.



Drikkeautomat til fjerkræ. Med dobbelt cylinder. Bajonetfatning i bunden, for nem montering. Cylinderen er fastspændt i bunden. Drikkeautomaten kan hænges op. Robust plast i europæisk topkvalitet.

Varenr.	Tekst
182-506-01	Drikkeautomat Dobb. cyl. 6 ltr
182-512-01	Drikkeautomat Dobb. cyl. 12 ltr

Fødder



Sæt med 4 plastfødder. Passer til Drikkeautomat 182-506 og 182-512. Højde: 8 cm. Farve: rød.

Varenr.	Tekst
182-520	Fødder Til 182-506/182-512 4 stk

Fjerkrævander Galvaniseret



Galvaniseret vander med fastsvejset låg og med hank til ophæng. Aftagelig gummiprop i bunden til påfyldning/tømning. Galvaniseringen gør bl. a at alger ikke opstår, og sikrer lang holdbarhed.

Varenr.	Tekst
182-613	Vander Galv. 3 ltr
182-619	Vander Galv. 9 ltr

Kyllingemor RYOM



En kyllingemor erstatter den varme som kyllingerne normalt ville få fra hønen. Kyllingemoderen kan hæves i højden i takt med at kyllingerne bliver større. Det er vigtigt ikke at hæve den for højt, da det skal være muligt for kyllingerne at kravle ind under den og varme sig. Kyllingerne justerer selv sit behov ved enten at kravle ind i midten eller ud mod ydersiden. Lavt strømforbrug 20W, i forhold til f. eks varmepære (ca. 100W) Tændes ca. 30 min. før brug. Bliver ca. 35 grader varm. Dioden lyser rødt indtil den når max varme, hvorefter den slukker og tænder igen efter kort nedkøling. En driftsikker og robust løsning.

Varenr.	Tekst
182-750	Kyllingemor 20W - 20 kyllinger
182-755	Kyllingemor 30W - 30 kyllinger
182-760	Kyllingemor 50W - 50 kyllinger

Tag til kyllingemor RYOM



Glas Cover/tag beskytter varmepladen og gør det nemt at holde den ren, så man mindsker risiko for sygdom.

Varenr.	Tekst
182-750-01	Tag til kyllingemor 182-750
182-755-01	Tag til kyllingemor 182-755
182-760-01	Tag til kyllingemor 182-760

Kyllingemor OLBA Firkant



13 Watt - til 15-20 kyllinger. En kyllingemor erstatter den varme som kyllingerne normalt ville få fra hønen. Kyllingemoderen kan hæves i højden i takt med at kyllingerne bliver større. Det er vigtigt ikke at hæve den for højt, da det skal være muligt for kyllingerne at kravle ind under den og varme sig. Kyllingerne justerer selv sit behov ved enten at kravle ind i midten eller ud mod ydersiden. Nem at justere. Billig i strøm.

Varenr.	Tekst
182-771	Kyllingemor 13W - 15 kyllinger
182-773	Kyllingemor 38W - 35 kyllinger
182-776	Kyllingemor 56W - 55 kyllinger

Cover Olba firkant



Pyramide formet tag/cover fremstillet i kraftig og solid plastik. Undgå at kyllingerne sidder oven på kyllingemoderen. Nem at montere og afmontere. Kan vaskes i varmt vand.

Varenr.	Tekst
182-771-01	Cover Olba firkant 25x25 cm
182-773-01	Cover Olba firkant 40x40 cm
182-776-01	Cover Olba firkant 40x60 cm

Kyllingemor OLBA Trekant



13 Watt - til 15-20 kyllinger. En kyllingemor erstatter den varme som kyllingerne normalt ville få fra hønen. Kyllingemoderen kan hæves i højden i takt med at kyllingerne bliver større. Det er vigtigt ikke at hæve den for højt, da det skal være muligt for kyllingerne at kravle ind under den og varme sig. Kyllingerne justerer selv sit behov ved enten at kravle ind i midten eller ud mod ydersiden. Nem at justere. Billig i strøm.

Varenr.	Tekst
182-772	Kyllingemor 13W - 15 kyllinger
182-774	Kyllingemor 24W - 25 kyllinger

Cover Olba Trekant



Pyramide formet tag/cover fremstillet i kraftig og solid plastik. Undgå at kyllingerne sidder oven på kyllingemoderen. Nem at montere og afmontere. Kan vaskes i varmt vand.

Varenr.	Tekst
182-772-01	Cover Olba Trekant 30x30 cm
182-774-01	Cover Olba Trekant 40x40 cm

Temperatur regulator OLBA



Temperatur regulator Specielt designet til OLBA varmeplader,men kan også bruges til andre IKKE-lysende varmekilder. Ved brug af denne regulator kan varmen reguleres fra varmeeffekt 100% (max) til 20% (minimum). Regulatoren er udstyret med et 1 meter langt kabel. Kan bruges op til 100 watt. Bemærk venligst: Denne regulator kan IKKE bruges til lysende varmekilder (f. eks infrarøde lamper).

Varenr.	Tekst
182-779	Temperatur regulator OLBA

Varmeplade OLBA



Varmeplade 20 cm 24/230V - 12W. Varmeplade til fjerkrævandere. Undgå at vandet fryser til is. Holder vandet frostfrit ned til -25°C. Minimalt varmetab - 15 mm PU isolation i bunden af pladen. Med 3 justerbare arme så vanderen ikke vælter af pladen. Leveres med 24V adapter for max sikkerhed. Frisk vand er vigtigt for hønsene. De drikker og spiser meget mere om vinteren - for at kunne holde varmen. En varmeplade er uundværlig i hønsegården om vinteren.

Varenr.	Tekst
182-790	Varmeplade OLBA 20 cm 12W
182-791	Varmeplade OLBA 25 cm 12W
182-792	Varmeplade OLBA 30 cm 12W

Varmekabel OLBA



Til fjerkrævandere og lignende. Varmekabel 24V – 10W – 80 cm. Undgå at vandet fryser til is. Holder vandet frostfrit i mindre fjerkrævandere, fuglebade og lign. OBS: Sænk kablet i vandet FØR strøm tilsluttes. inkl. 2,20 m kabel.

Varenr.	Tekst
182-794	Varmekabel 24V – 10W – 80 cm

Varmeplade Ryom Skridsikker



Holder hønsenes drikkevand frostfrit gennem vinteren. 230V m/24V adapter giver garanti for sikkerheden. Skridsikker overflade. Diameter: 25 cm. 2,0 m kabel · Strømforbrug 30W. AC 100-240V, 50/50Hz, 30W · CE godkendt. 182-798

Varenr.	Tekst
182-797	Varmeplade RYOM 25cm

Foderautomat ECO-Plast



GAUN bekymrer sig om miljøet, og den klode vi alle deler. Denne nye serie er fremstillet af 100% genanvendt plastmateriale. En ansvarlig og bæredygtig produktion. Gaun laver plastaffald om til nye produkter. I stedet for at plastaffaldet havner i havet eller lign. samles det ind og anvendes til nye produkter. OBS! Produktionen af 5 foderautomater, vil på konventionel vis, kræve det ekstra energiforbrug som en bil bruger på at køre 200 km! OBS! 1 foderautomat er fremstillet af, hvad der svarer til, ca. 50 tomme plastflasker (á 0,5 liter)

Varenr.	Tekst
183-002	Foderautomat ECO Plast 2 kg
183-004	Foderautomat ECO Plast 4 kg
183-008	Foderautomat ECO Plast 8 kg

Fodertrug Plast



Grøn plast med vippelåg. Til høns og kyllinger. Mange ædepladser.

Varenr.	Tekst
183-110	Fodertrug Plast 30 cm 16 pladser
183-111	Fodertrug Plast 37 cm 20 pladser
183-112	Fodertrug Plast 50 cm 28 pladser

Fodertrug til kyllinger



Til daggamle kyllinger. Galvaniseret. Med vippegitter.

Varenr.	Tekst
183-130	Fodertrug Galv. 7,5 x 30 cm
183-135	Fodertrug Galv. 7,5 x 50 cm
183-140	Fodertrug Galv. 13 x 50 cm
183-145	Fodertrug Galv. 13 x 75 cm

Fodertårn plast RYOM



Fodertårn med låg. Med hank til ophæng. Farve grå.

Varenr.	Tekst	
183-301	Fodertårn plast	1,5 kg
183-303	Fodertårn plast	3 kg
183-306	Fodertårn plast	6 kg
183-309	Fodertårn plast	9 kg

Fodertårn plast grøn OLBA



Fodertårn plast med grønt låg. Fremstillet i kraftig brudfast PP plast. Med bajonetfatning for nem montering og rengøring. Med hank for nem transport. Med ribber for minimalt foderspild. Leveres med låg.

Varenr.	Tekst	
183-321	Fodertårn plast	1 kg
183-323	Fodertårn plast	3 kg
183-326	Fodertårn plast	6 kg
183-330	Fodertårn plast	10 kg

Foderautomat m/klaplåg



Smart integreret hængslet klaplåg. Foderet fyldes i fra toppen. Robust plastmateriale. Inklusiv fodergitter. Kan stå på plant underlag eller hænge. Indhold 4 kg.

Varenr.	Tekst
183-414	Foderautomat m/ Klaplåg 4 kg

Fodertårn Plast



Fodertårn til kyllinger og småfugle. Hvid overdel og grøn underdel. Indhold 1 kg.

Varenr.	Tekst
183-450	Fodertårn Plast Grøn 1,0 Kg

Fodertårn plast



Fodertårn til kyllinger og småfugle. Kan stå eller ophænges. Hvid overdel og grøn underdel. Diameter 210 mm. Højde 185 mm. Indhold 1,5 kg.

Varenr.	Tekst
183-451	Fodertårn plast grøn 1,5 kg

Fodertårn plast



Fodertårn af kraftigt plastmateriale. Med indbygget skraberist. Overdel og underdel er samlet med en galvaniseret metalstang. En fjeder og vingemøtrik på stangen gør det let at justere fodermængden. Skraberisten er faststøbt på beholderen og vil derfor altid følge overfladen på foderet. Hvid overdel og grøn underdel. Diameter 265 mm. Højde 200 mm. Leveres uden låg (183-462).

Varenr.	Tekst
183-452	Fodertårn plast grøn 3 kg
183-453	Fodertårn plast grøn 5 kg
183-454	Fodertårn plast grøn 8 kg

Låg til fodertårn



Låg til fodertårn. Passer til fodertårn 183-452, 183-453 og 183-454. Hvid plast.

Varenr.	Tekst
183-462	Låg til 183-452
183-463	Låg til 183-453
183-464	Låg til 183-454

Foderautomat på ben



Foderautomat. Med tre aftagelige ben. Produceret af slagfast plast. Måler Ø 20 cm. Skruelåg i toppen, for nem påfyldning. Foderskål med 8 ædepladser. Foderskålen er ca. 15 cm. over jorden. Ideel til store fjerkræ, som ænder, gæs, kalkuner, fasaner og store høns.

Varenr.	Tekst
183-472	Foderautomat 3 ben 20 liter
183-473	Foderautomat 3 ben 30 liter

Foderautomat Prof



Foderautomat PROF. Med tag og ben. Bajonetfatning og ribber. Til udendørs fodring af høns. Kraftig og langtidsholdbar.

Varenr.	Tekst	
183-482	Foderautomat Prof	2,5 kg
183-483	Foderautomat Prof	6 kg


Foderautomat m/tag Prof



Stort tag som beskytter mod regn og holder foderet tørt. Til udendørs fodring af stort fjerkræ incl. fasaner til opdræt. Transparent fodersilo, så foderstand kan ses på lang afstand. Kraftig og langtidsholdbar.

Varenr.	Tekst
183-485	Foderautomat m/tag Prof 25 kg

Gitter Antispild



Monteres på Foderautomat PROF nr. 183-485, for at sikre så lidt foderspild som muligt,og så lidt kamp om foderet som muligt.

Varenr.	Tekst
183-485-01	Gitter Antispild til 183-485

Sokkel med ben



Sokkel med ben til Foderautomat PROF nr. 183-485. Foderautomaten er designet til at kunne blive hævet fra jorden ved hjælp af sokkel med justerbare ben. Foderhøjden kan nu reguleres så den passer til størrelsen på fjerkræet. Det vil bl. a. minimere foderspildet, da foderet ikke så nemt skrabes ud. Placer soklen under bunden af foderautomaten, og spænd fast med de medfølgende skruer og skiver.

Varenr.	Tekst
183-485-02	Sokkel m/just.bare ben t/183-485

Foderbakke rød plast



Til foder eller strøelse. Rund plastbakke. Diameter 62 cm.

Varenr.	Tekst
183-495	Foderbakke rund 62 cm

Ophæng



Til foder- og vandautomater. Med krog og beslag for højderegulering. 3,5 m stærk polyester snor.

Varenr.	Tekst
183-499	Ophæng t/foder- og vandautomater

Fodersilo Rottesikker



Fodersilo. Hygiejnisk fodersilo - til uden-/indendørs fodring. Fremstillet i kraftigt galv. jern og plast. Der fodres kun når fjerkræet træder på rampen. Yder god beskyttelse mod rotter, mus og vildfugle. Beskytter fjerkræet mod sygdomme og bakterier fra vilde dyr. Kan anvendes til høns, gæs, ænder, fasaner og kalkuner. For yderligere sikring kan Gnaverbeskyttelse varenr: 183-512-01 med fordel anvendes.

Varenr.	Tekst
183-500	Fodersilo rottesikker 5 kg
183-501	Fodersilo rottesikker 8 kg.
183-505	Fodersilo rottesikker 12 kg.
183-510	Fodersilo rottesikker 20 kg

Gnaverbeskyttelse



Gnaverbeskyttelse i metal. Til rottesikker fodersiloer med varenummer 183-500, 183-501, 183-505 og 183-510. Til forstærkning af plastbeskyttelsespladen.

Varenr.	Tekst
183-512-01	Gnaverbeskyttelse til 183-500/501
183-512-02	Gnaverbeskyttelse til 183-505/510

Fodersilo Rottesikker RYOM



Galvaniseret fodersilo. Til udendørs fodring. Der fodres kun når fjerkræet træder på rampen. Sikker mod rotter, mus og vildfugle. Beskytter fjerkræet mod sygdomme og bakterier fra vilde dyr. Kan anvendes til høns, ænder, gæs, fasaner og kalkuner. Indhold 10 kg.

Varenr.	Tekst
183-515	Fodersilo Rottesikker Galv. 10 kg

Fodersilo til væg - metal



Fodersilo til væg. Fremstillet i kraftig galvaniseret jern. Til montering på væggen. Ideel til mindre hønse eller fuglehold. Med vippelåg. Bredde 16 cm, længde 15 cm, højde 25 cm. Indhold 2,5 kg.

Varenr.	Tekst
183-520	Fodersilo til væg 2,5 kg

Fodersilo til væg - plast



Fodertrug plast med låg - til 2,5 kg foder. V-formen gør, at kun en høne kan spise ad gangen, så foderspild minimeres. Nem at hænge op i det medfølgende beslag. Med vippelåg - kan derfor bruges både indendørs og udendørs. Fremstillet i brudfast plast. 22 x 22 x 27 cm

Varenr.	Tekst
183-521	Fodersilo til væg - plast 2,5 kg

Fodersilo metal



Galvaniseret fodersilo. Til udendørs fodring af høns og større fjerkræ. Der fodres kun når fjerkræet står på rampen. Fodergitter som sikrer mod spild. Flere høns kan æde samtidig. Fjederlukning, der gør det muligt at aflåse fodersiloen. Krog medfølger, så der altid er adgang til foder i indlæringsperioden. Beskytter mod bakterier og sygdomme fra vilde dyr. Til høns, gæs, ænder, fasaner og kalkuner.

Varenr.	Tekst
183-530	Fodersilo - rottesikker galv. 15 kg
183-535	Fodersilo - rottesikker galv. 22 kg

Foderautomat WiseFeeder



Passer til lodrette og skrå tråde. Nem påfyldning af foder, uden at skulle ind i hønsegården. Foderskålen har indadvendt kant, der gør den skrabefri og stopper foderspild. Passer til alle typer fjerkræ. Leveres med beslag og kroge. Nem at tage ned for rengøring eller flytning. Mulighed for justering af fodertilløb. Regnhætte der beskytter foderet mod regn. Foderskål med 3 rum. Nem at opsætte, opsætningsguide medfølger. Til ca. 5 kg foder

Varenr.	Tekst
183-540	Wisefeeder 5 kg

Foderautomat WiseFeeder



Passer til væg og stolpemontering. Nem påfyldning af foder. Foderskålen har indadvendt kant, der gør den skrabefri og stopper foderspild. Passer til alle typer fjerkræ. Leveres med beslag og kroge. Nem at tage ned for rengøring eller flytning. Mulighed for justering af fodertilløb. Regnhætte der beskytter foderet mod regn. Foderskål med 3 rum. Nem at opsætte, opsætningsguide medfølger. til ca. 10 kg. foder.

Varenr.	Tekst
183-545	Wisefeeder 10 kg

Siloforlænger til WiseFeeder



Ekstra mellemstykke til WiseFeeder, så foderkapaciteten forøges. Der kan forlænges med flere forlængere.

Varenr.	Tekst
183-545-01	Siloforlænger til WiseFeeder

Foder-Vandkop



Foder-vandkop V-model. Foder-vandkop til montering på trådnet. V-formen gør, at kun en høne ad gangen kan spise eller drikke, så spild minimeres. Fremstillet i brudfast plast med kroge til opsætning på trådnet. Beslag kan tilkøbes til montering på væg.

Varenr.	Tekst
183-604	Foder-Vandkop 400 ml
183-606	Foder-Vandkop 600 ml
183-608	Foder-Vandkop 800 ml

Monteringsbeslag



Beslag til Foder-vandkop V-model

Varenr.	Tekst
183-610	Monteringsbeslag - væg

Rugemaskine ET 12 æg



M/automatisk vending til 12 alm. hønseæg. Max effekt 80 Watt. Strømforbrug ca. 1 kw/24 timer. Enkel i indstilling og anvendelse. Fremstillet i EU. Leveres med "koøjer" for nem inspektion. Temp: 30-40 gr. Celcius indstilles nemt på det digitale display. Fugtighed: Leveres med 2 udvendige vandpåfyldningskar. Vending: Æggene vendes automatisk hver 2. time. Kan udruge flere ægtyper f. eks: Høns, fasan, perlehøns, vagtel, agerhøns, kalkun, and, gås, påfugl, due, rovfugle mm.

Varenr.	Tekst
185-212	Rugemaskine ET - 12 æg

Rugemaskine ET 24 æg



m/automatisk vending til 24 alm. hønseæg. Max effekt 130 Watt. Strømforbrug ca. 1,7 kw/24 timer. Enkel i indstilling og anvendelse. Fremstillet i EU. Leveres med "koøjer" for nem inspektion. Temp: 30-40 gr. Celcius indstilles nemt på det digitale display. Fugtighed: Leveres med 2 udvendige påfyldningskar. Vending: Æggene vendes automatisk hver 2. time. Kan udruge flere ægtyper f. eks: Høns, fasan, perlehøns, vagtel, agerhøns, kalkun, and, gås, påfugl, due, rovfugle mm.

Varenr.	Tekst
185-224	Rugemaskine ET - 24 æg

Rugemaskine ET 49 æg



m/automatisk vending til 49 alm. hønseæg. Max effekt 170 Watt. Strømforbrug ca. 2,3 kw/24 timer. Enkel i indstilling og anvendelse. Fremstillet i EU. Leveres med "koøjer" for nem inspektion. Temp: 30-40 gr. Celcius indstilles nemt på digitalt displayFugtighed: Leveres med 2 udvendige påfyldningskar. Vending: Æggene vendes automatisk hver 2. time. Kan udruge flere ægtyper f. eks: Høns, fasan, perlehøns, vagtel, agerhøns, kalkun, and, gås, påfugl, due, rovfugle mm.

Varenr.	Tekst
185-249	Rugemaskine ET - 49 æg

Æglyser



Til befrugtningskontrol

Varenr.	Tekst
185-295	Æglyser

Æglyser - PowerLux



Kraftig æglyser med LED lys, hvilket gør den specielt velegnet til mørke og tykskallede æg, men kan gennemlyse alle typer æg. Med to endestykker, en til mindre æg og en til større æg. Inkl. batteriholder; som gør det muligt at bruge den kun med batteri. Bruger 3 stk. AA batterier (medfølger ikke). Inkl. adapter til 230 Volt.

Varenr.	Tekst
185-298	Æglyser - PowerLux

Varmepære Keramisk



Udsender kun varme (ingen lys). Giver kyllingerne naturlige vækstbetingelser. Tåler vandholdigt miljø. Min. 20. 000 timers levetid.

Varenr.	Tekst
185-306	Varmepære - Keramisk 60 W
185-310	Varmepære - Keramisk 100 W
185-315	Varmepære - Keramisk 150 W

Hemex-Dry Staldstrøelse



Giver et godt staldmiljø, når det anvendes som strøelsesmiddel. Kan anvendes til både konventionelt som økologisk landbrug. Anvendes i dag verden over i den animalske produktion som et særdeles effektivt strøelsesprodukt. Kan anvendes i alle staldtyper og produktionsformer og må anvendes i hele produktionsforløbet. Forbedrer staldklimaet ved at binde ammoniak og fugt. Dosering: Høns, svin, heste ca. 75 gr pr. m2.

Varenr.	Tekst
186-105	Hemex Dry 5 kg - spand
186-125	Hemex-Dry 25 kg - sæk

Anti-Blodmide sæt



Blodmider kommer på besøg om natten, når hønsene sidder på pinden. De drikker blod fra hønsene og forsvinder så tilbage, til hvorfra de kom. Konsekvensen er i værste fald fatal, for hønsene kan blive syge og dø. Blodmiderne gør også, at ægproduktionen falder. Dette anti-blodmide sæt sikrer at blodmiderne ikke kommer over på hønsene om natten. To roterbare bakker fyldes halvt med alm. madolie eller lignende, som blodmiderne ikke kan passere. VIGTIGT: De to beslag monteres på pinden så afstanden mellem siddepind og væg er minimum 8 cm. Tjek jævnligt at bakkerne er ca. halvfyldte med olie, og at der ikke er blodmider i. Er der mod forventning blodmider i olien bør hele huset rengøres.

Varenr.	Tekst
186-130	Anti-Blodmide sæt

VI-SPU-MIN



VI-SPU-MIN vitaminer til fjerkræ. Fodertilskud til høns og duer. Indeholder alle vitaminer og mineraler, som fjerkræ, fugle osv. har brug for. Et kendt produkt blandt "hønsefolk". Doseres i foderet.

Varenr.	Tekst
187-101	VI-SPU-MIN dåse 1 kg
187-105	VI-SPU-MIN spand 5 kg

Hønseringe plast RYOM



Hønseringe af snoet plastic. Indvendig mål ø 15 mm. Leveres i SB-pose med 100 stk.

Varenr.	Tekst
189-201	Hønseringe gul
189-202	Hønseringe blå
189-203	Hønseringe rød
189-204	Hønseringe grøn

Hønseringe plast RYOM



Hønseringe af snoet plastic. Ass. farver - 25 stk gule - 25 stk blå - 25 stk røde - 25 stk grønne. Indvendig mål ø 15 mm. Leveres i SB-pose med 100 stk.

Varenr.	Tekst
189-210	Hønseringe forskellige farver

Båndringe plast RYOM



Båndring plast. Klikkes om benet på fjerkræet. Diameter 16 mm. SB-pakning med 100 stk.

Varenr.	Tekst
189-215	Båndringe gul 16 mm
189-216	Båndringe blå 16 mm
189-217	Båndringe rød 16 mm
189-218	Båndringe grøn 16 mm

Båndringe plast RYOM



Klikkes om benet på fjerkræet. Diameter 8 mm. Farve ass. blå, gul, rød, grøn. SB-pakning med 100 stk.

Varenr.	Tekst
189-220	Båndringe forskellige farver 8 mm
189-221	Båndringe forskellige farver 12 mm
189-222	Båndringe forskellige farver 16 mm
189-223	Båndringe forskellige farver 21 mm

Dueringe RYOM



Dueringe af snoet plastic. Ass. farver. Indvendig mål ø 8 mm. Leveres i SB-pose med 50 stk.

Varenr.	Tekst
189-250	Dueringe forskellige farver 50 stk

Ægbakke pap



Æggebakke pap med låg. Sæt til 2 x 6 hønseæg. Æg str: S-M-L. Leveres i bundt med 67 sæt.

Varenr.	Tekst
189-706	Ægbakke pap med låg - 67 sæt

Ægbakke pap



Æggebakke pap med låg. Til 10 hønseæg. Æg str: S-M-L. Leveres i bundt med 67 stk.

Varenr.	Tekst
189-710	Ægbakke pap med låg - 67 stk

Ægbakke pap



Æggebakke pap med låg. Til 15 hønseæg. Leveres i bundt med 50 stk.

Varenr.	Tekst
189-715	Ægbakke pap med låg - 50 stk

Ægbakke pap



Æggebakke pap. Til 30 hønseæg. Leveres i bundt med 117 stk.

Varenr.	Tekst
189-730	Ægbakke pap - 117 stk

Kurv til Æg



Handy kurv til indsamling af æg fra hønsehuset. Plastbelagt metal. Til ca. 25 æg. Højde: 15 cm. Ø: 21 cm.

Varenr.	Tekst
189-760	Kurv til Æg ca. 25 stk.

Vaskepulver til ægvask



Til vaskemaskine og manuelt brug. Skummer kun lidt og dræber ikke liv.

Varenr.	Tekst
189-761	Vaskepulver t/ ægvask 5 kg


Redeæg plast RYOM



Redeæg af plast. Kopi af et rigtigt æg. Lægges i redekasserne for effektivt at stimulere til æglægning. Pose med 100 stk.

Varenr.	Tekst
189-890	Redeæg plast 100 stk

Redeæg plast RYOM



Redeæg af plastic. Kopi af et rigtigt æg. Lægges i redekasserne for effektivt at stimulere til æglægning. SB med 5 stk.

Varenr.	Tekst
189-891	Redeæg plast SB med 5 stk

Hønsebriller RYOM



Hønsebriller af plast. Effektivt middel mod kanabalisme, fjerspisning og ægædning. Lette at påsætte. SB-pakning med 25 stk.

Varenr.	Tekst
189-910	Hønsebriller 25 stk

Hundeseng plast



Hundekurv Sleeper. Ergonomisk udformet. Gennemfarvet plast i antrasit grå. Med udluftningshuller i bunden. Anti-slip kanter i bunden.

Varenr.	Tekst
201-020	Hundeseng LxBxH: 45x32x24 cm
201-022	Hundeseng LxBxH: 55x37x28 cm
201-024	Hundeseng LxBxH: 65x42x32 cm
201-026	Hundeseng LxBxH: 70x47x36 cm
201-028	Hundeseng LxBxH: 77x50x38 cm
201-030	Hundeseng LxBxH: 97x60x40 cm

Pude hundeseng



60% bomuld, 40% polyester. Kan vaskes ved max. 30 grader.
Passer til hundesenge 201-020 til 201-030.

Varenr.	Tekst
201-070	Pude til Hundeseng 58 x 43 cm
201-071	Pude til Hundeseng 64 x 48 cm
201-072	Pude til Hundeseng 72 x 52 cm
201-073	Pude til Hundeseng 82 x 57 cm
201-074	Pude til Hundeseng 92 x 64 cm
201-075	Pude til Hundeseng 105 x 73 cm
201-076	Pude til Hundeseng 120 x 85 cm

Halsbånd nylon 10 mm



Miami halsbånd. Smuds og vandafvisende nylon. Med safety fix lukning. O-ring til line.

Varenr.	Tekst
201-230	Halsbånd nylon sort
201-232	Halsbånd nylon rød
201-234	Halsbånd nylon lilla
201-236	Halsbånd nylon grøn
201-238	Halsbånd nylon orange

Halsbånd nylon 15 mm



Miami halsbånd. Smuds og vandafvisende nylon. Med safety fix lukning. O-ring til line. Halsmål 30-45 cm, bredde 15 mm.

Varenr.	Tekst
201-240	Halsbånd nylon sort
201-242	Halsbånd nylon rød
201-244	Halsbånd nylon lilla
201-246	Halsbånd nylon grøn
201-248	Halsbånd nylon orange

Halsbånd nylon 20 mm



Miami halsbånd. Smuds og vandafvisende nylon. Med safety fix lukning. O-ring til line. Halsmål 40-55 cm, bredde 20 mm.

Varenr.	Tekst
201-250	Halsbånd nylon sort
201-252	Halsbånd nylon rød
201-254	Halsbånd nylon lilla
201-256	Halsbånd nylon grøn
201-258	Halsbånd nylon orange

Halsbånd nylon 25 mm



Miami halsbånd. Smuds og vandafvisende nylon. Med safety fix lukning. O-ring til line. Halsmål 45-65 cm, bredde 25 mm.

Varenr.	Tekst
201-260	Halsbånd nylon sort
201-262	Halsbånd nylon rød
201-264	Halsbånd nylon lilla
201-266	Halsbånd nylon grøn
201-268	Halsbånd nylon orange

Antitræksele



Maxi leader sele. Hindrer hunden i konstant at trække på gåture. Beskytter hundens halsmuskler mod trækskader. Vandafvisende sort nylon.

Varenr.	Tekst
201-350	Anti-træksele halsmål 25-30 cm
201-352	Anti-træksele halsmål 30-45 cm
201-354	Anti-træksele halsmål 45-60 cm
201-356	Anti-træksele halsmål 55-80 cm

Antitræksele snude



Maxi coach sele. Ideel til alle former for hundetræning. Bemærk: må ikke benyttes alene, brug altid halsbånd/sele med line samtidig. Vandafvisende sort nylon.

Varenr.	Tekst
201-360	Anti-træksele snudeomf.max 24 cm
201-362	Anti-træksele snudeomf.max 32 cm
201-364	Anti-træksele snudeomf.max 38 cm
201-366	Anti-træksele snudeomf.max 44 cm
201-368	Anti-træksele snudeomf.max 54 cm

Flexi-line "New Classic Cord"



Flexi line "New Classic". Selvoprullende tynd line. Stopknap og lås i toppen. Karabinhage og refleks i linen. Model Classic cord. Farver og størrelser: Se nedenfor.

Varenr.	Tekst
201-452	Flexi-line 12 kg 5 m rød
201-453	Flexi-line 12 kg 5 m sort
201-454	Flexi-line 20 kg 5 m rød
201-455	Flexi-line 20 kg 5 m sort
201-458	Flexi-line 12 kg 8 m rød
201-459	Flexi-line 12 kg 8 m sort
201-460	Flexi-line 20 kg 8 m rød
201-461	Flexi-line 20 kg 8 m sort
201-461-50	Flexi-line 50 kg 8 m sort

Dressur line nylon 15 mm



Miami dressur line. Smuds og vandafvisende nylon. Med o-ringe og karabinhager. Længde 200 cm, bredde 15 mm.

Varenr.	Tekst
201-500	Dressurline nylon sort
201-502	Dressurline nylon rød
201-504	Dressurline nylon lilla
201-506	Dressurline nylon grøn
201-508	Dressurline nylon orange

Dressur line nylon 25 mm



Miami dressur line. Smuds og vandafvisende nylon. Med o-ringe og karabinhager. Længde 200 cm, bredde 25 mm.

Varenr.	Tekst
201-510	Dressurline nylon sort
201-512	Dressurline nylon rød
201-514	Dressurline nylon lilla
201-516	Dressurline nylon grøn
201-518	Dressurline nylon orange

Dressur line læder 18 mm



Mexica dressur line. Solid læder hundeline med nitter. Med o-ringe og karabinhager Farve sort. Længde 200 cm, bredde 18 mm.

Varenr.	Tekst
201-520	Dressurline læder sort

Koppel læder



Vegas koppel. Til to hunde. Solid læder med nitter. Med o-ring og to karabinhager. Farve sort. Længde 30 cm, bredde 12 mm.

Varenr.	Tekst
201-530	Koppel læder sort

Spor line



Spor line. Solid nylon line. Med karabinhage. Farve sort. Længde 10 eller 20 meter, Diameter 6 mm.

Varenr.	Tekst
201-540	Sporline nylon 10 m
201-542	Sporline nylon 20 m

Snack pose



Snack pose til godbidder 83608. 100% nylon. Med bælteclips og snørelukning. Farve sort og rød. Kan indholde 500 ml.

Varenr.	Tekst
201-600	Snack pose til godbidder

Dummy



Trænings dummy. Lavet af jute. Med to nylon stropper.

Varenr.	Tekst
201-610	Dummy jute 25 cm
201-612	Dummi gummi 31 cm - Kan flyde

Hundefløjte justerbar



Hundefløjte justerbar. Med nøglering. Rækkevidde 150 meter. Højfrekvent lyd, der ikke kan høres af mennesker. Indstillelig frekvens, så hver fløjte lyder forskellig.

Varenr.	Tekst
201-622	Hundefløjte justerbar frekvens

Hundefløjte bøffelhorn



Hundefløjte bøffelhorn. Med snor, til at bære om halsen. 2 toner, fløjte eller trille. Længde 6,5 cm.

Varenr.	Tekst
201-624	Hundefløjte bøffelhorn

Høm-høm beholder



Høm-høm beholder 83460. Plastbeholder til poser. Med karabinhage til fastgørelse på hundeline. Komplet med 2 x 20 poser. Assorterede farver.

Varenr.	Tekst
201-634	Høm-høm beholder m/40 poser
201-636	Høm-høm poser 4 rl á 20 poser

Tøjrpæl



Tøjrpæl 83543. Til hunde op til 30 kg. Incl. plastbelagt stålwire på 6 meter. Med to karabinhager. Spiralen måler ø 4 mm.

Varenr.	Tekst
201-640	Tøjrpæl 4 mm med wire

Tøjrpæl crom



Tøjrpæl crom 83250. Med o-ring til line. 8 mm x 40 cm.

Varenr.	Tekst
201-642	Tøjrpæl crom 8 mm

Tægetang



Tægefjerner 83539. Grøn og hvid plast. Nem at bruge med een hånd. Længde 10 cm.

Varenr.	Tekst
201-696	Tægetang

Bold



Aktivitetsbold 84789. Nem at fylde med godbidder. Justerbart udgangshul, alt efter godbiddernes størrelse. Måler ø 11 cm.

Varenr.	Tekst
201-714	Bold til godbidder

Bidelegetøj ben



Hundelegetøj 81457. Solid gummi med bomuldsreb. Tandvenlig udformning. Leveres i ass. farver. Længde 30 cm.

Varenr.	Tekst
201-736	Bidelegetøj ben på reb 30 cm

Bidelegetøj football



Hundelegetøj fodbold 81458. Solid gummi med bomuldsreb. Tandvenlig udformning. Leveres i ass. farver. Fodbold str. 10 x 7 cm. Længde 42 cm.

Varenr.	Tekst
201-738	Bidelegetøj football på reb 42

Bidelegetøj ring



Hundelegetøj fodbold 81458. Solid gummi med bomuldsreb. Tandvenlig udformning. Leveres i ass. farver. Fodbold str. 10 x 7 cm. Længde 42 cm.

Varenr.	Tekst
201-740	Bidelegetøj ring på reb 14 cm

Bidereb



Hundelegetøj 83468. Multifarvede reb med knuder. Produceret af bomuld og jute. De naturlige fibre, renser hundens tænder.

Varenr.	Tekst
201-748	Bidereb 20 cm 60 g
201-750	Bidereb 26 cm 120 g
201-752	Bidereb 37 cm 240 g
201-754	Bidereb 48 cm 440 g

Bidereb



Hundelegetøj 82317. Reb med knude og XL tennisbold . Produceret af bomuld og jute. De naturlige fibre, renser hundens tænder. Ass. farver. Længde 46 cm.

Varenr.	Tekst
201-756	Bidereb med håndtag

Kastearm 65 cm



Hundelegetøj 84571. Kastearm for max. Hastighed. Med tennisbold. Længde 65 cm.

Varenr.	Tekst
201-758	Kastearm 65 cm med bold

Hundetæppe grå



Hundetæppe. Grå quiltet bomuld. Størrelse 100 x 150 cm.

Varenr.	Tekst
201-818	Hundetæppe grå 100 X 150 cm

Skålestativ med 2 skåle



Skålestativ Twin feeder 83407. Produceret af rustfri stål. Stativ med gummidupper på benene.

Varenr.	Tekst
201-820	Skålestativ med 2 skåle 450 ml
201-822	Skålestativ med 2 skåle 900 ml
201-824	Skålestativ med 2 skåle 1800 ml

Skål rustfri skridsikker



Foderskål 83417. Produceret af rustfrit stål. Med anti-slip kant.

Varenr.	Tekst
201-830	Skål rustfri skridsikker 450 ml
201-832	Skål rustfri skridsikker 700 ml
201-834	Skål rustfri skridsikker 900 ml
201-836	Skål rustfri skridsikker 1800 ml
201-838	Skål rustfri skridsikker 2800 ml

Skål rustfri



Foderskål 83412. Produceret af rustfrit stål. Med bukket kant, så den passer til skåleholdere. Tåler opvaskemaskine.

Varenr.	Tekst
201-840	Skål rustfri 450 ml
201-842	Skål rustfri 900 ml
201-844	Skål rustfri 1800 ml

Skålestativ justerbar



Skålestativ Twin feeder 82265. Sortmalet stål stativ med gummidupper. Med indstillelig skålehøjde. Incl. 2 stk rustfri skåle. Højde max. 43 cm.

Varenr.	Tekst
201-850	Skålestativ justerbar 2 x 1800 ml
201-852	Skålestativ justerbar 2 x 2800 ml

Fodertønde med låsbar låg



Fodertønde plast med låg. Ekstra kraftig model og super god kvalitet. Med to låsehåndtag i låget. Farve grå. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
202-878	Fodertønde med låg og lås 8 l
202-880	Fodertønde med låg og lås 23 l
202-882	Fodertønde med låg og lås 46 l

Fodertønde med låg



Fodertønde med låg. Ass. farver. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
202-891	Fodertønde med låg 8 L

Fodertønde med låg 18 L



Fodertønde med låg. Ass. farver - (lime og blå). Indhold 18 liter. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
202-892	Fodertønde med låg 18 L

Fodertønde med låg og lås



Fodertønde med låg. Med låsehåndtag i låget. Farve grå. Indhold 23 liter. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
202-893	Fodertønde med låg og lås 23 L

Fodertønde med låg



Fodertønde med låg. Med låsehåndtag i låget. Produceret af fødevaregodkendte materialer. Farve sort.

Varenr.	Tekst
202-894	Fodertønde med låg og lås 46 L
202-895	Fodertønde med låg og lås 70 L

Fodertønde RYOM



Fodertønde grøn med skruelåg.

Varenr.	Tekst
202-919	Fodertønde med skruelåg 30 L
202-920	Fodertønde med skruelåg 60 L
202-921	Fodertønde med skruelåg 120 L

Fodertønde m/Låg galv.



Galvaniseret bliktønde med låg

Varenr.	Tekst
202-936	Fodertønde m/Låg Galv. 28 ltr
202-937	Fodertønde m/Låg Galv. 46 ltr
202-938	Fodertønde m/Låg Galv. 84 ltr

Affaldsbeholder RYOM



Affaldsbeholder med 2 hjul. PE - Fødevaregodkendt materiale. Mål: 72x58,5x110 cm. Leveres usamlet i 3 dele.

Varenr.	Tekst
202-945	Affaldsbeholder RYOM 240 ltr

Kattedør 2-vejs



Kattedør Cat Mate K304W. Med 2 vejs sikkerheds lås. Kraftig klar svinglåge med børster og magnetisk lukning. Tåler alt slags vejr. Til montering i dør eller væg. Ramme mål højde 200 mm. Bredde 192 mm. Hul-størrelse højde 174 mm. Bredde 165 mm. Farve hvid.

Varenr.	Tekst
203-020	Kattedør 2-vejs lås K304W

Kattedør 4-vejs



Kattedør CatMate K309W. Med 4 vejs sikkerheds lås. Kraftig klar svinglåge med børster og magnetisk lukning. Tåler alt slags vejr. Til montering i dør eller væg. Ramme mål højde 200 mm. Bredde 192 mm. Hul-størrelse højde 174 mm. Bredde 165 mm. Farve hvid.

Varenr.	Tekst
203-024	Kattedør 4-vejs lås K309W

Kattedør 4-vejs magnet



Kattedør CatMate K254W. Med elektromagnetisk lås og kraftig klar svinglåge. Batteridrevet. 1 x PP3/9V batteri (ikke includeret) Holder ca. 12 måneder. Kun en kat med magnetkugle i halsbåndet kan benytte døren. Incl. 2 stk magneter til halsbånd (203-050). Med 4 vejs sikkerheds lås. Tåler alt slags vejr. Til montering i døre eller vægge. Ramme mål højde 242 mm. Bredde 195 mm. Hul-størrelse højde 219 mm. Bredde 168 mm. Farve hvid.

Varenr.	Tekst
203-026	Kattedør 4-vejs lås magnet K254W

Kattedør 4-vejs



Kattedør CatMate K358W. Kraftig klar roterbar svinglåge. Med 4 vejs magnetisk lukning. Tåler alt slags vejr. Kan monteres i alle døre, vinduer og vægge. Ramme mål højde 246 mm. Bredde 197 mm. Hul-størrelse højde 198 mm. Bredde 173 mm. Farve hvid.

Varenr.	Tekst
203-028	Kattedør 4-vejs med lås K358W

Løse kattedøre



Løs dør til PetSafe 919 og 932.
Passer til 203-024 og 203-026.

Varenr.	Tekst
203-042	Løs dør til 203-024 & 203-026
203-044	Løs dør til 203-028

Magneter til Kattehalsbånd



Magneter til CAT MATE. Til montering på kattehalsbånd. Passer til 203-026. SB med 2 stk.

Varenr.	Tekst
203-050	Magneter t/ Kattehalsbånd

Foderskovl ass.



Foderskovl plast 84160. Leveres i assoterede farver. Indhold 600 ml.

Varenr.	Tekst
203-054	Foderskovl ass. farver 600 ml

Knogle med kylling



Knogleben til hunde. Marven er fjernet fra knoglen og erstattet med kylling-pasta fyld. Beskæftiger hunden, giver god tandhygiejne og renser tænderne på hunden. Karton med 20 stk.

Varenr.	Tekst
207-240	Knogle med kylling 100 mm, 20 stk

Knogle med okse



Knogleben til hunde. Marven er fjernet fra knoglen og erstattet med okse-pasta fyld. Beskæftiger hunden, giver god tandhygiejne og renser tænderne på hunden. Karton med 20 stk.

Varenr.	Tekst
207-245	Knogle med okse 100 mm, 20 stk

Lynlåspose



Klar pose med lynlåslukning. Størrelse 200 x 300 x 0,05 mm.

Varenr.	Tekst
207-699	Lynlåspose til kiks og snacks salg

Kaninsele justerbar



Kanensele med line 83969. Justerbar sele. Line på 140 cm. Leveres i ass. farver.

Varenr.	Tekst
211-100	Kaninsele m/line 140 cm

Foderautomat kanin



Foderautomat til gnaver 74101. Galvaniseret, til montering på tremmer. rund bund og tag for at undgå støv. Fyldes udefra. Indhold 2200 ml.

Varenr.	Tekst
211-110	Foderautomat galv. 2200 ml


Foderkugle galv.



Foderkugle 84523. Metalkugle med kæde til ophæng. Kan fyldes med hø, salat eller andet. Måler ø 8 cm.

Varenr.	Tekst
211-120	Foderkugle

Høhæk



Høhæk 82783. Galvaniseret med kroge. Monteres indvendig i bure. Fyldes med hø, salat eller andet.

Varenr.	Tekst
211-140	Høhæk til kanin 17 x 13 cm
211-142	Høhæk til kanin 25 x 17 cm

Foderskål keramik



Foderskål 82848. Keramikskål i assorterede farver. Glaseret indvendig. Indhold 175 ml.

Varenr.	Tekst
211-146	Foderskål keramik 175 ml

Drikkeflaske plast



Drikkeflaske 75 ml 0190. Kvalitet plast flaske, med rustfri drikkenippel. Holder vandet rent og friskt. Incl. wire til montering på tremmer. Str. mini passer til hamstre, mus, rotter og andre små dyr. Leeres i display med 18 stk.

Varenr.	Tekst
211-150	Drikkeflaske Mini 75 ml

Drikkeflaske plast



Drikkeflaske 150 ml 0191. Kvalitet plast flaske, med rustfri drikkenippel. Holder vandet rent og friskt. Incl. wire til montering på tremmer. Str. small passer til hamstre, ørkenrotter, små fugle og andre små dyr. Leveres i display med 18 stk.

Varenr.	Tekst
211-152	Drikkeflaske Small 150 ml

Drikkeflaske plast



Drikkeflaske 320 ml 0192. Kvalitet plast flaske, med rustfri drikkenippel. Holder vandet rent og friskt. Incl. wire til montering på tremmer. Str. midi passer til kaniner, marsvin, papegøjer, duer og andre små dyr. Leveres i display med 12 stk.

Varenr.	Tekst
211-154	Drikkeflaske Midi 320 ml

Drikkeflaske plast



Drikkeflaske 600 ml 0193. Kvalitet plast flaske, med rustfri drikkenippel. Holder vandet rent og friskt. Incl. wire til montering på tremmer. Str. large passer til kaniner, marsvin, papegøjer, duer og andre små dyr. Leveres i display med 12 stk.

Varenr.	Tekst
211-156	Drikkeflaske Large 600 ml

Drikkeflaske plast



Drikkeflaske 1100 ml 0194. Kvalitet plast flaske, med rustfri drikkenippel. Holder vandet rent og friskt. Incl. wire til montering på tremmer. Str. giant passer til store kaniner, papegøjer, hundehvalpe og andre dyr i store bure. Leveres i display med 12 stk.

Varenr.	Tekst
211-158	Drikkeflaske Giant 1100 ml

Drikkeskål



Drikke og foderskål. Produceret af rustfrit stål. Holder med kroge til montering på bure.

Varenr.	Tekst
211-160	Drikkeskål m/ bøjle rustfri 300 ml
211-162	Drikkeskål m/ bøjle rustfri 600 ml

Drikkeskål



Drikke og foderskål. Produceret af rustfrit stål. Holder med beslag til montering på bure.

Varenr.	Tekst
211-164	Drikkeskål m/ beslag rustfri 300 ml
211-166	Drikkeskål m/ beslag rustfri 600 ml

Kaninløbegård RYOM



8 paneler á 56x57 cm. Incl. 1 med låge. Kan klappes sammen, når den ikke er i brug. Net til overdækning medfølger. Trådtykkelse vandret: 3 mmTrådtykkelse lodret: 2 mm

Varenr.	Tekst
211-188	Kaninløbegård Overdækket

Egernhus M/3 Hull



Egernhus med 3 huller. Måler 25 x 26 x 28 cm. Træ med zinktag. Monteres på en træstamme, gerne 3-4 meter oppe. Ved montering skal mindst een åbning være tilgængelig fra træets stamme. Monteres med åbningen mod sydøst, beskyttet med direkte sol. Et egern har brug for et sted at bo, sove og spise. Det er egernets natur altid at have flere indgange/udgange, så den hurtige kan stikke af, hvis f. eks. måren kommer på besøg. Et egern kan flytte rundt på sine unger 2-3 gange inden de flytter fra reden, det er derfor en god idé at have flere huse siddende indenfor samme område.

Varenr.	Tekst
211-201	Egernhus M/3 Huller Og Zinktag

Nøddeautomat



Nøddeautomat til egern. Måler 13 x 23 x 18 cm. Træ med zinktag. Med plast vindue, så egernet kan se maden. Egern er den kloge gnaver. Den lærer hurtigt at løfte låget og spise løs af indholdet. Et egern spiser enten direkte fra brættet, eller gemmer maden et andet sted til forråd. Med 2-3 nøddeautomater i haven, har du gode muligheder for at observere de elegante akrobater.

Varenr.	Tekst
211-250	Nøddeautomat med zinktag

Nøddeautomat



Nøddeautomat til egern. Måler 11 x 26 x 24,5 cm. Træ med zinktag. Med plast vindue, så egernet kan se maden. Egern er den kloge gnaver. Den lærer hurtigt at løfte låget og spise løs af indholdet. Et egern spiser enten direkte fra brættet, eller gemmer maden et andet sted til forråd. Med 2-3 nøddeautomater i haven, har du gode muligheder for at observere de elegante akrobater.

Varenr.	Tekst
211-251	Nøddeautomat med Zinktag

Nøddeautomat med Barktag



Nøddeautomat til egern. Måler 19 x 19 x 24 cm. Træ med barktag. Med plast vindue, så egernet kan se maden. Egern er den kloge gnaver. Den lærer hurtigt at løfte låget og spise løs af indholdet. Et egern spiser enten direkte fra brættet, eller gemmer maden et andet sted til forråd. Med 2-3 nøddeautomater i haven, har du gode muligheder for at observere de elegante akrobater.

Varenr.	Tekst
211-252	Nøddeautomat m/barktag t/egern


Foderblanding til Egern



Wild on Wildlife egern foder er en balanceret foderblanding til vilde egern til supplement af deres naturlige føde. Benyt denne foderblanding i stedet for madrester som saltede nødder, brød, kiks eller mælk, da dette kan skade dyrene.
Foderblandingen kan benyttes året rundt, og egern kan indtage den straks eller gemme til vinterforråd. Om efteråret indtager egern store mængder føde for at opbygge et fedtlag, der kan holde dem varme om vinteren. Egern spiser hovedsageligt tidligt om morgenen og om eftermiddagen. Denne foderblanding er kun til vilde egern, og er ikke beregnet til brug for mennesker.

Varenr.	Tekst
211-270	Foderblanding til Egern 0,75 kg

Mineralsten



Mineralsliksten 83190. Indeholder mange mineraler og salte. Styrker knogler og gør pelsen pænere. Incl. plastholder, der passer til alle bure. Vægt ca. 80 g.

Varenr.	Tekst
211-968	Mineralsten 80 g med holder

Foderrør t/ Mejsebolde



Foderrør t/mejsebolde - Genbrugsplast. Fuglefoderrør »Sam«. Str. 6 x 6 x 23 cm. Med reb, så den nemt kan hænges op. Velegnet til mejsebolde. 100% genbrugsmateriale fra indersiden af brugt drikkevareemballage.

Varenr.	Tekst
217-500	Foderrør t/Mejsebolde Genbrugspl.

Foderring t/ Mejsebolde



Foderring t/mejsebolde - Genbrugsplast Fuglefoderring »Yara«. Rund - 23 x 7,5 x 25 cm. Med reb, så den nemt kan hænges op. Velegnet til mejsebolde, plads til 8-10 stk. 100% genbrugsmateriale fra indersiden af brugt drikkevareemballage.

Varenr.	Tekst
217-501	Foderring t/mejsebolde Genbrugspl.

Foderaut.t/fuglefoder



Foderautomat t/foder - Glas/genbrugsplast. Fuglefoderautomat »Tara«. Med udtageligt glas indvendig. Str. 13 x 13 x 25 cm. Til fuglefrø, nødder, solsikkekerner osv. Med reb, så den nemt kan hænges op. 100% genbrugsmateriale fra indersiden af brugt drikkevareemballage.

Varenr.	Tekst
217-502	Foderaut.T/Foder Glas/Genbrugspl.

Foderautomat t/ Peanut butter



Foderautomat t/peanutbutter - Genbrugsplast. Fuglefoderautomat »Evie«. Str. 15 x 14 x 17 cm. Velegnet til peanutbutter, æbler, brød mm. Frontvæggen kan nemt trækkes ud. 100% genbrugsmateriale fra indersiden af brugt drikkevareemballage.

Varenr.	Tekst
217-503	Foderaut. t/peanutbutter genbrugsp.

Foderautomat t/Foderblanding



Fuglefoderautomat »Feedr«. Plast med velcro bånd. Str. 17,5 x 19 x 19,5 cm. Klar plast med sort låg og spisehul. Kan hænge med velcro eller monteres med skruer. Til fuglefrø - Nem at fylde op.

Varenr.	Tekst
217-504	Foderaut.T/Foderblan. Klar plast

Foderautomat Stål



Foderautomat til frø og solsikkekerner. Stål

Varenr.	Tekst
217-610	Foderautomat Til Frø/Solsikker

Foderautomat Til Nødder



Foderautomat til nødder. Stål

Varenr.	Tekst
217-611	Foderautomat Til Nødder Stål

Foderautomat Til Mejsebolde



Foderautomat til mejsebolde. Stål.

Varenr.	Tekst
217-612	Foderautomat Til Mejsebolde Stål

Peanut butter



Peanut butter. I glas med plastlåg. Indhold 340 gram. Passer til fuglefoderhus 217-672. Denne peanut butter er specielt udviklet kalorierigt vildfuglefoder, der er usaltet.

Varenr.	Tekst
217-622	Peanut butter 340 gram

Fuglefoderhus Panorama RYOM



Sortmalet træ m/tag i metal silver. Incl. metal vandskål og LED solarlys. LED lyser huset op når mørket falder på. Plastruder sikrer mod at store fugle og katte indtager spisepladsen. Fodersilo med vippelåg for nem påfyldning af 3-4 kg vildfulgeblandingog foderbord til udlægning af mejsekugler, nødder, brød osv. Fod som 3-ben i solidt træ, der samles med dyvle og gevindskrue/bøsning. L x B x H: 50 x 35 x 135 cm. Leveres i colorbox og med 3 pløkker.

Varenr.	Tekst
217-630	Fuglefoderhus "Panorama" på fod

Fuglefoderhus Villa RYOM



Sort/grå malet træ og fodersilo i metal til ca. 3 kg foder. Sort metalramme om foderbord og sort metal skorsten. Åbnes nemt for påfyldning af foder. Solid fod som 3 ben. Incl. jordspyd. 2 kroge til ophængning af mejsekugler. Mål Hus: 59x40x45(h) cm. Totalmål: 75x64x147(h) cm.

Varenr.	Tekst
217-632	Fuglehus "Villa"

Fuglefoderhus City RYOM



Fuglefoderhus »City«.Fremstillet i ubehandlet FSC certificeret bøgetræ. Taget er beskyttet med zink. Huset er inkl. et øvre gitter som sikrer mod, at større fugle indtager spisepladsen. Med spildkant for minimalt foderspild. Taget løftes nemt for påfyldning af ca. 2 kg vildfugleblanding. Andet foder kan også anvendes. FSC certificeret træ. Mål: 134 x 42 cm. Fod som 3-ben, der samles med dyvler og gevindskrue/bøsning. Leveres i 2 kartoner.

Varenr.	Tekst
217-634	Fuglefoderhus På Fod City

Fuglefoderhus Cottage RYOM



Fuglefoderhus »Cottage«. Fremstillet i ubehandlet FSC certificeret bøgetræ, med sort pulverlakeret metal tag og jordspyd. Totalhøjde 160 cm. Huset er 27 cm i diameter ved foderbord. Taget har en diameter på 35 cm, så foder er beskyttet mod regn. Spildkant for minimalt foderspild. Taget løftes for påfyldning af foder. Jordspyddet er ø22 mm med 4-grenet tråd og i 3 dele som skrues sammen med gevind. Leveres komplet i colorbox.

Varenr.	Tekst
217-636	Fuglefoderhus På Spyd Cottage

Foderautomat RYOM



RYOM Fuglefoderautomat »DOME«. Til frøblandinger. Stort tag som beskytter mod regn og fugt - diameter 30 cmSort metal foderbeholder med drænhuller i bunden. Bundplade med høj kant sikrer minimalt foderspild. Med wirelukning for nem ophængning og påfyldning. Højde 20 cm

Varenr.	Tekst
217-641	Foderautomat DOME frøbl.

Foderautomat RYOM



RYOM Fuglefoderautomat »PLAST«. Til frøblandinger. Let konstruktion i plast. Wirelukning for nem ophængning og påfyldning. Bajonetlukning i bunden for nem rengøring. Højde 26 cm

Varenr.	Tekst
217-643	Foderautomat PLAST frøbl.

Foderautomat RYOM



RYOM Fuglefoderautomat »PLAST«. Til nødder og lign. Let konstruktion i plast. Wirelukning for nem ophængning og påfyldning. Bajonetlukning i bunden for nem rengøring. Højde 26 cm

Varenr.	Tekst
217-645	Foderautomat PLAST nødder

Foderautomat RYOM



RYOM Fuglefoderautomat »PLAST«. Til mejsebolde. Let konstruktion i plast. Wirelukning for nem ophængning og påfyldning. Bajonetlukning i bunden for nem rengøring. Højde 26 cm

Varenr.	Tekst
217-647	Foderautomat PLAST mejsebolde

Fuglebad Keramik



Rund Fuglebad i keramik. Med 2 indstøbte fugle. Ø 26 cm.

Varenr.	Tekst
217-648	Fuglebad Keramik Rund 26 cm

Vandautomat RYOM



RYOM Vandautomat til småfugle - 500 mlBeholder i kraftigt glas og drikkeskål i metal. Skrues nemt af for rengøring og påfyldning. Kraftigt ophæng i metal. Let adgang til friskt vand er vigtigt for fuglene. Højde 21 cm

Varenr.	Tekst
217-649	Vandautomat RYOM 0,5 ltr.

Fuglefoderhus t/vindue RYOM



Fuglefoderhus til vinduet. Fremstillet i 3 mm klar acrylplade. 37 x 11 x 17,5 cm. Huller i bunden til vandafledning. Aftagelig 2-delt foderbakke med gummikant. 4 kraftige sugekopper.
Leveres i Ryom colorbox.

Varenr.	Tekst
217-654	Fuglefoderhus t/vindue Klar

Fuglefoderhus t/vindue RYOM



RYOM Fuglefoderhus til vindue. Plastkabinet som beskytter mod regn og fugt. Drænhuller i bunden og to kraftige sugekopper. Nyd at se fuglene spise lige udenfor dit vindue. 13x16x18 cm

Varenr.	Tekst
217-654-05	Fuglefoderhus t/vindue Klar

Fuglefoderautomat kombi RYOM



Kombifeeder til fuglefoder og mejsebolde. Stort tag som beskytter mod regn. 19 x 19 x 40 cm.

Varenr.	Tekst
217-659	Fuglefoderautomat kombi

Fuglefoderautom. m/værn RYOM



Til nødder, solsikkekerner o.lign. Det yderste gitter sikrer at småfuglene kan spise i fred, og at foderet ikke spises af større fugle. Bundplade sikrer minimalt foderspild. Taget beskytter mod regn og fugt. Drænhuller i bunden. Med wirelukning for nem ophængning og påfyldning. Materiale: Sort pulverlakeret stål. Mål: 22 x 22 x 33 cm (h)

Varenr.	Tekst
217-661	Foderautomat m/værn

Fuglefoderautom. m/værn RYOM



Til foderblanding hirse o.lign. Det yderste gitter sikrer at småfuglene kan spise i fred,og at foderet ikke spises af større fugle. Bundplade sikrer minimalt foderspild. Taget beskytter mod regn og fugt. Drænhuller i bunden. Med wirelukning for nem ophængning og påfyldning. Materiale: Sort pulverlakeret stål. Mål: 22 x 22 x 33 cm (h)

Varenr.	Tekst
217-662	Foderautomat foderbland.

Fuglefoderhus med peanut butter



Fuglefoderhus. Træ med aluminiums tag. Til glas med peanut butter. Incl. peanut butter i glas med plastlåg. Denne peanut butter er specielt udviklet kalorierigt vildfuglefoder, der er usaltet.

Varenr.	Tekst
217-672	Fuglefoderhus m/ peanut butter

Fuglefoderhus RYOM



Ryom fuglefoderhus. Bejset fyrretræ. Sekskantet med zinktag. Højde 128 cm. Diameter 38 cm. Incl. fod.

Varenr.	Tekst
217-680-50	Fuglefoderhus 128 cm

Foderautomat RYOM



Ryom fuglefoder automat. Til frø og vildfugle blanding. Kan indeholde helt op til 3 kg foder. Med fire foderhuller. Samt fodring i bunden af automaten. Højde 30 cmFarve sort/sølv metal. Lakeret metal

Varenr.	Tekst
217-682	Foderautomat til fuglebl. 3 kg

Foderautomat RYOM



2 rum med siddepinde. 1 rum til mejsebolde. Rustfri håndtag til ophæng. Rumdelere i plast. Huller til dræn. Bund og top i pulverlakeret grøn metal. Ophængswire med tryklås for nem påfyldning. Mål: ø25 x 40 cm

Varenr.	Tekst
217-682-04	Foderautomat til fuglebl. 4,5 kg

Foderautomat RYOM



Foderautomat til fugleblanding. Indhold 5 kg. Mål: ø25x45 cm. Lakeret metal

Varenr.	Tekst
217-682-05	Foderautomat til fuglebl. 5 kg

Foderautomat RYOM



Rund fuglefoderautomat. Til frø og vildfugle blanding. Med fire foderhuller. Farve sort/grå metal. Højde 25 cm.

Varenr.	Tekst
217-684	Foderautomat rund

Foderautomat RYOM



Rund fuglefoderautomat. Til nødder og solsikkekerner. Med sort metalnet og 2 foderringe. Farve sort metal. Højde 31 cm.

Varenr.	Tekst
217-686	Foderautomat rund

Foderautomat RYOM



Rund fuglefoderautomat. Til mejsebolde. Farve sort/grå metal. Med tag og ophængsbøjle. Højde 25 cm.

Varenr.	Tekst
217-687	Foderautomat til mejsebolde

Foderautomat RYOM



Fuglefoderautomat. Cirkelformet. Til mejsebolde. Måler 24 cm i diameter.
Farve sort metal. Med ophængsbøjle.

Varenr.	Tekst
217-688	Foderautomat mejsebolde. cirkel

Foderaut.t/mejsebolde m/værn



Automaten er med værn mod større fugle, så de små fugle kan spise i fred og ro. Automaten er fremstillet i sort pulverlateret stål og har drænhuller i bunden så regnvand kan løbe væk. Bundplade er med 1 cm kant for minimering af foderspild.
Til ophæng.

Varenr.	Tekst
217-689-01	Foderaut.t/mejsebolde m/værn

Fuglefoderautomat RYOM



Ryom fuglefoder automat. 6-kantet til frø og vildfugle blanding. Bejset fyr, plast indsats og zinktag. Med wire til ophæng. Højde 34 cm. Længde 29 cm. Bredde 29,5 cm. Leveres i flot RYOM æske.

Varenr.	Tekst
217-694	Fuglefoderautomat 6-kantet

Fuglefoderautomat Smart Birds



Beskytter mod rotter og mus. Opsamlingsbakke forhindrer spild. Ophæng med den medfølgende wire. Ren og hygiejnisk - robust plast. Med to foderbeholdere til uafhængig påfyldning af omkring 300 gram / 650 ml fuglefrø. Til udendørs brug, robust til alle vejrforhold.
Højde 22 cm - Diameter 24 cm.

Varenr.	Tekst
217-695	Fugle-Foderautomat Smart Birds

Fodertønde RYOM



Fodertønde til fasaner. Kraftig mørkegrøn plast med sort skruelåg. Leveres med foderspiral og tre ben med bolte. Forboret hul i bunden til foderspiral. Indhold 60 liter. Leveres usamlet.

Varenr.	Tekst
217-740*	Fodertønde komplet 60 ltr.

Ben til fodertønde RYOM



Ben i træ til Fodertønde. Længde 870 mm, Ø 48 mm. Bundt med 3 stk. Tilskåret og forboret. Passer til fodertønde til fasaner CG-nr. 217-740*.

Varenr.	Tekst
217-740-02	Ben 3 stk til 217-740*

Boltesæt til fodertønde RYOM



Komplet boltesæt til fodertønde. Til montering af ben og foderspiral.
Passer til fodertønde til fasaner CG-nr. 217-740*.

Varenr.	Tekst
217-740-03	Boltesæt til fodertønde 217-740*

Foderspiral RYOM



Løs foderspiral til fasaner og vildfugle. Kan monteres på alle plastfodertønder. Længde 130 mm. Ø 38 mm.

Varenr.	Tekst
217-750	Foderspiral

Foderautomat



Professionel foderautomat til fasaner, vildfugle og høns. Kraftig UV-stabiliseret sort plast. Låg i top, til nem påfyldning af foder. Leveres komplet med tre trykimp. træ ben. Med"tagrende" og slange til vandopsamling i seperat vandkop. (Vandkop medfølger ikke). Indhold 70 liter. Højde 95 cm. Diameter 135 cm. Leveres usamlet.

Varenr.	Tekst
217-760	Foderautomat med vandopsamler

Foderindsats



Foderindsats til montering på fodertønde. Til fodring af fasaner, vildfugle og høns. Bruges til bla. majs og korn. Passer til 217-760, men man også monteres på andre fodertønder.

Varenr.	Tekst
217-772	Foderindsats til 217-760

Foderindsats Stor



Foderindsats til montering på fodertønder. Til fodring af fasaner, vildfugle og høns. Bruges til bla. majs og korn. Passer til 217-760, men man også monteres på andre fodertønder. Ekstra stor model: 30 cm udvendig diameter.

Varenr.	Tekst
217-773	Foderindsats Stor 217-760

Foderindsats



Foderindsats til fasaner og vildfugle. Monteres indefra i bunden på fodertønder. Til majs og korn. Grønmalet jern.

Varenr.	Tekst
217-774	Foderindsats

Mejsekasse RYOM



Redekasse til spurve, musvitter og mejser. Bredde 12 cm. Dybde 14 cm. Højde 30 cm. Ubehandlet fyrretræ med fast tag. Hul Ø 33 mm.

Varenr.	Tekst
217-840	Mejsekasse 12x14x30cm

Mejsekasse 3-Etager



Redekasse til spurve, musvitter og mejser. Indeholder 3 seperate etager. Kan åbnes i siden for nem rengøring.

Varenr.	Tekst
217-841	Mejsekasse 3-Etager 15X15X61cm

Mejsekasse m/bagdør RYOM



Brun/rød malet tag. Med bagdør. Str. 27 x 15 x 19,5 cm

Varenr.	Tekst
217-844	Mejsekasse Træ m/bagdør

Stærekasse m/fast tag RYOM



Redekasse til stære. Bredde 18 cm. Dybde 22 cm. Højde 43 cm. Ubehandlet fyrretræ med fast tag. Med siddepind ø10 x 50 mm. Hul Ø 50 mm.

Varenr.	Tekst
217-850	Stærekasse m/fast tag

Redekasse Bambus RYOM



Hul diameter 32 mm. Til ophæng eller vægmontage. Taget kan åbnes for nem rengøring. Holdbart og bæredygtigt materiale. 75% Bambus, 25% polyresin. 185 x 185 x 200 mm.

Varenr.	Tekst
217-860	Redekasse Bambus

Redekasse Bambus RYOM



Hul diameter 32 mm. Til ophæng eller vægmontage. Taget kan åbnes for nem rengøring. Holdbart og bæredygtigt materiale. 75% Bambus, 25% polyresin250 x 160 x 195 mm.

Varenr.	Tekst
217-862	Redekasse Bambus

Foderautomat t/råvildt RYOM



Foderautomat i træ til råvildt. Vandfast topplade som kan vippes og låses. Indhold 75 liter. Total bredde 60 cm. Højde foran 95 cm. Højde bagved 100 cm. Låg 49 x 62 cm. Magasin bredde 57 cm. Dybde 37 cm. Højde 60 cm.
Leveres usamlet.

Varenr.	Tekst
218-100	Foderautomat til råvildt 75 ltr

Bihus RYOM



Bihus med zinktag. Med bambusstykker i forskelige størrelser. Måler 21 x 15 x 12 cm. Monteres udendørs på et solrigt sted, dog ikke i nærheden af terrasser og lign. Der findes udover den alm. honningbi, mange andre arter af vilde bier. Bier er en vigtig del af naturen, og de hjælper med at bestøve træer, buske og blomster i din have. Mange vilde bier har i dag svært ved at finde egnede ynglesteder, dette bihus er det perfekte sted. Hunbien lægger æg i de hule bambus stykker, hvorefter hun fylder dem med en blanding af pollen og nektar, som bilarven lever af. Mange vilde bier forsejler deres rør med ler eller muldjord. Der bør derfor være ler, muld, sand og vand i nærheden. Vælg en solrig placering, gerne vendt mod syd, beskyttet mod blæst og regn. Varmen er vigtig for afkommet. Bør aldrig monteres i nærheden af beboelse, terrasser og lign.

Varenr.	Tekst
219-810	Bihus med zinktag

Insekthotel lille RYOM



Insekthotel lille med zinktag. Med 4 forskellige former for lejligheder. Måler 32 x 18 x 14 cm. Monteres udendørs på et solrigt sted, dog ikke i nærheden af terrasser og lign. Mange insekter er nyttige i haven, hvor de hjælper med at holde skadedyrene nede og bestøve blomster. Med dette insekthotel kan man tilbyde forskellige arter et sted at bo og overvintre. Mange insekter har svært ved at finde egnede steder, og dette er en måde at hjælpe og beskytte dem på. Lejligheden i midten, med den røde dør, yder beskyttelse og beboelse til guldøjer, mariehøns og ørentviste. Placer fine strå bagerst i rummet, så de har et sted at overvintre. De er alle effektive nyttedyr og æder store mængder bladlus og spindemider. Bier foretrækker hule stænger og huller i forskellige størrelser. Der findes mange arter af vilde bier. Bier er en vigtig del af naturen, og de hjælper med at bestøve træer, buske og blomster i din have. Hunbien lægger æg, hvorefter hun fylder hullerne med en blanding af pollen og nektar, som bilarven lever af. Mange vilde bier forsejler deres huller med ler eller muldjord. Der bør derfor være ler, muld, sand og vand i nærheden. Varme er desuden vigtig for afkommet. Hullerne udboret i træ tiltrækker også mange forskellige arter af insekter. Det samme gør træstykkerne i bunden af hotellet. Insekter udgør en vigtig del af fødekæden for havens fugle og deres unger. Hvis man har mange insekter i haven, kommer der automatisk også flere fugle. Ved montering af hotellet, vælg da en solrig placering, beskyttet mod direkte blæst og regn. Dog må hotellet gerne blive vådt, da fugt også er vigtig for insekternes trivsel. Hæng hotellet i 1,5-2 meters højde, så indgangene let ses af insekterne. Bør aldrig monteres i nærheden af beboelse, terrasser og lign.

Varenr.	Tekst
219-820	Insekthotel lille 32x18x14cm

Insekthotel/Bihus RYOM



Bier foretrækker hule stænger og huller i forskellige størrelser. Der findes mange arter af vilde bier.
Bier er en vigtig del af naturen, og de hjælper med at bestøve træer, buske og blomster i haven. Træ - Str. 25 x 10 x 30 cm

Varenr.	Tekst
219-830	Insekthotel/Bihus 25X10X30cm

Foderskovl glasfiber RYOM



Foderskovl. Glasfiber med sort plasthåndtag.
Farve grøn.

Varenr.	Tekst
223-121	Foderskovl glasfiber 1 kg
223-122	Foderskovl glasfiber 2 kg

Foderskovl mørkegrøn



Foderskovl. Farve mørkegrøn. Sprøjtestøbt plast med håndtag. Indhold ca. 2 kg.

Varenr.	Tekst
223-142	Foderskovl mørkegrøn plast 2 kg

Foderskovl mørkegrøn



Foderskovl OK plast. Farve mørkegrøn. Helstøbt plast med håndtag ovenpå skovlen. Kan også bruges som øse til vand mm. Indhold ca. 2 kg.

Varenr.	Tekst
223-152	Foderskovl OK plast 2 kg

Foderøse Plast



Grøn plast.

Varenr.	Tekst
223-161	Foderøse Plast 1 Kg
223-162	Foderøse Plast 2 Kg

Håndskovl VIKAN-Hygienic



Denne lette og robuste håndskovl har et helstøbt design uden områder, hvor der kan ophobes bakterier. Den glatte overflade er nem at rengøre og gør skovlen ideel til flytning af f. eks. fødevareingredienser eller madaffald.

Varenr.	Tekst	
223-170	Håndskovl Blå	0,5 ltr
223-171	Håndskovl Blå	1,0 ltr
223-172	Håndskovl Blå	2,0 ltr

Foderskovl aluminium



Foderskovl i aluminium. Vejer næsten ingenting, men er alligevel solid og langtidsholdbar.
Designet gør det nemt at dykke ned i sæk, fodertønde og lign.

Varenr.	Tekst	
223-180	Foderskovl alu	300 ml
223-181	Foderskovl alu	600 ml
223-182	Foderskovl alu	1000 ml

Fodervægt RYOM



Ryom hængevægt. Hvid skive med sort graduering og rød viser. Indkapslet i metalkabinet. Der medfølger 2 stk. S-kroge til ophængning.

Varenr.	Tekst	
223-241	Fodervægt RYOM	10 kg
223-242	Fodervægt RYOM	25 kg
223-245	Fodervægt RYOM	50 kg
223-250	Fodervægt RYOM	100 kg
223-255	Fodervægt RYOM	200 kg

Hængevægt Analog



Analog, der vejer op til 22 kg med 250 gr. interval. Let aflæselig skala med viser og beskyttelsesglas. Incl. 1 m målebånd, håndgreb og stålkrog.

Varenr.	Tekst
223-262	Hængevægt Analog 22 kg

Hængevægt Ryom digital



Ryom digital fodervægt. Sort plast med digital display. Med O-ring og ophængskrog. Max. vægt 40 kg og graduering pr. 10 gram.
Leveres med batterier.

Varenr.	Tekst
223-264	Hængevægt digital 40 kg

Hængevægt Ryom digital



Ryom digital fodervægt. Sort plast med digital display. Med O-ring og ophængskrog. Max. vægt 100 kg og graduering pr. 100 gram.
Leveres med batterier.

Varenr.	Tekst
223-271	Hængevægt digital 100 kg
223-272	Hængevægt digital 200 kg

Kranvægt Digital RYOM



Til professionelt brug. Hurtig, præcis og robust. Slagfast alu kabinet. Rustfri krog og sjækel. Graduering 0-100kg/50gr og 100-300kg/100gr. LCD disply med lys. Leveres incl 2xAA Batterier.

Varenr.	Tekst
223-273	Kranvægt digital 300 kg

Kranvægt Digital RYOM



Til professionelt brug. Hurtig, præcis og robust. Slagfast alu kabinet. Rustfri krog og sjækel. Krog kan drejes 360gr. Leveres med genopladeligt batteri, adapter til 230V , samt fjernbetjening. Graduering 0-500kg/200gr og 500-1000kg/500gr. LCD display med lys.

Varenr.	Tekst
223-275	Kranvægt digital 1000 kg

Adapter til Kranvægt



Passer til Kranvægt nr. 223-275.
Input: 240V. Output: 12,6V 800mA

Varenr.	Tekst
223-275-01	Adapter til Kranvægt 223-275

Bordvægt analog



Praktisk analog bordvægt. Vejer op til 30 kg med 100 gr. interval. Stor, letaflæselig skala med viser og beskyttelsesglas.
Materiale: Metal. Str. platform: 24 x 24 cm

Varenr.	Tekst
223-280	Bordvægt Analog 30 kg

Bordvægt digital RYOM



Digital bordvægt. Vægten kan veje max. 30 kg. Interval på 5 gram. Rustfri vejeplade på 345 x 240 mm. Kan bruges med 230 Volt ledning, eller det medfølgende genopladelige batteri. Med flere funktioner, f. eks. lagring af priser, prisudregninger samt vejning med og uden emballage. Leveres i flot RYOM æske.

Varenr.	Tekst
223-285	Bordvægt digital 30 kg

Fjedervægt



Fjeder hængevægt. Sortlakeret med messingskala. Ring i top og krog i bund. Længde 260 mm.
Max. vægt 25 kg og graduering pr. 500 gram.

Varenr.	Tekst
223-395	Fjedervægt 25 kg

Målekande



Målekande. Med 10 eller 20 ml. graduering. Fremstillet af slagfast, transparent polypropylene.

Varenr.	Tekst
224-010	Målekande 1 ltr - 10 ml
224-020	Målekande 2 ltr - 20 ml

Miljøspand grøn OK-Plast



Miljøspand grøn, rund med flad side til ophæng. Meget kraftig udførelse med 8 mm galvaniseret Rundjernshank. Fremstillet af fødevaregodkendte råvarer. Indhold 17,5 liter.

Varenr.	Tekst
224-517	Miljøspand grøn 17 ltr

Spand grøn



Spand grøn. Syrefast plastic i kraftig kvalitet. Indvendig literangivelse. Galvaniseret hank, som ligger på kanten. Bredde 23 cm. Højde 23 cm. Indhold ca. 7 liter.

Varenr.	Tekst
224-607	Spand grøn 7 ltr

Panther spande



Spand Panther. Dansk kvalitet af frostsikker og syrefast plastik. Varme- og kuldebestandig. Indvendig literangivelse. Galvaniseret hank som ligger på kanten. Litermål angivet på indersiden. Produceret af fødevaregodkendte materialer.

Varenr.	Tekst
224-614	Spand ø.30cm-h.28cm 12 ltr, sort
224-620	Spand ø.37cm-h.28cm 20 ltr, sort
224-640	Spand ø.37cm-h.28cm 20 ltr, grå

Spand - standard



Spand - en god spand til en fantastisk pris. Konkurrence model. Farve sort. Plast med galvaniseret hank, som ligger på kanten.

Varenr.	Tekst
224-712	Spand sort std. 12 ltr
224-720	Spand sort std. 20 ltr

Flexspand ass. farver



Fremstillet af fødevaregodkendte råvarer. Frostsikker og UV stabiliseret. Kan anvendes til f. eks. opbevaring, brænde, havearbejde, foder, vand eller husholdning. Ass. farver: Sort, grøn, blå, lime, pink. Indhold 6 liter - Højde 10,5 cm

Varenr.	Tekst
224-723	Flexspand Fødev.godk. 6L

Flexspande ass.farver.



Fremstillet af fødevaregodkendte råvarer. Frostsikker og UV stabiliseret. Kan anvendes til f. eks. opbevaring, brænde, havearbejde, foder, vand eller husholdning.
Ass. farver: Sort, grøn, blå, lime, pink.

Varenr.	Tekst
224-724	Flexspand 14 ltr
224-730	Flexspand 40 ltr
224-735	Flexspand 65 ltr

Spandeholder galvaniseret



Spandeholder. Med monteringsbeslag til væg. Varmgalvaniseret 8 mm rundjern. Diameter til spand 28,5 cm. Passer til alm. 12 og 14 ltr. spand.

Varenr.	Tekst
224-814	Spandeholder til 14 ltr alm.
224-820	Spandeholder til 20 ltr alm.

Plastkurv svær



Plastkurv - i meget kraftig udførelse. Med to solide bærehåndtag. Diameter 48,5 cm. Højde til kant 37,5 cm. Indhold ca. 44 liter. Farve sort.

Varenr.	Tekst
224-905	Plastkurv 44 ltr, sort
224-910	Plastkurv 44 ltr, orange

Gummitrug



Fodertrug til marken/folden. Fremstillet i gummi, og bevarer derfor form og styrke på trods af vejr og vind, samt dyrenes adfærd.
Diameter 40 cm. Højde 14 cm.

Varenr.	Tekst
224-920	Gummitrug 12 ltr.

Gummitrug



Fodertrug til marken/folden. Fremstillet i gummi, og bevarer derfor form og styrke på trods af vejr og vind, samt dyrenes adfærd.
Diameter 50 cm. Højde 18 cm.

Varenr.	Tekst
224-925	Gummitrug 21 ltr.

Murerbalje let



Murerbalje rund. Sort plast og med kant og håndtag. Let udførelse. Diameter 50 cm. Fremstillet af genbrugsplast / LDPE (Low Density PolyEthylene)

Varenr.	Tekst
224-929	Balje rund let 45 ltr.
224-930	Balje rund let 65 ltr
224-940	Balje rund let 90 ltr

Balje svær



Murbalje rund. Meget kraftig sort plast. Med kraftig bred kant og håndtag. Fremstillet af genbrugsplast / LDPE (Low Density PolyEthylene)

Varenr.	Tekst
224-950	Balje rund svær 65 ltr
224-960	Balje rund svær 90 ltr

Murerkasse firkantet



Murerkasse firkantet. Sort plast med kraftig kant og håndtag. Fremstillet af genbrugsplast / LDPE (Low Density PolyEthylene)

Varenr.	Tekst
224-969	Murerkasse 70x40x22 cm - 45 ltr
224-970	Murerkasse 75x40x30 cm - 65 ltr
224-980	Murerkasse 82x49x32 cm - 90 ltr

Kæmpebaljer



Kæmpebalje. Fremstillet af ekstra kraftig genbrugsplast. Farve sort.

Varenr.	Tekst
224-990	70x41 cm - 120 ltr
224-994	80x34 cm - 130 ltr
224-995	80x54 cm - 220 ltr
224-996	90x73 cm - 350 ltr
224-998	100x80 cm - 500 ltr

Kæmpebalje 700 Ltr.



Kæmpebalje. Perfekt som vandtrug til dyrene på mark og eng. Kraftig sort plast. Kan stables. Måler ø: 120 x 77 cm. Fremstillet af genbrugsplast / LDPE (Low Density PolyEthylene)

Varenr.	Tekst
224-999	Kæmpebalje 700 ltr.

Kæmpebalje 1000 Ltr.



Kæmpebalje. Perfekt som vandtrug til dyrene på mark og eng. Kan også bruges til isbadekar. Kraftig sort plast. Kan stables. Måler ø: 140 x h: 88 cm. Indhold 1000 liter. Fremstillet af genbrugsplast / LDPE (Low Density PolyEthylene

Varenr.	Tekst
224-999-01	Kæmpebalje 1000 ltr.

Veterinærtermometer elektronisk



Veterinærtermometer. Digitaltermometer med lydsignal når aflæsning er klar. Måleområde 32 - 42 grader. Leveres med batteri, hylster og brugsanvisning. Leveres i SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
229-110	Veterinærtermometer med bip

Blue-spray



Bluespray er et blandingsprodukt, der med en fysisk virkning danner en hinde/barriere, der beskytter sår mod infektion udefra. Produktet er velegnet som flydende plaster til rifter og klovbeskadigelser samt navlebehandlinger o. s. v. Kan fjernes med lunkent vand. Farven vil forsvinde senere.

Varenr.	Tekst
229-210	Blue-spray 200 ml

Flydende sårplaster



Flydende sårplast KRUUSE. Hvid salvespray som beskytter mod sårbetændelse. Transparant, beskyttende film uden tjære. Vandskyende. Miljøvenlig, indeholder ikke CFC. Kun til veterinær brug. Spraydåse med 200 ml.

Varenr.	Tekst
229-220	Flydende sårplaster

Mærkefarve FDA - blå



Mærkefarve. Fødevaregodkendt. Indhold 400 ml.

Varenr.	Tekst
241-142	Mærkefarve FDA - blå
241-143	Mærkefarve FDA - grøn

Mærkekridt Raidl



Radil Raidex mærkekridt. Til svin, kreaturer og får. God vedhæftning i alle temperaturer. Plasthylster med skruefremføring og skruelåg.
Indhold ca. 60 ml.

Varenr.	Tekst
241-611	Mærkekridt Raidl rød
241-612	Mærkekridt Raidl blå
241-613	Mærkekridt Raidl grøn
241-614	Mærkekridt Raidl sort

Jumbomarker Roll-On



Jumbomarker. Til svin, kreaturer og får. Syntetisk og antiseptisk baseret, forhindrer smitterisiko fra dyr til dyr. Markerer med kraftige farver, som er hurtigtørrende og som holder i 7-10 dage. Plasthylster med skruelåg og skruefremføring af den indlagte roll-on kugle. Meget drøj i brug, svarer til 12 x mærkestift eller 2 x 500 sprayfarve.
Farve orange, indhold ca. 38 ml.

Varenr.	Tekst
241-626	Jumbomarker Roll-On Orange

Mærkepen Safemarker



RYOM Marker - Mærkepen. Vandfast, giftfri, lysægte, hurtigt tørrende. Med hærdet let tilspidset spids. Æske med 10 stk.

Varenr.	Tekst
241-811	Mærkepen Safemarker rød
241-812	Mærkepen Safemarker blå
241-813	Mærkepen Safemarker grøn
241-814	Mærkepen Safemarker sort

Tatoverfarve sort



Tatoverfarve i alm. kvalitetet. Farve sort.
Tube med 60 gram.

Varenr.	Tekst
244-210	Tatoverfarve sort 60 g

Tatoverfarve sort



Tatoverfarve i alm. kvalitetet. Farve sort.
Dåse med 600 gram.

Varenr.	Tekst
244-220	Tatoverfarve sort 600 gr

Ankelbånd velcro



Ankelbånd af nylon. Med velcro lukning. Længde 300 mm. Bredde 50 mm. SB-pose med 10 stk.

Varenr.	Tekst	
249-361	Ankelbånd velcro gul	10 stk
249-362	Ankelbånd velcro blå	10 stk
249-363	Ankelbånd velcro rød	10 stk
249-364	Ankelbånd velcro grøn	10 stk

Malkeklude Yvertex



Yvertex malkeklud. Netstrikket med kantsyning. God sugeevne og let at vride op. Indeholder 85 % bomuld og 15 % polyester. Kogeægte. Størrelse 30 x 40 cm. Pose med 10 stk.

Varenr.	Tekst
263-110	Malkeklude Yvertex

Uniklude



Uni-klud - malkeklud. Vaffelstrikket og syet på alle fire sider. Indeholder 85 % bomuld og 15 % syntetiske fibre. Størrelse 38 x 39 cm.

Varenr.	Tekst
263-205	Uniklude 5 stk
263-250	Uniklude 250 stk

Altmulig klude



Altmuligklud. Af syntetiske fibre. Ekstra kraftig kvalitet i assorterede farver. Størrelse 38 x 40 cm.

Varenr.	Tekst
263-710	Altmulig klude 5 stk
263-815	Altmulig klude 20 stk

Gulvklud forstærket



Gulvklud. Med forstærkning på midterstykket. Indeholder 85 % bomuld og 15 % syntetiske fibre. Kan vaskes ved 95 grader celsius. Størrelse 45 x 50 cm. Pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
263-750	Gulvklud forstærket

Viskestykke



Viskestykke blåternet. 100 % bomuld 210 gram/m2. Størrelse 50 x 100 cm.

Varenr.	Tekst
263-820	Viskestykker bomuld 25 stk

Dobbeltspand



Dobbelt spand til malkeklude. En solid plastikspand til yverafvaskning. Med 2 rum, som hver kan indeholde 10 liter. 1 rum til rene klude og 1 rum til snavsede klude.

Varenr.	Tekst
263-910	Dobbelt-spand til klude

Gadekost medium



Vikan kvalitets kost. Med hul til skaft. Træ med medium stive røde kemofibre. Leveres uden skaft.

Varenr.	Tekst
281-213	Gadekost 2513-H 28 cm
281-217	Gadekost 2517-H 35 cm
281-220	Gadekost 2520-H 47 cm

Gadekost stiv



Vikan kvalitets kost. Med hul til skaft. Træ med stive brune kemofibre. Bredde 350 mm. Leveres uden skaft.

Varenr.	Tekst
281-237	Gadekost 2717-H 35 cm

Sokkel Til Trækoste



Sokkel til inden- og udendørs koste med gevind. Til træskafter med gevind. Lavet af genbrugsplast. Ø:31mm, 100mm.

Varenr.	Tekst
281-250	Sokkel Til Trækoste

Gadekost medium



Vikan kvalitets gadekost. Med monteret træskaft. Medium stive røde kemofibre.

Varenr.	Tekst
281-317	Gadekost 1517 35 cm
281-320	Gadekost 1520 47 cm

Gadekost nylon



Gadekost. Med hul til 25 mm skaft. Træ med røde nylonfibre.

Varenr.	Tekst
281-354	Gadekost RYOM 40 cm
281-355	Gadekost RYOM 50 cm

Gadekost RYOM nylon



Gadekost. Med nylon børster. Metalsokkel til montering af skaft. Passer til 25 mm. skaft.

Varenr.	Tekst	
281-364	Gadekost RYOM sokkel	40 cm
281-365	Gadekost RYOM sokkel	50 cm
281-366	Gadekost RYOM sokkel	60 cm
281-368	Gadekost RYOM sokkel	80 cm
281-370	Gadekost RYOM sokkel	100 cm

Værkstedskost RYOM



Værkstedskost. Med sorte børster, 70% plast og 30% natur. Metalsokkel til montering af skaft. Passer til 25 mm. skaft.

Varenr.	Tekst	
281-374	Værkstedskost RYOM	40 cm
281-375	Værkstedskost RYOM	50 cm
281-376	Værkstedskost RYOM	60 cm
281-378	Værkstedskost RYOM	80 cm
281-380	Værkstedskost RYOM	100 cm

Flisekost



Vikan flisekost. Kvalitets kost i PCV. Specielt udviklet til fejning af fliser. Korte 63 mm PVC-fibre. Bredde 340 mm. Skaftholder med gevind. Leveres uden skaft.

Varenr.	Tekst
281-440	Flisekost med gevind 34 cm

Riskost



Riskost også kaldet heksekost. Med natur børster og træskaft. Totallængde 140 cm.

Varenr.	Tekst
281-498	Riskost/heksekost

Staldkost



Staldkost. Med røde kunsstofbørster. Metalsokkel til montering af skaft. Passer til 28 mm. skaft.

Varenr.	Tekst
281-690	Staldkost med sokkel 80 cm
281-695	Staldkost med sokkel 100 cm

Fejekost medium



Vikan værkstedskost. Træ med 55 mm medium hårblanding. Påskruet skaftbeslag med gevind. Ideel til fejning af glatte cement- og klinkegulve i lager- og værkstedslokaler. Med plastsokkel, både til gevind skaft og til alm. skaft.

Varenr.	Tekst
281-710	Værkstedskost medium 30 cm
281-730	Værkstedskost medium 40 cm
281-750	Værkstedskost medium 50 cm
281-770	Værkstedskost medium 60 cm

Fejekost blød



Vikan værkstedskost. Træ med 55 mm blød hårblanding. Påskruet skaftbeslag med gevind. Ideel til fejning af glatte cement- og klinkegulve i lager- og værkstedslokaler. Med plastsokkel, både til gevind skaft og til alm. skaft.

Varenr.	Tekst
281-725	Værkstedskost blød 40 cm
281-745	Værkstedskost blød 50 cm
281-765	Værkstedskost blød 60 cm

Fejekost arenga - stiv



Vikan værkstedskost. Træ med 50 mm stive arenga-børster. Påskruet skaftbeslag med gevind. Ideel til fejning af grovere cementbelægninger og fliser i værksteder og industri. Med plastsokkel, både til gevindskaft og til alm. skaft.

Varenr.	Tekst
281-735	Værkstedskost stiv 40 cm
281-775	Værkstedskost stiv 60 cm

Fejekost



Solid, handy fejekost til indendørsbrug med hårblanding. Passer til alle Vikan skafter med gevind. Bredde 29 cm

Varenr.	Tekst
281-810	Husholdningskost 3150

Kosteskaft Træ



Kosteskaft af træ. Afpudset og afrundet i toppen samt tilspidset forneden. Lakeret med klar lak. Måler ø 25 mm.

Varenr.	Tekst
282-110	Kosteskaft 25 X 1500 mm
282-112	Kosteskaft 25 X 1700 mm
282-120	Kosteskaft 28 X 1500 mm
282-122	Kosteskaft 28 X 1700 mm

Kosteskaft Træ m/ gevind



Træ kosteskaft. Med påsat plast gevindstykke forneden. Håndtag med ophængs-øje foroven. Passer til gadekoste, fejekoste og gulvskrubber med skafteholder. Måler ø 25 mm.
Sælges kun i bundt med 12 stk.

Varenr.	Tekst
282-110-1	Kosteskaft m/ gev. 150 cm
282-112-1	Kosteskaft m/ gev. 170 cm

Træskaft



Træ kosteskaft. Med påsat plast gevindstykke forneden. Håndtag med ophængsøje foroven. Passer til gadekoste, fejekoste og gulvskrubber med skafteholder. Måler ø 25 mm.

Varenr.	Tekst
282-193	Træskaft med gevind 150 cm
282-196	Træskaft med gevind 170 cm

Glasfiberskaft



Glasfiberskaft. Med gevind for nem montering. Ergonomisk håndtag med hul til ophæng. Farve hvid.

Varenr.	Tekst
282-250	Glasfiberskaft hvid 150
282-260	Glasfiberskaft hvid 170

Aluminiums skaft



Aluminium skaft. Hvid plast gevindstykke for neden. Håndtag med ophængsøje for ovenMåler ø 22 mm. Godstykkelse 0,7 mm. Længde 130 cm.

Varenr.	Tekst
282-310	Aluminiumsskaft 130 cm

Aluminiums skaft



Vikan aluminium skaft. Sort plast gevindstykke for neden. Håndtag med ophængsøje for oven. Måler ø 25 mm. Godstykkelse 1,2 mm. Længde 150 cm.

Varenr.	Tekst
282-350	Aluminiumsskaft 150 cm

Alu-skaft 150 cm m/sl.studs



Vikan aluminium skaft med vandgennemløb. Sort plast gevindstykke for neden. Ergonomisk plast håndtag med isoleret 2-hånds gribestykke. Længde 150 cm. Monteret med slangestuds til 1/2" og 3/4" slange.

Varenr.	Tekst
282-380	Alu-skaft 150 cm m/sl.studs

Bilbørste pvc



Vikan bilbørste. Sort skaft. 49 mm lange bløde, spaltede og lakvenlige rød/grønne PPT-polyesterfibre. Tåler 100 grader varmt vand. Langskaftet, total længde 40,5 cm.

Varenr.	Tekst
283-130	Bilbørste pvc lang 100 grader

Bilbørste pvc



Vikan bilbørste. Sort skaft. 48 mm lange bløde, spaltede og lakvenlige rød/grønne PPT-polyesterfibre. Tåler 100 grader varmt vand. Kortskaftet, total længde 24,5 cm.

Varenr.	Tekst
283-140	Bilbørste pvc kort 100 grader

Bilbørste nylon



Vikan bilbørste. Sort ergonomisk skaft med gummikant. 50 mm lange bløde, spaltede og lakvenlige rød/grønne VTS-nylonfibre. Tåler 130 grader varmt vand. Kortskaftet, total længde 34,5 cm.

Varenr.	Tekst
283-150	Bilbørste nylon kort 130 grader

Bilbørste pvc



Vikan bilbørste. Sort med 39 mm lange bløde spaltede, rød/grønne og lakvenlige VTS-fibre. Med slangestuds til 1/2" og 3/4" slange. Total længde 28,7 cm.

Varenr.	Tekst
283-170	Bilbørste pvc m/vandgennemløb

Bilbørste



Vikan bilbørste. Til montering på skaft med vandgennemløb. Sort med 50 mm lange bløde, spaltede og lakvenlige rød/grønne VTS-nylonfibre. Justerbar i 4 vinkler for optimal vaskekomfort. Størrelse 70 x 200 mm.

Varenr.	Tekst
283-220	Bilbørste pvc m/vandgennemløb

Busbørste



Vikan bilbørste. Til montering på skaft med vandgennemløb. Sort med 45 mm lange bløde spaltede, rød/grønne og lakvenlige VTS-nylonfibre. Vinkeljusterbar for optimal vaskekomfort.

Varenr.	Tekst
283-225	Busbørste vandgnl. 26cm
283-230	Busbørste vandgnl. 40cm

Bil-/fælgbørste



Vikan fælgbørste. Galvaniseret tråd med stive rød/grønne polyesterfibre. Specialprodukt til rengøring af alu-fælge. Børstetykkelse 30 mm. Børstelængde 130 mm. Totallængde 300 mm.

Varenr.	Tekst
283-410	Fælgbørste 30 x 30 cm

Snebørste Stiv



Sort polypropylen. Grønne PVC børster og Rød isskraber490 mm.

Varenr.	Tekst
283-420	Snebørste Stiv

Kærnebørste nylon



Vikan skurebørste. Hvid polypropylene med 34 mm lange hvide polyesterfibre. Tåler rengøring ved 130 grader. Størrelse 65 x 190 mm.

Varenr.	Tekst
284-120	Kærnebørste nylon

Vaskebørste



Længde 270 mm.

Varenr.	Tekst
284-140	Vaskebørste 270 mm

Vaskebørste



Længde 415 mm.

Varenr.	Tekst
284-145	Vaskebørste 415 mm

Spandebørste nylon



Vikan spandebørste. Hvidt polypropylene-skaft. Med 35 mm lange stive polyesterfibre. Tåler rengøring ved 130 grader.

Varenr.	Tekst
284-160	Spandebørste nylon 75 x 250 mm
284-170	Spandebørste nylon 50 x 410 mm

Tankbørste nylon



Vikan tankbørste. Til montering på skaft. Med 40 mm lange medium-bløde polypropylen-fibre. Tåler 100 grader varmt vand. Størrelse 140 x 200 mm.

Varenr.	Tekst
284-210	Tankbørste nylon uden skaft

Rørrenser/flaskerenser



Vikan rørrensere. Rustfrit stål med plastgreb og hvide polyesterfibre. Tåler 80 grader varmt vand. Længde 500 mm.

Varenr.	Tekst
284-850	Rørrenser 50 mm
284-860	Rørrenser 60 mm

Rørrenser/flaskerenser



Vikan rørrenser. Rustfrit stål med plastgreb og blå polyesterfibre. Tåler 80 grader varmt vand. Længde 500 mm.

Varenr.	Tekst
284-865	Rørrenser 50 mm

Kalkkost nylon alm.



Kraftig håndværkerkost med håndtag, spandeophæng og gule PVC børster i medium stivhed. Velegnet til større opgaver, da de spaltede børster har en god bæreevne. Tåler ikke syre.
Bredde: 20 cm

Varenr.	Tekst
286-110	Kalkkost nylon 20 cm

Kalkkost nylon



Vikan kalkbørste. Sort polypropylen med håndtag. 45 mm gule spaltede Peetex nylonfibre i medium stivhed. Mål 42 x 135 mm. God tapetklisterbørste.

Varenr.	Tekst
286-120	Kalkkost plast/nylon alm. lille

Kalkkost nylon



Vikan kalkkost. Træ med gevindbeslag til skaft. 47 mm gule spaltede Peetex nylonfibre i medium stivhed. Mål 50 x 218 mm.

Varenr.	Tekst
286-150	Kalkkost træ til skaft

Tjærekost fiber



Vikan tjærekost. Træ med gevindbeslag til skaft. Stive syrefaste fiber børster. Mål 50 x 218 mm. Særlig anvendelig til varm tjære og syre.

Varenr.	Tekst
286-250	Tjærekost til skaft

Vinduesbørste



Vikan vinduesbørste. Polypropylen med gevind til skaft. Og 49 mm bløde spaltede børster. Mål 90 x 150 mm. Passer til alle skafter med gevind, også med vandgennemløb. God renseevne, tåler kogende vand. Velegnet til vinduer og bådrengøring.

Varenr.	Tekst
287-110	Vinduesbørste til skaft

Vinduesskraber



Vikan vindueskraber. Kan påsættes skaft eller bruges i hånden. Kraftig model med konisk håndtag. Håndtag i polypropylen med skraber af syntetisk gummi. Bredde 255 mm.

Varenr.	Tekst
287-320	Vinduesskraber 25 cm
287-330	Vinduesskraber 35 cm

Afsæbningsbørste polyester



Vikan afsæbningsbørste. Hvid plast med 23 mm børster af polyester. Størrelse 40 x 260 mm.

Varenr.	Tekst
288-115	Afsæbningsbørste

Gulvskrubbe



Solid, let og handy gulvskrubbbe til indendørsbrug med stive polypropylen børstehår. Passer til skafter med gevind. Bredde: 29 cm. Farve: hvid.

Varenr.	Tekst
288-155	Gulvskrubbe 28 cm

Gulv- & vægbørste



Vikan gulvbørste og vægvaskebørste. Med 24 mm meget stive polyesterbørster. Tåler 130 grader varmt vand. Størrelse 65 x 275 mm.

Varenr.	Tekst
288-190	Gulv- & vægbørste

Gulvskraber m/ drejeled



Vikan gulvskraber. Af hvid polypropylen. Med hvidt dobbeltgummi og drejeled. Leveres uden skaft. Glasfiberskaft eller kraftigt alu. skaft med gevind anbefales.

Varenr.	Tekst
288-210	Gulvskraber drejeled 40 cm
288-220	Gulvskraber drejeled 60 cm

Gummi hvidt



Løst gummi til 400 og 600 mm Vikan gulvskrabere. Hvid.

Varenr.	Tekst
288-210-02	Gummi til 288-210 + 288-270
288-220-02	Gummi til 288-220 + 288-280

Gulvskraber fast



Vikan gulvskraber. Af hvid polypropylen. Med med sort dobbeltgummi. Leveres uden skaft. Glasfiberskaft eller kraftigt alu. skaft med gevind anbefales.

Varenr.	Tekst
288-270	Gulvskraber fast 40 cm
288-280	Gulvskraber fast 60 cm
288-285	Gulvskraber fast 70 cm

Opvaskebørste



Vikan opvaskebørste. Med 23 mm hårblanding i medium hårdhed. Smal kopbørste med facon. Størrelse 24 x 278 mm. Farve: Hvid.

Varenr.	Tekst
289-310	Opvaskebørste medium

Opvaskebørste



Vikan opvaskebørste. Med 24 mm blød hårblanding. Markedets bedste opvaskebørste. Godt håndgreb på ergonomisk skaft. Størrelse 37 x 228 mm. Farve: Hvid.

Varenr.	Tekst
289-320	Opvaskebørste blød

Opvaskebørste



Vikan opvaskebørste. Med 24 mm stive hvide nylonbørster. Markedets bedste opvaskebørste. Godt håndgreb på ergonomisk skaft. Størrelse 37 x 228 mm. Farve: Hvid.

Varenr.	Tekst
289-330	Opvaskebørste stiv

Opvaskebørste hygiejne



Vikan opvaskebørste. Med 23 mm bløde polyesterbørster. Professionel model med lille børstehoved. Kan rengøres ved 130 grader. Størrelse 25 x 260 mm.

Varenr.	Tekst
289-350	Opvaskebørste Prof.

Afstøver



Vikan afstøver. Med bløde og spaltede kunststofbørster og teleskopskaft. Børstens diameter er 200 mm. Totallængde 80-150 cm. Særdeles velegnet som spindelvævsfjerner.

Varenr.	Tekst
289-510	Afstøver med skaft

Støvekost plast



Vikan håndstøvekost grå. Polypropylen med 50 mm blød hårblanding. Håndstøvekost til almindelig afstøvning. Størrelse 37 x 335 mm.

Varenr.	Tekst
289-550	Støvekost plast

Støvekost træ



Vikan håndstøvekost. Ubehandlet træskaft med 42 mm blød og meget fyldig hårblanding. Bruges bl. a. i industrien. Størrelse 32 x 290 mm.

Varenr.	Tekst
289-560	Støvekost træ

Fejeblad plast



Vikan fejeblad i hvid polypropylen plast. Stærk husholdningsmodel med gummikant. Størrelse 208 x 317 mm.

Varenr.	Tekst
289-590	Fejeblad plast

Fejeblad metal



Vikan fejeblad i hvidlakeret metal. Kraftigt metal fejeblad, som tåler gløder og aske.
Størrelse 240 x 380 mm.

Varenr.	Tekst
289-595	Fejeblad metal

Neglebørste



Neglebørste med greb til grundig rengøring af hænder og negle. 90% GenbrugsmaterialeSynlig børstehårslængde 15 mmMateriale Polyamid;Polypropylen (genanvendt post-industrielt materiale). Antal pr. æske 12 stk.

Varenr.	Tekst
289-810	Neglebørste med bøjle

Neglebørste stiv



Vikan neglebørste. Polyester med stive 17 mm polyesterbørster. Tåler 80 grader.
Mål 40 x 120 mm.

Varenr.	Tekst
289-812	Neglebørste prof.

Neglebørste prof.



Vikan neglebørste. Polyester med stive 17 mm polyesterbørster. Tåler 80 grader.
Mål 40 x 115 mm.

Varenr.	Tekst
289-815	Neglebørste prof.

Toiletbørste



Vikan toiletbørste. Med firkantet skål. Plast skaft med 25 mm polypropylenfibre.
Størrelse 75 x 365 mm.

Varenr.	Tekst
289-850	Toiletbørste med holder

Toiletbørste



Vikan toiletbørste. Plast skaft med 30 mm polypropylenfibre og børste til skyllekant. Professionel toiletbørste. Størrelse 80 x 370 mm.

Varenr.	Tekst
289-855	Klosetbørste Prof.

Elhegn Trapper



Horizont Batterihegn i Topkvalitet - ideel til hegnslængder på op til 3 km. Maksimal spænding 8. 500 volt 0,18 joule input, 0,12 joule output. Kompakt hus med bærehåndtag - ideel til mobil brug. Ideel til små, enkle hegnssystemer. Velegnet til begyndere og hobbydyrejere. Power Control - aktivitetsvisning af det elektriske hegn Praktisk tænd/sluk-knap 2 års garanti. Ergonomisk bærehåndtag. Ekstremt slagfast polycarbonathus. Automatisk kobling til solcelledrift Integreret transportboks til akkumulator/batteri. Mikroprocessor kontrol. Huset fungerer som en transportkasse og beskytter batteriet mod vejret. Solar opladningskontrol installeret i enheden for at beskytte den mod vejret - problemfri opladning af forskellige batterityper.

Varenr.	Tekst	
300-005	Elhegn Trapper	9/12V - 0,12 Joule
300-010	Elhegn Trapper	9/12V - 0,22 Joule

Elhegn Trapper



Horizont Kombi-Elhegn - ideel til simple hegnslængder på op til 8 km. Spænding 8. 400 volt - 1,2 joule input/0,8 joule output. Ideel til hunde, katte, kaniner, mår, hejrer osv. Kombinationsenhed - 230 V netspænding eller 12 V batteri. Solcelledrift mulig. Power Control - aktivitetsvisning af det elektriske hegn. Slagfast kabinet i ABS-plastKabinettet er UV-bestandigt, stænksikkert og olieafvisende.

Varenr.	Tekst	
300-015	Elhegn Trapper 12/230V	0,8 J

Elhegn Farmer



Horizont Kombi-Elhegn - til hegnslængder på op til 10 km. Spænding 11. 000 volt - 1,4 joule input / 1 joule output. Kombi enhed - 230 V / 12 V 3 års garanti. Energistyring - 3-trins LED-display til batteri, kapacitet og enhedsaktivitet. Automatisk kobling til solcelledrift. Ekstremt slagfast kabinet i polycarbonat. Kabinettet er UV-bestandigt, stænksikkert og olieafvisende. Ergonomisk bærehåndtag med softgrip indsats, let at flytte med kun én hånd.

Varenr.	Tekst	
300-020	Elhegn Farmer	9/12/230V 1,0 J

Elhegn Farmer



Horizont Kombi-Elhegn - til hegnslængder på op til 18 km. Spænding 11. 800 volt, 4,2 joule indgang og 3 joule udgang. Effektivt elhegn til stille græssende dyr. Kombi enhed - 230 V / 12 V Energistyring - 3-trins LED-display til batteri, kapacitet og enhedsaktivitet. Strømbesparende kredsløb tilpasser automatisk strømforbruget til hegnets tilstand. 3 års garanti. Kabinettet er UV-bestandigt, stænksikkert og olieafvisende. Automatisk kobling til solcelledrift. Ideel til stille græssende dyr og normale driftsforhold. Mikroprocessor kontrol. Ophængningsanordning til vægmontering. Ventilationsåbninger, så kondensvand kan slippe ud. Tilslutningsstik til strømforsyningen på bagsiden. Ekstremt slagfast kabinet i polycarbonat.

Varenr.	Tekst	
300-025	Elhegn Farmer 12/230V	3,0 J

Elhegn Farmer



Horizont Kombi-Elhegn - 230 V / 12 V. 14.000 volt maksimal spænding, 6,9 joule input / 5 joule output. 4-trins batterispændingsvisning. Nødløbsfunktion - for at forlænge driftstiden, når batteriet er lavt, reducerer enheden pulsenergien og dermed strømforbruget. Nedlukning af dyb afladning - effektiv beskyttelse af dit batteri. Energi- og urovervågning. Lavt energiforbrug.

Varenr.	Tekst	
300-030	Elhegn Farmer 12/230V	5,0 J

Elhegn Turbomax



Horizont Kombi-Premium elektrisk hegnsspændingsapparat til ekstremt lange hegn op til 55 km. 12 Joule indgang / 8 Joule udgang og 12.500 volt spænding. Den innovative turbomax-teknologi forsyner hegnet pålideligt ved hegnsbelastninger på over 500 ohm. 5 års garanti. Power Control & Energy Control - LED-display for batterikapacitet og hegnets aktivitet. Den kraftfulde 2-trins teknologi for mere sikkerhed. Dobbelt enhed - 230 V / 12 V. 6-trins display til kontrol af hegnsspænding, tydeligt og visuelt informationsdisplay, fjernbetjening muligt. Klar akustisk og visuel alarmfunktion for optimal sikkerhed. Stærk ydeevne til de højeste krav. Med ophængningsanordning til vægmontering. Tilslutningsstik til strømforsyning i bunden. Mikroprocessor kontrol. Automatisk kobling til solcelledrift. Impulsstyring - cyklussekvens for fejlovervågning.

Varenr.	Tekst	
300-035	Elhegn Turbomax 12/230V	8,0 J

Elhegn Turbomax



Horizont Elhegn 14,3 Joule. Maksimal spænding 12.000 V, 25 Joule input, 14,3 Joule output. 5 års garanti. 2-trins teknologi til fremragende fejlfinding. Enorm ydeevne til store områder. Den kraftfulde 2-trins teknologi for mere sikkerhed. Klar akustisk og visuel alarmfunktion for optimal sikkerhed. Kabinettet er UV-bestandigt, stænksikkert og olieafvisende. Intelligent impulsstyring for maksimal sikkerhed.

Varenr.	Tekst	
300-040	Elhegn Turbomax 230V	14,3 J

Elhegn Turbomax



Horizont El-hegnspændingsgiver, hegnstilslutningskabel, batteritilslutningskabel, strømforsyning og advarselsskilt er inkluderet. WiFi-kompatibelt Elhegn - Styr og overvåg dit elektriske hegn nemt ved hjælp af den brugervenlige, gratis horisont-hegn-app. Tilgængelig til IOS og Android. 16 Joule input / 12 Joule output og 8.400 volt max. LCD-display viser hegnsspænding og lagret energi med et blik - selv på afstand. ECO-Strømbesparende kredsløb. Power Control - viser aktiviteten på din enhed og blinker i takt med pulsafgivelsen. Den innovative turbomax ® teknologi forsyner hegnet pålideligt ved hegnsbelastninger på over 500 ohm. Klar akustisk og visuel alarmfunktion for optimal sikkerhed.

Varenr.	Tekst
300-045	Elhegn Turbomax 12/230V Wifi 12J

Elhegn Turbomax



Horizont El-hegnspændingsgiver, hegnstilslutningskabel, batteritilslutningskabel, strømforsyning og advarselsskilt er inkluderet. WiFi-kompatibelt Elhegn - Styr og overvåg dit elektriske hegn nemt ved hjælp af den brugervenlige, gratis horisont-hegn-app. Tilgængelig til IOS og Android. 23 Joule input / 15 Joule output og 8.400 volt maxLCD-display viser hegnsspænding og lagret energi med et blik - selv på afstand. ECO-Strømbesparende kredsløb. Power Control - viser aktiviteten på din enhed og blinker i takt med pulsafgivelsen. Den innovative turbomax ® teknologi forsyner hegnet pålideligt ved hegnsbelastninger på over 500 ohm. Klar akustisk og visuel alarmfunktion for optimal sikkerhed.

Varenr.	Tekst
300-050	Elhegn Turbomax 12/230V Wifi 15J

Elhegn Solar Trapper



Horizont Solar Elhegn. Ideel til hegnslængder op til 5 km. Maksimal spænding 9.000 volt, 0,33 joule input, 0,25 joule output. Elektrisk hegnsapparat inkl. solcellemodul og 12 V batteri som en kompakt enhed med integreret solopladningsstyring. Intuitiv Energy Control LED-display. Energistyring - 3-trins LED-display til batterikapacitet og enhedsaktivitet. Power Control - aktivitetsvisning af det elektriske hegn. 230 V ladestik til opretholdelse af opladningen af det integrerede 12 V batteri. Indstiksprofil til jordingsstang i huset. Ergonomisk bærehåndtag, let at flytte med kun én hånd. Robust og vejrbestandig konstruktion. Opladningskontrol installeret i enheden for at beskytte den mod vejret. Mikroprocessor kontrol. Drej låsen på bagsiden for at åbne kabinettet. Nem tilpasning af solpanelet til solen takket være den skrå front.

Varenr.	Tekst
300-055	Elhegn Solar Trapper 12V/5W 0,25

Elhegn Solar Farmer



Horizont Solar Elhegn. Ideel til stille græssende dyr og hegnslængder op til 5 km. Spænding 11.000 volt, 0,65 joule input, 0,5 joule output. Elektrisk hegnsapparat inkl. solcellemodul og 12 V batteri som en kompakt enhed med integreret solopladningsstyring. Eco-Power for mindre strømforbrug og lavere omkostninger. 3 års garantiEnergistyring - 3-trins LED-display til batterikapacitet og enheds-aktivitet. Indstiksprofil til jordingsstang i huset. Praktisk tænd/sluk-knap. Ergonomisk bærehåndtag. Særligt slagfast hus af ABS-plast. Elektrisk hegnsapparat og solcellemodul som en kompakt enhed. Solar opladningskontrol installeret i enheden for at beskytte den mod vejret - problemfri opladning af forskellige batterityper. Mikroprocessor kontrol. Drejelås på bagsiden for at åbne kabinettet. Nem tilpasning af solpanelet til solen takket være den skrå front. 230 V ladestik til at opretholde opladningen, når den ikke er i brug.

Varenr.	Tekst
300-060	Elhegn Solar Farmer 12V/10W 0,50

Elhegn Solar Farmer



Horizont Solar Elhegn. Ideel til hegnslængder på op til 14 km uden bevoksning. Spænding 10.000 volt - 2,5 joule input / 1,8 joule output. Miljøvenlig anvendelse af solenergi + kompakt enhed af elhegn og 24 W solcellemodul. Integreret miljøbesparende kredsløb tilpasser automatisk strømforbruget til hegnets tilstand. 3 års garanti. Ergonomisk bærehåndtag. 3-trins batterikapacitetsvisning. Høj effektivitet af de installerede solcellemoduler. Modulerne er monteret på en plastbærerplade og dækket af et transparent plastlag. Solpanel kan foldes væk til siden for transport. Solar opladningskontrol installeret i enheden for at beskytte den mod vejret, nem opladning af forskellige batterityper.

Varenr.	Tekst
300-065	Elhegn Solar Farmer 12V/24W 1,80

Advarselsskilt



Varenr.	Tekst
300-099	Advarselsskilt Horizont El-Hegn

Solar-Kit 10W



Mål (L / B H): 39 cm / 29,6 cm / 2,80 cm. Horizont Solpanel 10W incl holder. Lille område - høj ydeevne. SplintfriSolar opladningskontrol beskyttet mod vejret - problemfri opladning af forskellige batterityper. Testet og bygget i overensstemmelse med de gældende EU-direktiver og sikkerhedsstandarden EN60335-7-76 og DIN EN ISO 9001.

Varenr.	Tekst
300-100	Solar-Kit 10W

Solar-Kit 30W



Horizont solpanel 30W. Velegnet til elektriske hegnsanordninger med en udgangsenergi på 2 joule eller mere. Stabil ramme i plast. Letvægtskonstruktion af solpanelet. Indhold : 1 x solpanel med plastramme. Testet og bygget i overensstemmelse med de gældende EU-direktiver og sikkerhedsstandarden EN60335-7-76 og DIN EN ISO 90011. Tilslutningskabel 1,8 m med flade stik. 6,3 mm Alligatorklemme. Velegnet til 12 V batterier. Monokrystallinske solpaneler. Mål: 57,5 cm x 39,0 cm x 2,8 cm. Vægt: 2,0 kg

Varenr.	Tekst
300-105	Solar-Kit 30W

Solar-Kit 50W



Horizont 50W Selvregulerende solcellemodul med laderegulator. Fremstillet af monokrystallinske siliciumceller. Komplet med tilslutningskabel, aluminiumsramme og laderegulator, også velegnet til mindre batterierVelegnet til de elektriske energigivere turbomax® AN800 (10749), hotshock® A300 (10613), ranger® AN490 (10857), ranger® AN4800 (10993). Velegnet til 12 V specialbatterier op til 230 Ah. Mål (LxBxH): 55cm x 52cm x 2,5cm. På grund af dimensioner og vægt (vindbelastning) anbefaler vi 2 x beslag 14143 til montering.

Varenr.	Tekst
300-110	Solar-Kit 50W

Solar Beslag



Dette beslag består af en holdeplade, der er fastgjort til solcellemodulets aluminiumsramme og metalstangen med et trin. Velegnet til 5, 10, 15 og 20 W moduler. Solcellemodulet kan nemt sættes op ved siden af el-hegnet ved hjælp af stolpen. Længde: 62 cm. Stolpemateriale: galvaniseret jern. Materiale holdeplade: aluminium.

Varenr.	Tekst
300-115	Solar Beslag - Lang

Solar Beslag



Dette beslag anbefales til solcellemodulerne 20 watt (14536), 30 watt (14537) og 50 W (14873). Solcellemodulernes hældningsvinkel kan justeres forskelligt med denne holder og kan derfor bruges meget fleksibelt og effektivt. Horizont solar mount leveres komplet med monteringsskruer. Solcellemodulernes hældningsvinkel kan justeres fra 15 til 75 grader med denne holderKomplet med fastgørelsesskruer. Aluminium beslag

Varenr.	Tekst
300-120	Solar Beslag - 50 Watt

Kabinet



Denne galvaniserede bærekasse er designet til nem transport af elektrisk spændingsgiver og batteri. Den er udstyret med to praktiske bærehåndtag og er lavet af galvaniseret metalplade. Batteriet kan fastgøres med skruer for at forhindre det i at glide ud til siden. Et solcelleophæng (varenr. 14143) kan eftermonteres som ekstraudstyr. Denne bærekasse er særdeles stabil og kompatibel med alle elektriske hegnsanordninger, der er velegnede til vægmontering. Velegnet til 12 V batterier op til og med 100 Ah. Gør det nemmere at transportere batteri og elhegn. Udstyret med 2 integrerede håndtag. Særlig robust takket være 1,5 mm tyk galvaniseret metalplade. Transportkasse kan valgfrit eftermonteres med solcelleophæng. Vejrbeskyttelse til elhegn og batteri.

Varenr.	Tekst
300-130	Kabinet 45X45X33 Cm

Kabinet



Denne galvaniserede bærekasse er beregnet til nem transport af aggregatet og batteriet. Den er udstyret med et praktisk bærehåndtag. Et solcelleophæng kan eftermonteres. Denne bæreboks er ideel til transport af 12 V batterier. Velegnet til alle enheder fra horiSMART®-, farmer®-, ranger®- og hotSHOCK®-serien. Batteri og enheder er ikke inkluderet. Med integreret bærehåndtag

Varenr.	Tekst
300-135	Kabinet

Hegns-Batteri



Hegnsbatteri 9V. En højspændingsprofil over hele levetiden sikrer optimal funktionOpbevaring i op til to årTilslutningskabel medfølger.
Fri for kviksølv og cadmium.

Varenr.	Tekst
300-140	Hegns-Batteri 9 V - 150Ah Alk

Hegns-Batteri 12V - 80Ah



Hegns-Batteri 12V - 80Ah. Lang levetid og ekstrem lav selvafladning. Vedligeholdelsesfro.
Velegnet til svært tilgængelige steder.

Varenr.	Tekst	
300-144	Hegns-Batteri Akku	12V/ 80Ah

Jordspyd Galv.

Stol på den horisontale jordpæl og sørg for sikker og effektiv jording af dine elektriske hegnsenheder. Materialetykkelse 3 mm. Galvaniseret vinkeljern. Velegnet til alle batteri- og strømenheder. Hurtig og ukompliceret montering. Stabil jordpæl af galvaniseret T-vinkeljern, komplet. med tilslutningsskrue. Vi anbefaler en længde på 1 m for alle 12 V batteridrevne enheder og farmer® AS og trapper® AS solenergiapparater. Vi anbefaler en længde på 1,5 m til alle 230 V strømforsyninger.

Varenr.	Tekst
300-145	Jordspyd Galv 150 cm
300-150	Jordspyd Galv 100 Cm

Polytråd Trapper



Polytråd - 250 m - 3 ledere. Ø 0,15 mm. 30 kg Brudstyrke. 14,4 Ohm/m - Max 210 m

Varenr.	Tekst
300-200	Polytråd Trapper 3Tr 250M

Polytråd Farmer



Polytråd - 250 m - 6 ledere. Ø 0,18 mm. 60 kg Brudstyrke. 4,98 Ohm/m - Max 600 m

Varenr.	Tekst
300-205	Polytråd Farmer 6Tr 250M

Polytråd Farmer



Polytråd - 250 m - 9 ledere. Ø 0,18 mm. 70 kg Brudstyrke. 3,33 Ohm/m - Max 900 m

Varenr.	Tekst
300-210	Polytråd Farmer 9Tr 250M

Polytråd Ranger



Polytråd - 200 m - 3 ledere Ø 0,25 mm. 160 kg Brudstyrke. 0,35. Ohm/m - Max 8,6 km

Varenr.	Tekst
300-215	Polytråd Ranger 3Tr 200M

Polytråd Ranger



Polytråd - 400 m - 3 ledere Ø 0,25 mm. 160 kg Brudstyrke. 0,35 Ohm/m - Max 8,6 km

Varenr.	Tekst
300-220	Polytråd Ranger 3Tr 400M

Polytråd Ranger



Polytråd -1000 m - 3 ledere Ø 0,25 mm. 160 kg Brudstyrke. 0,35 Ohm/m - Max 8,6 km

Varenr.	Tekst
300-225	Polytråd Ranger 3Tr 1000M

Polytråd Turbomax W9



Varenr.	Tekst
300-226	Polytråd Turbomax 9Tr 200M

Poly-Flet Turbomax



Turbomax® flettet tråd - 200 m - Ø 3 mm - 9 ledere. 200 kg Brudstyrke. 0,13 Ohm/m - Max 23,1 km. Turbomax® - Vores premium serie til ekstreme og særligt høje krav. Turbomax ledermaterialet er velegnet til ekstremt lange hegn. Flettet struktur for maksimal holdbarhed. Optimal synlighed i skumring og mørke. Høj modstandsdygtighed.

Varenr.	Tekst
300-230	Poly-Flet Turbomax 9Tr 200M 5G

Poly-Flet Turbomax



Turbomax® flettet tråd - 400 m - Ø 3 mm - 9 ledere. 200 kg Brudstyrke. 0,13 Ohm/m - Max 23,1 km Turbomax® - Vores premium serie til ekstreme og særligt høje krav. Turbomax ledermaterialet er velegnet til ekstremt lange hegn. Flettet struktur for maksimal holdbarhed. Optimal synlighed i skumring og mørke. Høj modstandsdygtighed

Varenr.	Tekst
300-235	Poly-Flet Turbomax 9Tr 400M 5G

Polyreb Farmer



Polyreb 6mm - 200 m - Ø 6 mm - 6 ledere. 250 kg Brudstyrke. 4,05 Ohm/m. Max 740 m. Allround-serie til græsbrug. Ledermaterialet er ideelt til stille græssende dyr, der holdes under normale driftsforhold. Høj synlighed. Robust brudbelastning. Holdbare materialer.

Varenr.	Tekst
300-240	Polyreb Farmer 6Tr 200M

Polyreb Ranger



Polyreb 6mm - 200 m - Ø 6 mm - 6 ledere. 250 kg Brudstyrke. 0,22 Ohm/m. Max 13,7 km. Den professionelle serie til høje krav og tørre forhold. Ideelt til mellemlange til lange hegn.

Varenr.	Tekst
300-245	Polyreb Ranger 6Tr 200M

Polyreb Turbomax



Polyreb 6mm - 200 m - Ø 6 mm - 6 ledere. 500 kg Brudstyrke. 0,17 Ohm/m. Max 17,7 km. Premium serien til ekstreme og særligt høje krav. Velegnet til ekstremt lange hegn.

Varenr.	Tekst
300-250	Polyreb Turbomax 6Tr 200M

Polyreb Turbomax



Polyreb 6mm - 400 m - Ø 6 mm - 6 ledere. 500 kg Brudstyrke. 0,17 Ohm/m. Max 17,7 km. Premium serien til ekstreme og særligt høje krav. Velegnet til ekstremt lange hegn.

Varenr.	Tekst
300-255	Polyreb Turbomax 6Tr 400M

Flettet Reb



Polyreb Flettet 6mm - 400 m - Ø 6 mm - 6 ledere. 600 kg Brudstyrke. 0,09 Ohm/m. Max 33,3 km. En premium serie til ekstreme og særligt høje krav. Velegnet til ekstremt lange hegn. Flettet struktur for maksimal holdbarhed. Optimal synlighed i skumring og mørke. Høj modstandsdygtighed.

Varenr.	Tekst
300-260	Flettet Reb 5,5Mm - 400M

Elastikreb Farmer



Elastikreb 8mm 50m 3 ledere. 100kg Brudstyrke. 8,10 Ohm/m. Max 370 m. Takket være sin elasticitet er hegnsrebet ideelt til brug på i forbindelse med led. Høj strækbarhed. Robust konstruktion. Ledermateriale af høj kvalitet

Varenr.	Tekst
300-265	Elastikreb Farmer 8Mm 3Tr 50M

Polybånd Farmer



Polybånd 10mm - 200 m - 3 ledere. 40 kg Brudstyrke. 14,40 Ohm/m. Max 210 m. Dette polybånd er særligt velegnet til korte hegn og stripgrazing. Ideel til små hegn og mobile græsgangeLedere i rustfrit stål af høj kvalitet for pålideligt strømflow. Hvid farve for større synlighed i skumringen.

Varenr.	Tekst
300-270	Polybånd Farmer 10Mm 3Tr 200M

Polybånd Farmer



Polybånd 20mm - 200 m - 4 ledere. 90 kg Brudstyrke. 10,80 Ohm/m. Max 280m. Dette polybånd er særligt velegnet til korte hegn og stripgrazing. Ideel til små hegn og mobile græsgangeLedere i rustfrit stål af høj kvalitet for pålideligt strømflow. Hvid farve for større synlighed i skumringen.

Varenr.	Tekst
300-275	Polybånd Farmer 20Mm 4Tr 200M

Polybånd Farmer



Polybånd 40mm - 200 m - 8 ledere. 120 kg Brudstyrke. 5,40 Ohm/m. Max 560 m. Dette polybånd er særligt velegnet til korte hegn og stripgrazing. Ideel til små hegn og mobile græsgangeLedere i rustfrit stål af høj kvalitet for pålideligt strømflow. Hvid farve for større synlighed i skumringen.

Varenr.	Tekst
300-280	Polybånd Farmer 40Mm 8Tr 200M

Polybånd Ranger



Polybånd 12mm - 200 m - 4 ledere. 60 kg Brudstyrke. 0,33 Ohm/m. Max 9,1km. Den professionelle serie til høje krav og tørre forhold. Ideelt til mellemlange til lange hegn. Høj ledningsevne sikrer høj sikkerhed. Ideel til mellemlange til lange hegnssystemer. TLDmax-lederene giver høj strømflow.

Varenr.	Tekst
300-285	Polybånd Ranger 12Mm 4Tr 200M

Polybånd Farmer



Polybånd 20mm - 200 m - 5 ledere. 120kg Brudstyrke. 0,27 Ohm/m. Max 11,1 km. Den professionelle serie til høje krav og tørre forhold. Ideelt til mellemlange til lange hegn. Høj ledningsevne sikrer høj sikkerhed. Ideel til mellemlange til lange hegnssystemer. TLDmax-lederene giver høj strømflow. Holdbare materialer.

Varenr.	Tekst
300-290	Polybånd Farmer 20Mm 5Tr 200M

Polybånd Farmer



Polybånd 40mm - 200 m - 8 ledere. 180 kg Brudstyrke 0,20 Ohm/m. Max 15, 0km. Den professionelle serie til høje krav og tørre forhold. Ideelt til mellemlange til lange hegn. Høj ledningsevne sikrer høj sikkerhed. Ideel til mellemlange til lange hegnssystemer. TLDmax-lederene giver høj strømflow.

Varenr.	Tekst
300-295	Polybånd Farmer 40Mm 8Tr 200M

Rebsamler M/Skrue



Rebsamler med skrue, passer til reb med en diameter på 5-6 mm og kan nemt fastgøres med en stjerneskruetrækker. Denne alsidige rebforbindelse er ikke kun ideel til at forbinde elektriske reb, men også perfekt til at forbinde elektriske hegnsreb til ledhåndtag samt montering af isolatorer ved start- og slutpunkter.

Varenr.	Tekst
300-300	Rebsamler M/Skrue Alu.5Mm 5Stk

Rebsamler Plade



Rebsamler til hegnsreb. Opfylder de høje krav, der stilles til sådanne forbindelser. Takket være den store kontaktflade sikres et optimalt strømforløb, hvilket øger effektiviteten af dit elhegn. Denne samler er nem at bruge og er med til at sikre dit hegns funktionalitet.

Varenr.	Tekst
300-305	Rebsamler Pl.Galv.1-4 mm 10 stk
300-310	Rebsamler Pl.Galv.4-6 mm 5 stk

Forbinder M/Skrue



Forbinder 5-8 mm tråd, reb mm. Denne robuste forbindelsesskrue sikrer en stærk og holdbar forbindelse, der kan modstå de høje belastninger ved daglig brug. Med sit gennemtænkte design er forbinderen nem at håndtere og muliggør sikker montering, hvilket garanterer stabiliteten af dit hegnssystem. Til sammenkobling af jern- og ståltråde og hegnsreb. Med plastbelægning.

Varenr.	Tekst
300-315	Forbinder M/Skrue 5-8Mm 10Stk

Samler T/Fladbånd



Samler til fladbånd. Den kan bruges ubesværet og sikkert i bånd. Den robuste konstruktion af galvaniserede metalbeslag, som er lavet af ét stykke, kombineret med brudsikkert plastik, sikrer enestående stabilitet og lang levetid. Efterspænding af ledermaterialet er nemt og foregår uden brug af værktøj, hvilket sparer tid.

Varenr.	Tekst
300-320	Samler T/Fladb.Plast 20 mm 10 stk
300-325	Samler T/Fladb.Plast 40 mm 5 stk

Forbinder T/Galv.Tråd



Varmgalvaniseret forbindelsesskrue til en pålidelig og langtidsholdbar forbindelse mellem flere jern- og ståltråde. Takket være den højkvalitets varmgalvaniserede overflade giver denne skrue fremragende korrosionsbeskyttelse, hvilket betyder, at den vil holde længe selv under ugunstige vejrforhold. Den lette håndtering af forbindelsesskruen muliggør hurtig montering.

Varenr.	Tekst
300-330	Forbinder T/Galv.Tråd 10Stk

Forbindelsessæt t/Bånd



Forbindelsessæt bånd til bånd. Tilslutningskabelet med 2 skrueplader er den ideelle løsning til landmænd, der ønsker at tilslutte hegnsbånd i to højder. Den er velegnet til bånd op til 40 mm bred og sikrer en stabil forbindelse. Med en kabellængde på 50 cm giver dette tilslutningskabel nok plads til fleksible anvendelser og kan nemt skrues på. Den robuste konstruktion garanterer en pålidelig og holdbar forbindelse.

Varenr.	Tekst
300-335	Forb.Sæt Bånd-Bånd


Forbindelsessæt t/reb



Forbindelsessæt reb til reb. Tilslutningskabelet med 2 skrueplader er den ideelle løsning til landmænd, der ønsker at tilslutte hegnsreb i to højder. Den er velegnet til reb op til 6 mm og sikrer en stabil forbindelse. Med en kabellængde på 50 cm giver dette tilslutningskabel nok plads til fleksible anvendelser og kan nemt skrues på. Den robuste konstruktion garanterer en pålidelig og holdbar forbindelse.

Varenr.	Tekst
300-340	Forb.Sæt Reb-Reb

Forbindelsessæt t/tråd



Forbindelsessæt tråd til tråd med 2 hjerteklemmer i galvaniseret stål. En effektiv løsning til forbindelse mellem to tråde i to højder. Med en kabellængde på 50 cm er den ideel til en række forskellige anvendelser. Dette tilslutningskabel er velegnet til alle højspændingskabler med dobbelt isolering og garanterer en sikker og stabil forbindelse. Hjerteklemmerne er af høj kvalitet og sikrer, at trådene er optimalt forbundet

Varenr.	Tekst
300-345	Forb.Sæt Tråd-Tråd 2Stk

Forbindelsessæt



Forbindelsessæt til forbindelsen mellem stømgiveren og bånd-reb-tråd. Hjerteklemmen er velegnet til at forbinder op til 12 mm. Højspændingsledningen til den galvaniserede hjerteklemme med forstærket plastbelægning er meget fordelagtig til at forhindre overspænding. Tilslutningskablet er 100 cm langt og jordkablet er 50 cm langt. Alle højspændingskabler med dobbelt isolering. En pålidelig forbindelse fra enheden til hegnet.

Varenr.	Tekst
300-350	Forb.Sæt 12Mm Bånd-Reb-Tråd
300-355	Forb.Sæt 40Mm Bånd-Reb-Tråd

Monteringssæt



Monteringssæt til batterihegn. Det medfølgende 2 m lange hegnstilslutningskabel med hjerteklemme er velegnet til tilslutninger op til 12mm bånd-rebtråd. Det 3 m lange jordforbindelseskabel fastgørels til jordstangen. De respektive tilslutningskabler er højspændingskabler med forstærket plastbelægning og forhindrer dermed overspænding. Den medfølgende jordstang er ideel til sikker jording. Hver del af et elhegn, der monteres langs offentlig gade eller sti, skal afmærkes med advarselsskilte med jævne mellemrum på ca. 100 m. Den medfølgende advarselsmærkat opfylder kravet. Bestående af: jordstang, hegnstilslutningskabel 2 m langt, jordforbindelseskabel 3 m langt og advarselsskilt. Galvaniseret ledermateriale

Varenr.	Tekst
300-360	Monteringssæt Batterihegn

Forbindelsessæt t/ fladbånd



Forbindelsessæt i rustfrit stål garanterer en optimal forbindelse mellem apparatet og hegnet. Især ved brug af 40 mm tape skabes en perfekt forbindelse mellem strømgiveren og hegnsbåndet. Højspændingskablet med forstærket plastbelægning forhindrer overspænding og sikrer sikker kontakt. Kabellængde: 100 cm. Til bånd op til en maksimal bredde på 40 mm. Dobbelt isolering.

Varenr.	Tekst
300-365	Forb.Sæt Fladbånd Max 40Mm

Forbindelsessæt t/ reb



Hegnstilslutningskabel som garanterer en optimal forbindelse mellem el-hegnets strømforsyning og det elektriske reb op til 7 mm i diameter. Højspændingskablet med forstærket plastbelægning forhindrer overspænding. Kabellængde: 70 cmDobbelt isolering og Galvaniseret.

Varenr.	Tekst
300-370	Forb.Sæt Reb Max 7Mm

Jordkabel Isoleret



Jordkabel til elhegn. Galvaniseret 1,6 ellerm 2,5mm ståltråd med sort dobbeltisolering. Anvendes som forbindelse imellem strømgiver og hegnet. Samt til underføring ved vej eller markled.

Varenr.	Tekst	
300-375	Jordkabel Isol. 1,6 Mm	10 M
300-380	Jordkabel Isol. 1,6 Mm	25 M
300-385	Jordkabel Isol. 1,6 Mm	50 M
300-390	Jordkabel Isol. 1,6 Mm	100 M
300-395	Jordkabel Isol. 2,5 Mm	100 M

Hegnsalarm Flash



Hegnsalarm FLASH 2000 viser brugeren, om hans hegn fungerer korrekt. Den lyser i takt med strømimpulserne og slukker ved mindre end 2000 volt hegnsspænding. Det fungerer også som en afskrækkelse i vilde hegn. Kan varmt anbefales som visuel funktionsvisning i skumringen og i mørket. Måleapparatet hænges blot ind i det eksisterende hegnsmateriale (ingen jordforbindelse nødvendig). 1x3 V lithiumbatteri CR2032 er incl.

Varenr.	Tekst
300-400	Hegnsalarm Flash 2000

Hegnstester Trapper



Hegnstesteren trapper med 6 forsænkede glødelamper for bedst mulig læsbarhed - selv i stærkt lys. Hegnstesteren kræver ikke batteri!

Varenr.	Tekst
300-405	Hegnstester Trapper 6 Led

Voltmeter Digigital



Hegnstester Digital ranger er kendetegnet ved sit digitale display til præcis aflæsning af spændingen. Enheden tænder automatisk, når den tilsluttes hegnsspænding. Batteri incl.

Varenr.	Tekst
300-410	Voltmeter Digitalt

Fejlfinder Turbomax



Fejlfinder Turbomax er et digitalt voltmeter med et indbygget amperemeter, der viser den eksisterende hegnsspænding, strømstyrke og strømretning. Fejlfinderen guider dig i retning af kortslutningen i dit elhegn via visning af den aktuelle strømningsretning og tydelige retningspile. Det betyder, at du hurtigt kan finde de lækager i dit hegnssystem. Enheden har en displaybelysning og en akustisk indikator for strøm på ledningen. Til ukompliceret håndtering fungerer testenheden uden brug af en jordspyd. Inkluderer et 9 V batteri og en bæltepose. 3 i 1 : Hegnsspænding + strømmåler + fejlfinder. Måleområde op til 10. 000 V. Visning af strømretningen på hegnet. Retningsvisning af fejlen på elhegn. Display belysning. Akustiske signaler. Batterikontrolindikator.

Varenr.	Tekst
300-420	Ampere/Voltmeter/Fejlfind.Digi.

On-Off Switch



Hegnsafbryder som er velegnet til at skifte strøm uafhængigt af det elektriske hegn. To udgange kan skiftes. Følgende skiftepositioner er mulige:0 = FraI=hegnsystem 1II= hegnssystem 2I+II= hegnssystem 1 og 2Mål L*H: 6,0 cm x 12 cm

Varenr.	Tekst
300-425	On-Off Switch

Trådstrammer plast



Strammer til reb, tråd og bånd. Den perfekte løsning til at stramme det elektriske hegn effektivt og nemt. Velegnet til tråde og reb op til 6 mm i diameter samt til bånd op til 12 mm i diameter. Denne strammer kan nemt indsættes på tråden, så der er ingen grund til at skære tråde, reb eller bånd over. Efterspænding kan nemt udføres når som helst, hvilket sparer dig tid og kræfter. Produktdetaljer: Velegnet til tråde og reb op til 6 mm og bånd op til 12 mm i diameter. Nem at håndtere uden at adskille materialerne. Fleksibel efterspænding mulig til enhver tid.

Varenr.	Tekst
300-430	Trådstrammer Plast 6-12 mm 2 stk

Temperatur-Udligningsfjeder



Temperaturudligningsfjeder. Holder tråden stram under temperaturudsving. Hvis hegnstråden svækkes, sikrer denne strammer hurtigt og pålideligt den nødvendige stabilitet og sikkerhed for dit hegnssystem. Den kan indsættes fleksibelt på ethvert punkt på hegnets linje, hvilket giver mulighed for nem håndtering og justering.

Varenr.	Tekst
300-435	Temperatur-Udligningsfjeder 2Stk

Trådstr. Rund



Trådstrammer. Velegnet op til ø 7 mm reb og til wire med en diameter på 1,0 mm til 2,8 mm, rebstrammeren sikrer optimal spænding og stabilitet til dit hegnssystem. Strammeren kan fastgøres hvor som helst på hegnet - uden at skulle skære igennem hegnets materiale. Dette gør installationen nemmere og sparer tid. Den elektriske hegnsrebstrammer leveres komplet med et låsebeslag, som garanterer sikker fastgørelse.

Varenr.	Tekst
300-440	Trådstr. Rund T/Galv. Tråd 2Stk

Trådstrammerhåndtag



Trådstrammerhåndtag specielt designet til brug med trådstrammer 300-440, og muliggør ubesværet og præcis opspænding af reb eller tråd.

Varenr.	Tekst
300-445	Trådstr.-Håndtag M/Firkant

Trådspole Plast Mini - Max 300M



Minirullen er lavet af højkvalitets polycarbonat med høj UV-stabilitet. Rullen har en trådgennemføring og en ophængningsanordning til opdeling af græsgange. Den har også en parkeringsbremse, så tråden forbliver stram og ikke ruller tilbage. Velegnet til mobile hegn til udrulning og oprulning af polytråd, reb og bånd. Rullen kan rumme op til ca 300 m tråd og op til ca 100 m bånd. Let, handy og robust. Splintfri, Vejrbestandig. Ingen irriterende sporing. Intet rod. Velegnet til mobile hegn.

Varenr.	Tekst
300-450	Trådspole Plast Mini - Max 300M

Trådspole Turbo



Turboroller 3:1 er det ultimative værktøj designet til at spare arbejdstid og gøre det muligt at rulle tråd/bånd/reb ud med en imponerende 3x hastighed sammenlignet med traditionelle ruller. 3:1 gearforhold. Stor kapacitet: ca 800 m reb eller bånd op til ca 300 m, hvilket gør den ideel til store græsarealer. Robust konstruktion og let at bruge.

Varenr.	Tekst
300-455	Trådspole Turbo 3:1

Trådspole Galv.



Trådspole til galvaniseret hegnstråd. Det ideelle værktøj til landmænd, der ønsker at effektivisere deres hegnsopsætning. Leveres med jordspyd som giver et stabilt fundament til ud- og oprulning af hegnstråden. En skrue forhindrer at hegnstråden ruller ud utilsigtet, hvilket giver ekstra sikkerhed og kontrol under opsætningen. Passer til ca 780 meter hegnstråd nr. 14 (Ø 2,0 mm).

Varenr.	Tekst
300-460	Trådspole Galv m/ Jordspyd

Hegnspæl Plast



Hegnspæl i grøn plast. Højde 71 cm (højde over jorden 58 cm) Materiale af høj kvalitet polypropylen. Dette materiale sikrer, at den bevarer sin form selv under intensiv brug og krævende vejrforhold. Optimal stabilitet: De integrerede tværribber øger stabiliteten og gør det muligt for pælen at modstå højere trækkræfter. Pælen har fem forskelligt designede, ekstremt stabile øjer, der er ideelle til brug med bånd, reb og tråd. Leveres i bundter af 5stk. Perfekt til bl. a fasanopdræt. Den grønne farve passer perfekt til omgivelserne. Bundt med 5 pæle.

Varenr.	Tekst
300-510	Hegnspæl Plast 71 cm Tmax Grøn

Hegnspæl Plast



Hegnspæl i hvid plast. Højde 108 cm (højde over jorden 95 cm) Takket være de anderledes udformede, ekstremt stabile øjer, kan hegnspælen bruges på mange forskellige måder. To isolatorer i toppen af stolpen sikrer optimal udnyttelse af stolpelængden. Fremstillet af højkvalitets polypropylen for forbedret stabilitet. 10 forskelligt designede, ekstremt stabile øjer til bånd, reb og tråd. Krydsribber i stolpen for mere stabilitet. Bundt med 5 pæle.

Varenr.	Tekst
300-520	Hegnspæl Plast 108 cm Ranger (5)

Hegnspæl Plast



Hegnspæl i hvid plast. Højde 138 cm (højde over jorden 125 cm) Takket være de anderledes udformede, ekstremt stabile øjer, kan hegnspælen bruges på mange forskellige måder. To isolatorer i toppen af stolpen sikrer optimal udnyttelse af stolpelængden. Fremstillet af højkvalitets polypropylen for forbedret stabilitet. 12 forskelligt designede, ekstremt stabile øjer til bånd, reb og tråd. Leveres i bundter af 5 stk. Krydsribber i stolpen for mere stabilitet. Bundt med 5 pæle.

Varenr.	Tekst
300-525	Hegnspæl Plast 138 cm Ranger (5)

Hegnspæl Plast



Hegnspæl i hvid plast. Højde 115 cm (højde over jorden 92 cm) Højkvalitets polypropylen konstruktion. Tværribber i pælen øger modstanden mod trækkræfter og forhindrer bøjning. Det betyder, at stolpen forbliver stabil selv under tung belastning og ujævnt terræn. Stabile øjer: De specialdesignede, meget robuste øjer giver fleksibel anvendelse. Leveres i bundter af 5 stk. To isolatorer i spidsen: Disse isolatorer sikrer, at du effektivt kan bruge hele længden. De hjælper med optimal spænding og justering af hegnet, især på store græsgange. Enkel konstruktion og lang levetid. Galvaniseret jordspyd: Ekstra tykt galvaniseret jordspyd er sprøjtet ind i stolpen, og sikrer en lang levetid og maksimal stabilitet. Forstærket, skridsikker trædeplade. 11 ekstremt stabile øjer til bånd, reb og tråde Krydsribber for mere stabilitet. Bundt med 5 pæle.

Varenr.	Tekst
300-530	Hegnspæl Plast 115 cm Tmax Hvid
300-540	Hegnspæl Plast 115 cm Tmax Grøn

Hegnspæl Plast

Hegnspæl i hvid plast. Højde 160 cm (højde over jorden 142cm) Højkvalitets glasfiberforstærket polypropylen konstruktion. UV-stabiliseret: Takket være UV-stabilisering forbliver stolpen modstandsdygtig, selv når den udsættes for langtids sollys og ændrer ikke form eller farve. Indsprøjtet, galvaniseret stålsøm: Det galvaniserede stålsøm integreret i stolpen sikrer stabil forankring i jorden. Stabilt stigbøjletrin: Bøjletrinnet gør det muligt for pælen at komme ind i jorden nemt, sikkert og ubesværet. Alsidig i brug takket være 8 robuste øjer 4 øjer til elhegnstape op til 40 mm 4 øjer til elhegnstape op til 20 mm 8 øjer til el-hegn reb op til 8 mm 13 øjer til tråde op til 3,5 mm Takket være denne alsidighed er stolpen velegnet til alle gængse typer elektriske hegn og giver dig maksimal fleksibilitet, når du opsætter og betjener dit hegnssystem. Bundt med 5 pæle.

Varenr.	Tekst
300-550	Hegnspæl Plast 160 cm (5)

Ringisolator Kort



Trapper ringisolatoren er egnet til bånd op til ca 12 mm og tråde op til ca 4 mm. Skrues hurtigt og sikkert ind i træ- eller genbrugsstolper. Lavet af plast af høj kvalitet og er UV-bestandige. Pose med 50 stk.

Varenr.	Tekst
300-600	Ringisol Kort Skr Sort 50 stk

Ringisolator Kort



Trapper ringisolatoren er egnet til bånd op til ca 12 mm og tråde op til ca 4 mm. Skrues hurtigt og sikkert ind i træ- eller genbrugsstolper. Lavet af plast af høj kvalitet og er UV-bestandige. Spand med 200 stk.

Varenr.	Tekst
300-605	Ringisol Kort Skr Sort 200 stk

Ringisolator Lang



Ranger ringisolatoren er egnet til bånd op til ca 12 mm og tråde op til ca 4 mm. Skrues hurtigt og sikkert ind i træ- eller genbrugsstolper. Lavet af plast af høj kvalitet og er UV-bestandige. 50 stk i en pose. Skruen følger med rundt i plastringen for ekstra styrke.

Varenr.	Tekst
300-610	Ringisol Lang Skr Sort 50 stk

Ringisolator Lang



Ranger ringisolatoren er egnet til bånd op til ca 12 mm og tråde op til ca 4 mm. Skrues hurtigt og sikkert ind i træ- eller genbrugsstolper. Lavet af plast af høj kvalitet og er UV-bestandige. 120 stk i en spand. Skruen følger med rundt i plastringen for ekstra styrke.

Varenr.	Tekst
300-615	Ringisol Lang Skr Sort 120 stk

Isolator t/ tråd og reb



Højkvalitets isolator, specielt designet til brug for reb op til 8 mm og wire op til 4 mm diameter. Kan hurtigt og sikkert fastgøres til træ- og genbrugsstolper. Uanset om du sømmer den eller skruer den på – installationen er ukompliceret og tidsbesparende. Materialer af høj kvalitet og UV-bestandighed. Leveres i poser med 25stk. W faconen forhindrer reb/tråd i at falde ud .

Varenr.	Tekst
300-620	Isolator Tråd/Reb 2-8Mm 25Stk

Isolator Til Bånd 40Mm 20Stk



Isolator til tape op til 40 mm . Søm eller skru fast på træ- og genbrugsstolper hurtigt og sikkert. Materiale af høj kvalitet: Fremstillet af UV-bestandig plast for lang levetid. To modstående klemmer forhindrer båndet i at falde ud. Leveres i pose med 20 stk.

Varenr.	Tekst
300-625	Isolator Til Bånd 40Mm 20Stk

Isolator Kombi



Kombi isolator til bånd op til 40 mm og hegnsreb op til 8 mm Fremstillet af plast af høj kvalitet, der er UV-bestandig og derfor sikrer en lang levetid. Leveres i pose med 25stk. Enkel og sikker montering. Pålidelig konstruktion. Højkvalitets og UV-bestandigt materiale.

Varenr.	Tekst
300-630	Isolator Kombi Med Skrue 25Stk

Isolator Kombi



Kombi isolator til bånd op til 40 mm og hegnsreb op til 8 mm Fremstillet af plast af høj kvalitet, der er UV-bestandig og derfor sikrer en lang levetid. Leveres i spand med 80 stk. Enkel og sikker montering. Pålidelig konstruktion. Højkvalitets og UV-bestandigt materiale.

Varenr.	Tekst
300-635	Isolator Kombi Med Skrue 80Stk

Isolator med omløber



Isolator med omløber, til hegnspæle med diameter på 7-19 mm. Leveres i pose med 10 stk. Til bånd op til 12 mm og til reb op til 6 mm. Kan fastgøres til stolpen i enhver højde. Hurtig og nem montering med låsebeslag. Højkvalitets og UV-bestandigt materiale.

Varenr.	Tekst
300-640	Isolator Med Omløb.7-19Mm 10Stk

Afstandsisolator 20Cm 10Stk



Afstandsisolator, velegnet til bånd op til 12 mm og tråd op til 4 mm. 200 mm lang skrue til hurtig og sikker fastgøres til træ- eller genbrugsstolper Lavet af plast af høj kvalitet og er UV-bestandige. Leveres i pose med 10 stk.

Varenr.	Tekst
300-650	Afstandsisolator 20Cm 10Stk

Ledstop Med 2 øjer



Ledsstop isolator med galvaniserede skruer og øjer, som sikrer en lang levetid. UV- og vejrbestandig. Leveres i pose med 10 stk.

Varenr.	Tekst
300-660	Ledstop Med 2 Øjer Sort 10Stk

Ledstop Med 2 øjer



Ledsstop isolator med galvaniserede skruer og øjer, som sikrer en lang levetid. UV- og vejrbestandig. Leveres i SB pak med 2 stk.

Varenr.	Tekst
300-665	Ledstop Med 2 Øjer Sort 2Stk

Ledstop Med Plade



Ledstop isolator med metalplade. Velegnet til ledhåndtag med krog på op til ø 2,5 mm. Isolatoren kan skrues eller sømmes til træ- og genbrugsstolper. Ledhåndtag kan placeres i metalpladen. Dette gør det muligt at etablere forbindelse til andre indhegninger. Leveres i pose med 2 stk.

Varenr.	Tekst
300-670	Ledstop Med Plade Sort 2Stk

Hjørneæg Plast



Hjørneæg isolator, lavet af højkvalitets plastik. Den ideelle løsning til opspænding af en hegnssektion, hvad enten det er til snoret wire, reb eller tråd. Materiale af høj kvalitet. Nem installation: Takket være det gennemtænkte design kan vores isolator nemt installeres. Leveres i pose med 10 stk.

Varenr.	Tekst
300-680	Hjørneæg Plast 10Stk

Hjørneisolator



Hjørneisolator til fladbånd max 40 mm. Sikker fastgørelse: Isolatoren kan hurtigt og sikkert fastgøres til træ- eller genbrugsstolper med op til tre skruer eller søm. De medfølgende skruer gør monteringen nemmere. Fremstillet af UV-bestandig plast Leveres i pose med 5stk, incl skruer.

Varenr.	Tekst
300-685	Hjørneisolator 5Stk 40Mm

Hjørneisolator



Hjørneisolator til bånd med tilslutningsplade – universalløsningen til dit elhegn! Velegnet til elektriske hegnsbånd op til max 40 mm, tråde op til 4 mm og reb op til 8 mm, denne isolator er den perfekte tilføjelse til ethvert hegnssystem. Fastgøres til træ- eller genbrugsstolper med kun to skruer eller søm. Isolatoren er særdeles nem at åbne og lukke, og den stabile drejeskrue forenkler monteringen betydeligt. Leveres i pose med 1 stk. Rustfri tilslutningsplade: Ideel til at fastgøre et ledhåndtag og nemt at lave hegnskrydsninger. Holdbar og vejrbestandig: Fremstillet af UV-bestandig plast af høj kvalitet for maksimal holdbarhed.

Varenr.	Tekst
300-690	Hjørneisolator 1Stk 40Mm Tmax

Hjørneisolator



Varenr.	Tekst
300-691	Hjørneisolator Porcelæn 10 Stk

Bit Til Ringisolator



Velegnet til alle ringisolatorer med en vægtykkelse på op til 16 mm. Hjælper dig med at fastgøre dine isolatorer hurtigt og sikkert. Takket være det fordelagtige design kan du bruge skruehjælpen sammen med din boremaskine eller akku skruetrækker og spare dig selv for en masse tid og kræfter, når du bygger et hegn. Stabilt materiale, meget holdbart

Varenr.	Tekst
300-695	Bit Til Ringisolator Metal

Multibits Plast



Velegnet til alle ring- og ledhåndtagsisolatorer. Den robuste plastikskruehjælp hjælper dig med at fastgøre dine isolatorer hurtigt og sikkert. Takket være det fordelagtige design kan du bruge skruehjælpen sammen med din boremaskine eller akku skruetrækker og spare dig selv for en masse tid og kræfter, når du bygger et hegn.

Varenr.	Tekst
300-696	Multibit Plast

Ledhåndtag Trapper



Trapper er et praktisk standard ledhåndtag med en simpel trækfjeder. 300-705

Varenr.	Tekst
300-700	Ledhåndtag Trapper Sort

Ledhåndtag Farmer



Ledhåndtag Farmer. Takket være dens galvaniserede komponenter har den en høj grad af rustbeskyttelse. Dette har særlig indflydelse på ledhåndtagets levetid. Det er meget praktisk at bruge og har en fjeder vandring på 3 cm. UV-bestandigheden gør dette produkt mindre følsomt over for direkte sollys. Ingen overgangsspænding i fugt. Praktisk håndtering. Langtidsholdbar. Kuldebestandig. Robust og stabil.

Varenr.	Tekst
300-705	Ledhåndtag Farmer Blå
300-710	Ledhåndtag Farmer Gul
300-715	Ledhåndtag Farmer Grøn
300-720	Ledhåndtag Farmer Lilla
300-725	Ledhåndtag Farmer Orange
300-730	Ledhåndtag Farmer Turkis

Ledhåndtag Turbomax



Ledhåndtag Turbomax. Fremstilletaf højkvalitets polycarbonat. Kompressionsfjederen er ekstremt holdbar og komprimerbar. Fjeder vandringen for dette produkt er 8 cm. Takket være den galvaniserede hængekrog er rust ikke længere et problem. Det ekstra øje på håndtaget sikrer forbedret håndtering. UV-bestandigheden gør også dette produkt mindre følsomt over for direkte sollys. Ekstremt holdbar og komprimerbar trykfjeder. Ingen overspænding i fugt. Holdbar, galvaniseret ophængskrog. Kuldebestandig. Robust og stabil.

Varenr.	Tekst
300-740	Ledhåndtag Turbomax Pc

Ledhåndtag Ranger



Ledhåndtag Ranger til bånd. Praktisk ledhåndtag med trækfjedermekanisme. Takket være dens galvaniserede komponenter har den en høj grad af rustbeskyttelse. Kan anvendes til bånd op til 40 mm . UV-bestandigheden gør dette produkt mindre følsomt over for direkte sollys. Med påsat båndklemme. Nem efterspænding. Sikker håndtering takket være ekstra brede flanger. Ingen spændingsoverslag i fugt. Robust og stabil.

Varenr.	Tekst
300-750	Ledhåndtag Til Bånd

Fjederled



Fjederled 22 mm - 5M. Velegnet til problemfri åbning og lukning af led ved hjælp af en elektrisk ledende trækfjeder. Kan bruges til afstande på 0,5m - 5m. Trækfjederen er galvaniseret og derfor godt beskyttet mod ydre påvirkninger. Meget holdbarUV- og vejrbestandig. Praktisk håndtering.

Varenr.	Tekst
300-800	Fjederled 22 Mm Fjeder 5M 2Stk

Fjederled 50 M



Fjederled 50 mm - 5M . Velegnet til problemfri åbning og lukning af led ved hjælp af en elektrisk ledende trækfjeder. Kan bruges til afstande på 0,5m - 5m. Trækfjederen er galvaniseret og derfor godt beskyttet mod ydre påvirkninger. Leveringsomfang: 1 x turbomax porthåndtag med krog, 1 x Porthåndtagsisolator, 1 x Ringisolator, Galvaniseret trækfjeder. Let åbning uden kontakt med jorden. Særligt velegnet til problemfri åbning og lukning af led ved hjælp af elektrisk ledende trækfjedre. Meget holdbar. UV- og vejrbestandig.

Varenr.	Tekst
300-805	Fjederled 50 Mm Fjeder 5M Kompl

Farmer-Hegnstang



Den uundværlige allrounder . Uanset om det er til at stramme, klippe eller fastgøre, denne tang gør alt arbejde omkring hegn lettere.

Varenr.	Tekst	
300-890	Farmer-Hegnstang	265 Mm

Batterihegn Ryom



Et pålideligt batterihegn til små og mellemstore opgaver. F. eks. indhegning til heste og andre følsomme dyr. Indhegning af have, hønsehus og plantage mm. 1,0 Joule v/5000 Ohm. Forbrug 110mA - 8500 Volt. Teoretisk rækkevidde ca 20 km. Kabinet str. 180 x 110 x 45 mm. 12 Volt. Vægt 700 g - CE IP54.

Varenr.	Tekst
301-242	Batterihegn RYOM B100

Elhegn Lacmé/Ryom



Elhegn Lacmé/RYOM 100. Velegnet til heste. Slår med 1,1 joule ved 500 ohm. Strømforbrug 3 watt. Udgangsspænding 10. 000 Volt. Praktisk rækkevidde 15 km, teoretisk 60 km. LED lampen blinker, når der ikke er problemer. Er LED lampen slukket, skal hegnet efterses for afledning.

Varenr.	Tekst
301-250	Elhegn Lacmé/RYOM 100

Elhegn Lacmé/Ryom



Elhegn Lacmé/RYOM Classic. Velegnet til heste, kvæg og genstridige dyr. Slår med 3 joule ved 500 ohm. Med to udtag. 3 kontrollamper for strømtab, jord og kredsløb. Strømforbrug 7 watt. Udgangsspænding 10.000 Volt. Praktisk rækkevidde 25 km, teoretisk 140 km.

Varenr.	Tekst
301-253	Elhegn Lacmé/RYOM Classic

Elhegn Lacmé/Ryom



Elhegn Lacmé/RYOM 2005. Velegnet til kødkvæg, får, geder og lign. Slår med 6 loule ved 1000 ohm. Med 3 udtag til reduceret strømstyrke eller forsyning af to indhegninger samtidig. Strømforbrug 10 watt. Udgangsspænding 10. 000 Volt. Praktisk rækkevidde 55 km, teoretisk 350 km.

Varenr.	Tekst
301-256	Elhegn Lacmé/RYOM 2005

Elhegn Lacmé/Ryom



Elhegn Lacmé/RYOM D2. Velegnet til heste, og som stævnehegn. Kombi hegn til både 230 volt og batteri. Kan også bruges alene til batteri. Og alene til 230 volt. Strømforbrug 92 mA ved batteribrug. Strønforbrug 1 watt ved 230 volt. Udgangsspænding 10.000 volt. Praktisk rækkevidde 15 km, teoretisk 40 km.

Varenr.	Tekst
301-258	Elhegn Lacmé/RYOM D2

Elhegn Lacmé/Ryom



Lacme Secur Solar 1 Joule - 7,2W. Elhegnet som omdanner sollys til elektricitet. Batteriet lagrer den producerede elektricitet, og sender den ud på indhegningen. OBS: Batteri skal tilkøbes! Indbygget regulator forhindrer eventuel overopladning af batteriet, når det er nødvendigt. Designet til middelstore indhegninger og er de mest solgte solenheder fra Lacme! DATA:Tomgangsspænding 15.000 V. Ladeenergi 1,3J. Output 1,0 J.Teoretisk rækkevidde 40 Km. Rækkevidde Max 15 Km / 60 Ha Rækkevidde Medium 3 Km / 10 Ha Rækkevidde Minimum 1,5 Km / 3 Ha

Varenr.	Tekst
301-270	Elhegn Lacmé Solar 7,2W 1J

Hegns batteri



Hegns batteri 9 Volt. (Tørbatteri)175 Ah. Cadium og kviksølvsfrit batteri. Alkalisk, spændingen holdes konstant i hele batteriets levetid.

Varenr.	Tekst
301-380	Hegns batteri 9V 170 Ah alkaline

Jordspyd rustfrit



Jordspyd i rustfrit stål til elhegn. Med spids og monteringsbeslag til jordledning. Længde 120 cm. Der anvendes min. 1 stk. jordspyd pr. joule angivet på strømgiveren, alt afhængig af jordbundsforhold. Husk at jo bedre jordforbindelse, jo større effekt af din strømgiver, og jo mindre strømforbrug for batterihegn.

Varenr.	Tekst
301-901	Jordspyd rustfrit stål 120 cm

Strømtilslutning



Strømtilslutning med 2 klemmer. Anvendes til at forbinde strømgiveren med indhegningen, eller forbinde indhegninger. Længde 105 cm.
SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
301-905	Strømtilslutning med 2 klemmer

Strømtilslutning



Strømtilslutning med 4 klemmer. Anvendes til at forbinde strømgiveren med indhegningen, eller forbinde indhegninger. Længde 105 cm.
SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
301-910	Strømtilslutning med 4 klemmer

Polyreb hvid RYOM



Polyreb hvid standard. Tykkelse 5 mm. Med 3 stk. strømførende 0,20 mm rustfri tråde. Brudstyrke 275 kg. Modstand 7,6 ohm. Længde 200 meter.

Varenr.	Tekst
302-115	Hestereb Standard 5 mm

Polyreb hvid RYOM



Polyreb hvid standard. Tykkelse 7 mm. Med 6 stk. strømførende 0,20 mm rustfri tråde. Brudstyrke 850 kg. Modstand 7,0 ohm. Længde 200 meter.

Varenr.	Tekst
302-116	Hestereb Standard 7 mm

Polyreb hvid RYOM



Polyreb hvid luxus. Tykkelse 5 mm. Med 3 stk. strømførende 0,20 mm kobbertråde. Brudstyrke 490 kg. Modstand 0,08 ohm. Længde 200 meter.

Varenr.	Tekst
302-120	Hestereb Luksus 5 mm

Polyreb hvid RYOM



Polyreb hvid luxus. Tykkelse 7 mm. Med 6 stk. strømførende tråde. 2 stk. 0,20 mm rustfri ståltråd og 4 stk. 0,22 mm kobbertråde. Brudstyrke 700 kg. Modstand 0,11 ohm. Længde 200 meter.

Varenr.	Tekst
302-125	Hestereb Luksus 7 mm

Elastikreb standard RYOM



Elastikreb strømførende. Velegnet til led. 7,5 mm elastisk gummikerne. Med 3 stk ø 0,3 mm strømførerne rustfri tråde. Ledeevne 3,4 ohm pr. meter. Elasticitet 1:2. Rulle med 50 meter.

Varenr.	Tekst
302-137	Elastikreb standard 50 M

Kulfibertråd



Kulfibertråd. Plastbelagt hegnstråd med 3 strømførerne kulfiber strenge. 2,5 mm. forzinket ståltråd. Modstand 0,035 ohm. Tykkelse 8 mm. Brudstyrke 800 kg. Rulle med 250 m.
Ved opsætning brug isolator 305-225.

Varenr.	Tekst
302-204	Kulfibertråd 8 mm

Rebsamler



Samler til 5 mm. polyreb. Galvaniseret støbejern med samleskrue. Pose med 10 stk.

Varenr.	Tekst
302-208	Rebsamler med skrue 5 mm
302-210	Rebsamler med skrue 7 mm

Rebsamler



Samler til hestereb/polyreb. Galvaniseret med 2 stk. samlebolte. Kan også anvendes til stålwire.

Varenr.	Tekst
302-214	Rebsamler 5-6 mm Pose m/10 stk
302-216	Rebsamler 7-8 mm Pose m/10 stk
302-254	Rebsamler 5-6 mm SB m/ 4 stk
302-256	Rebsamler 7-8 mm SB m/ 4 stk,

Rebsamler



Rebsamler med skrue. Rustfri samler i kraftig plasthus. Til reb fra 5-8 mm. Vægt kun 25 g pr. stk. Optimal strømgennemgang. Nem montering, uden brug af værktøj.

Varenr.	Tekst
302-222	Rebsamler med skrue 10 stk
302-253	Rebsamler med skrue 4 stk

Samler



Samler til indtil 40 mm bredt polyfladbånd. Fremstillet af galv. tråd.
Pose med 10 stk eller SB med 5 stk.

Varenr.	Tekst
302-244	Samler til fladbånd 20 mm Pose
302-262	Samler til fladbånd 20 mm SB
302-264	Samler til fladbånd 40 mm SB

Samler



Trådsamler til hegnstråd. Sikrer en god forbindelse af op til 6 tråde á 2,0 mm. Galvaniseret.
Pose med 10 stk eller SB med 5 stk.

Varenr.	Tekst
302-250	Trådsamler PS 10 stk
302-266	Trådsamler SB 5 stk

Samler rustfri



Samler rustfri kovs + wirelås. Ideel til ledhåndtag og ledstop. Leveres i SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
302-250-5	Rebsamler rustfri t/ 5 mm reb
302-250-7	Rebsamler rustfri t/ 7 mm reb

Rebsamler



Samler til 5 mm. polyreb. Galvaniseret støbejern med samleskrue. Leveres i SB-pose med 4 stk.

Varenr.	Tekst
302-251	Rebsamler med skrue t/5 mm reb
302-252	Rebsamler med skrue t/7 mm reb

Trådsamler Gripple



Gripple trådsamler. For hurtig og effektiv samling af 2 stk. tråde. Trådsamleren kan også anvendes som trådstrammer, f. eks. til dyrehegn o. l. Trådtykkelse 1,4-4,2 mm.

Varenr.	Tekst
302-275	Gripple 1,4-2,2 mm 20 stk
302-280	Gripple 2,0-3,2 mm 20 stk
302-285	Gripple 3,2-4,2 mm 10 stk
302-291	Gripple 1,4-2,2 mm 5 stk SB
302-292	Gripple 2,0-3,2 mm 5 stk SB
302-293	Gripple 3,2-4,2 mm 5 stk SB

Tang til Gripple



Gripple trådstrammer tang. Et kraftigt og effektivt værktøj til opstramning af dyrehegn, skovhegn, galv. hegnstråd, wire m. m. Længde 610 mm.

Varenr.	Tekst
302-295	Tang til Gripple

Hegnstråd Bullwire



Varmgalvaniseret hegnstråd. Bullwire europæisk kvalitet. 240/260 gram zink pr. m2. Ekstra hårdhed på 1370N/mm2. Ring med 25 kg.
Tykkelse 2,5 mm. Længde ca. 640 meter.
Brudstyrke ca. 525 kg.

Varenr.	Tekst
302-312-GH	Hegnstråd Bullwire 25 kg

Hegnstråd ekstra galvaniseret



Varmgalvaniseret hegnstråd nr. 14. Europæisk kvalitet. Med ekstra galvanisering. 240 gram zink pr. m2. Tykkelse 2,05 mm. Ring med 4 x 5 kg. længde ca. 4 x 185 meter. Brydstyrke ca. 350 kg.

Varenr.	Tekst
302-314-G	nr. 14 - 2,0 mm - 740 m

Hegnstråd Standard kvalitet



Varmgalvaniseret hegnstråd nr. 14. 70 gram zink pr. m2. Ring med 4 x 5 kgTykkelse 2,04 mm.
Længde ca. 780 meter. Brydstyrke ca. 350 kg.

Varenr.	Tekst
302-314-K	nr. 14 - 2,0 mm - 780 m - Std.kval.

Hegnstråd



Galvaniseret hegnstråd (70 gr. zink).
Spole med ca. 585 m. 15 kg.

Varenr.	Tekst
302-314-KS	Hegnstråd på spole 15 Kg

Tækketråd galvaniseret



Tækketråd nr. 19. Varmgalvaniseret med 70 gram zink pr. m2. Ring med 2 kg. Tykkelse 1,05 mm.
Længde ca. 320 meter.

Varenr.	Tekst
302-319	Tækketråd - 2 kg

Hegnstråd aluminium



Hegnstråd af superledende aluminium. Tykkelse 1,8 mm. Spole med 400 meter.
18 kg. max træk ved opsætning.

Varenr.	Tekst
302-355	Hegnstråd aluminium

Hegnskramper Alu/Zink



Hegnskramper overflade behandlet med AluZink. (Bedre end varmforzinket). Str. ø2,0 x 20 mm.
Dåse med 0,8 kg.

Varenr.	Tekst
302-520	Hegnskramper 2,0/20 mm
302-522	Hegnskramper 2,5/25 mm
302-524	Hegnskramper 3,5/35 mm
302-526	Hegnskramper 4,0/40 mm

Hegnskramper Alu/Zink



Hegnskramper Overflade behandlet med AluZink. (Bedre end varmforzinket). Passer til 8 mm isolatorrør og nr. 302-204 kulfibertråd. Str: 3,8 x 47 mm.
50 stk. i pose

Varenr.	Tekst
302-528	Hegnskramper 38/47 50 stk

Vindseltråd



Vindseltråd nr. 22. 0,71 mm forzinket tråd. Oprullet på træpind med 100 gram. Kun i hele pakninger med 25 rl. Ca. 62 meter pr. rulle

Varenr.	Tekst
302-710	nr. 22-0,71 mm forzinket 25 rl.
302-750	nr. 25-0,51 mm sortglødet 25 rl.

Vindseltråd



Vindseltråd nr. 220,71 mm forzinket tråd. Oprullet på træpind med 100 gram.
SB-pakning med 2 ruller.

Varenr.	Tekst
302-762	nr. 22-0,71 mm forzinket 2 rl.
302-770	nr. 25-0,51 mm sortglødet 2 rl.

Trådstrammer



Trådstrammer til hegnstråd. Længde 95 mm.
Spændes med top- eller skruenøgle.

Varenr.	Tekst
303-420	Trådstrammer - Løs
303-480	Trådstrammer - SB 2 stk

Trådstrammer rund



Rund trådstrammer til hegnstråd. Diameter 80 mm. Rustfri. Dobbeltvirkende opstramning. Anvend 1/2" skraldenøgle eller trådstrammer håndtag.
Låses med den medfølgende trådbøjle.

Varenr.	Tekst
303-440	Trådstrammer rund - Løs
303-482	Trådstrammer rund - SB 1 stk
303-483	Trådstrammer rund - SB 4 stk
303-440-01	Løs låsebøjle

Tentorpæl



Ryom tentorhegnspæl pulverlakeret grøn, sort eller grå. Monteret med sorte eller grå kvalitetsisolatorer af UV-bestandig plast. I bundter á 10 eller 20 stk

Varenr.	Str.	Farve	Ant.
304-110	8 mm x 110 cm	grøn 1 isol.	20
304-113	8 mm x 110 cm	sort 1 isol.	20
304-120	10 mm x 110 cm	grøn 1 isol.	20
304-130	10 mm x 145 cm	grøn 1 isol.	10
304-133	10 mm x 145 cm	sort 1 isol.	10
304-140	10 mm x 145 cm	grøn 2 isol.	10
304-150	10 mm x 180 cm	grøn 2 isol.	10
304-160	10 mm x 180 cm	grøn 3 isol.	10

Hegnspæl Galv. Vandrør



Pælene er varmgalvaniserede og har en godstykkelse på 2 mm. Anvendes primært som mellempæle til indhegninger med stålgærde (Vildthegn). Der er en slids i toppen af pælen, som den øverste tråd på hegnet kan hvile i. Ved hjælp af f. eks kramper (302-526), kan man sikre at tråden bliver i slidsen. Et stærkt alternativ til træpæle. Dimension: 1/2" vandrør x 200 cm. Sælges kun i hele paller med 200 stk.

Varenr.	Tekst
304-200	Hegnspæl Galv. Vandrør 200 cm
304-230	Hegnspæl Galv. Vandrør 230 cm

Hegnspæl Klasse A



Trykimprægneret hegnspæl. Cylinderdrejet pommersk fyr, som er spidset og faset. Gennemimprægneret med min. 18 kg imprægneringsvædske pr. m3. Godkendt af Nordisk Træbeskyttelseråd som klasse A - arsenfri. Afstand på pæle til hegn: Hegnstråd 8-10 m. Polyreb 4-6 m. Fladbånd smal 3-4 m. Fladbånd bred 2-3 m. Fårehegn 4-5 m. Sælges kun i hele paller.

Varenr.	Størrelse	Antal på palle
304-805	5 x 125 cm	360 stk
304-810	5 x 150 cm	360 stk
304-815	6 x 125 cm	241 stk
304-820	6 x 150 cm	241 stk
304-825	7 x 150 cm	180 stk
304-830	7 x 180 cm	180 stk
304-835	8 x 150 cm	130 stk
304-840	8 x 180 cm	130 stk
304-845	10 x 200 cm	21 stk
304-845-80	10 x 200 cm	84 stk
304-850	10 x 240 cm	20 stk
304-850-80	10 x 240 cm	84 stk
304-855	12 x 200 cm	17 stk
304-855-68	12 x 200 cm	54 stk
304-860	14 x 240 cm	15 stk
304-860-60	14 x 240 cm	60 stk

Hegnspæl Standard- Klasse B



Trykimprægneret hegnspæl. Cylinderdrejet pommersk fyr, som er spidset og faset. Pælen er imprægneret med 3-5 kg imprægneringsvædske pr. m3. Afstand på pæle til hegn: Hegnstråd 8-10 m. Polyreb 4-6 m. Fladbånd smal 3-4 m. Fladbånd bred 2-3 m. Fårehegn 4-5 m.
Sælges kun i hele paller.

Varenr.	Størrelse	Antal på palle
304-866	5 x 125 cm	360 stk
304-869	5 x 150 cm	360 stk
304-876	6 x 125 cm	241 stk
304-877	6 x 150 cm	241 stk
304-879	6 x 200 cm	241 stk
304-884	7 x 150 cm	180 stk
304-887	7 x 180 cm	180 stk
304-890	7 x 200 cm	180 stk
304-897	8 x 150 cm	130 stk
304-898	8 x 175 cm	130 stk
304-899	10 x 200 cm	84 stk

Pælebor RYOM



Pælebor med ekstra lang snegl. Med 4,5 vindinger og med 2 rodskær. Sølvfarvet pulverlakeret jern med træhåndtag. Diameter 7 cm. Totalhøjde 110 cm. Max. huldybde 80 cm.

Varenr.	Tekst
304-920	Pælebor med rodskær 7 cm
304-925	Pælebor med rodskær 9 cm
304-930	Pælebor med rodskær 15 cm

Pælehammer RYOM



RYOM Pælehammer. Farve rød. Til runde træpæle indtil 70 mm tykkelse. Sikrer en nem og sikker opsætning af træpæle. Håndtag på begge sider i næsten fuld længde. Vægt ca. 7 kg. Højde 80 cm.

Varenr.	Tekst
304-957	Pælehammer 80cm- 7 kg 8 cm
304-961	Pælehammer 100cm-12 kg 8 cm
304-963	Pælehammer 80cm-12 kg 10 cm

Gummihammer



Pælehammer med hoved af sort hård gummi. Velegnet som tøjrekølle. Diameter 160 mm x 250 mm. Længde 900 mm. Vægt 5 kg.
Med Hickory skaft.

Varenr.	Tekst
801-595	Gummihammer 5,0 kg

Løst skaft



Løst Hickory træskaft til pælehammer. Længde 900 mm, ø 35 - 45 mm.
Passer til gummihammer 801-595.

Varenr.	Tekst
801-595-01	Skaft t/ Gummihammer

Isolator til tentorpæle



Isolator til 8 og 10 mm tentorpæle. Slagfast sort plast. Tåler solens ultraviolette stråler.

Varenr.	Tekst
305-110	Isolator 8 mm sort 100 stk
305-115	Isolator 10 mm sort 100 stk
305-382	Isolator 8 mm sort 25 stk
305-383	Isolator 10 mm sort 25 stk

Isolator RYOM



Ryom isolator. Slagfast UV-bestandig sort plast. Monteres på træpæle med søm eller skruer. Et rigtig populært kvalitetsprodukt.
Brug søm i str. 31/80 = 3".

Varenr.	Tekst
305-125	Isolator RYOM 100 stk
305-384	Isolator RYOM 25 stk

Isolator til søm



Isolator sort. Til max. 7 mm polyreb. Kan monteres lodret eller vandret med søm/skrue på træpæle. Leveres uden søm/skrue.

Varenr.	Tekst
305-210	Isolator til søm PS med 25 stk
305-395	Isolator til søm SB med 10 stk

Isolator til reb 10 stk



Isolator kraftig plast. Ideel til kulfibertråd 302-204, og til polyreb. Max tykkelse 8 mm.
Pose med 10 stk.

Varenr.	Tekst
305-225	Isolator til reb 10 stk

Hjørneisolator 4 stk



Hjørneisolator af UV-bestandig sort plast. Anvendes ved hjørnestolper til alle former for tråd. Størrelse 39 x 75 mm. SB-pose med 4 stk.

Varenr.	Tekst
305-494	Hjørneisolator 4 stk

Isolator til led



Isolator med skrue og 2 øjer. Til ledhåndtag og hegnstråd eller polyreb. Anvendes på træpæle.

Varenr.	Tekst
305-510	Isolator t/led sort 10 stk
305-515	Isolator t/led sort SB 4 stk
305-516	Isolator t/led rød rustfri SB 4 stk

Ledstop til håndtag



Ledstop af UV-bestandig plast. Med 3 forskellige positioner til ledhåndtag. Rustfri plade og El-galvaniseret bolt og møtrik. Farve sort.

Varenr.	Tekst
305-520	Ledstop til håndtag 10 stk
305-525	Ledstop til håndtag SB 4 stk

Isolatorrør



Isolatorrør. Sort. Til hegnstråd og polytråd. Anvendes til hjørnestolper.

Varenr.	Tekst
305-810	Isolatorrør hul: ø 4 mm sort 12 m
305-830	Isolatorrør hul: ø 8 mm hvid 10 m

Isolatorrør afkortede



Isolatorrør. Sort med 4 mm hul til hegnstråd og polytråd. Anvendes til hjørnestolper.
SB-pose med 10 stk i 30 cm længde.

Varenr.	Tekst
305-840	Isolatorrør hul: ø 4 mm sort
305-845	Isolatorrør hul: ø 8 mm hvid

Isolator skruetrækker Metal



Isolator skruetrækker metal. Til montering af isolatorer i træpæle. Fastholder og centrerer isolatoren. Nem og hurtig montering. Monteres på alle bore/skruemaskiner. Passer til alle typer ringisolatorer. Leveres i SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
305-907	Isolator skruetrækker metal

Fjernkontrol til Lacmé



Fjernkontrol til Lacmé batterihegn. Kan bruges i marken til kontrol af strøm på hegnet. Samt til at se hvor meget energi, der er tilbage på batteriet. Max. afstand fra hegnstråden ca. 3-4 meter. Kan anvendes til følgende typer Lacmé batterihegn: Ny type 40, 130-3 og 150-2.

Varenr.	Tekst
306-205	Fjernkontrol til Lacmé batterihegn

Ledhåndtag



Ledhåndtag. Sort plast med skjult fjeder.
God krave og stor krog.

Varenr.	Tekst
306-430	Ledhåndtag sort

Ledhåndtag slagfast



Ledhåndtag af slagfast gul plast. Kraftig synlig fjeder, krog og store kraver.

Varenr.	Tekst
306-460	Ledhåndtag slagfast gul

Rebsamler til ledhåndtag



Rebsamler til ledhåndtag. Galvaniseret udførelse. Håndbetjent plast skrue.
Leveres i SB-pose med 4 stk.

Varenr.	Tekst
306-472	Samler m/skrue /ledhåndtag

Fjederled



Fjederled. Sort plast ledhåndtag med store kraver. Galvaniseret fjeder, ø 22 mm, 1,5 mm fjedertråd. Leveres med beslag med 2 øjer. Strømførende men strømmen afbrydes, når håndtaget løftes af. Kan klare max. ledbredde 5 meter.
Leveres i pose med 1 sæt.

Varenr.	Tekst
306-476	Fjederled 22 mm sort
306-478	Fjederled 50 mm sort

Løs fjeder til fjederled



Galvaniseret fjeder 50 mm til fjederled.
Spændvide op til 5 m.

Varenr.	Tekst
306-480-01	Løs fjeder til fjederled galv.

Elastikled



Elastikled. Strømførende med håndtag og beslag. Ledåbning 3,2 eller 4,9 meter.
Leveres i SB-pakning med 1 sæt.

Varenr.	Tekst
306-495	Elastikled med beslag 3,2 M
306-496	Elastikled med beslag 4,9 M

Reb-led auto-oprulning



Reb-led med automatisk oprulning. En stærk spænde-fjeder sørger for, atleddet er stramt i brug og at det ikkeligger på jorden, når indhegningen åbnes. Undgå benskader!Kan monteres på begge sider af leddet. Max ledbredde: 6 meter. Med 6 mm strømgivende hegnsreb.

Varenr.	Tekst
306-498	Rebled auto oprul.

Advarselsskilt



Advarselskilt Lacmé. Til ophængning på det elektriske hegn, ud mod offentlig vej og sti. Fremstillet af gul kunststofplade med sort tekst.
Størrelse 105 x 250 mm.

Varenr.	Tekst
306-805	Advarselsskilt Lacmé elhegn Løs
306-815	Advarselsskilt Lacmé elhegn 2 stk

Ringclips



Ringclips. Til samling af trådnet o. l.
Varmgalvaniserede. Dåse med 1 kg.

Varenr.	Tekst
307-095	Ringclips 3/8" ca. 1800 stk 1,0 kg
307-097	Ringclips 1/2" ca. 1500 stk 1,0 kg

Tang til ringclips



Tang til ringclips længde 180 mm. For nem og hurtig isætning af ringclips.
Leveres i SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
307-099	Tang til ringclips

Hønsetråd galv. RYOM 10 m



Trådvæv, hønsetråd kyllingetråd. Sekskantet trådfletning. Efter fletningen er tråden varmgalvaniseret på overfladen. Giver et stabilt og holdbart net.
Rulle med 10 meter.

Varenr.	Maskestr.	Højde
307-311	16 mm	30 cm
307-312	16 mm	45 cm
307-314	16 mm	60 cm
307-316	16 mm	90 cm
307-332	25 mm	45 cm
307-334	25 mm	60 cm
307-336	25 mm	90 cm
307-338	25 mm	120 cm
307-350	50 mm	180 cm

Hønsetråd galv. RYOM 30 m



Trådvæv, hønsetråd kyllingetråd. Sekskantet trådfletning. Efter fletningen er tråden varmgalvaniseret på overfladen. Giver et stabilt og holdbart net.
Rulle med 30 meter.

Varenr.	Maskestr.	Højde
307-411	16 mm	30 cm
307-412	16 mm	45 cm
307-414	16 mm	60 cm
307-415	16 mm	75 cm
307-416	16 mm	90 cm
307-432	25 mm	45 cm
307-434	25 mm	60 cm
307-435	25 mm	75 cm
307-436	25 mm	90 cm
307-438	25 mm	120 cm
307-444	50 mm	60 cm
307-446	50 mm	90 cm
307-448	50 mm	120 cm
307-449	50 mm	150 cm
307-450	50 mm	180 cm

Volieretråd galv. RYOM



Volieretråd. Galvaniseret efter færdiggørelse.
Højde 100 cm.

Varenr.	Tråd	Maskestr.	Længde
307-461	0,9 mm	1/2 X 1/2"	10 m
307-462	0,9 mm	1/2 X 1/2"	25 m
307-463	0,9 mm	1/2 X 1"	10 m
307-463-05	0,9 mm	1/2 X 1"	5 m
307-464	0,9 mm	1/2 X 1"	25 m
307-465	1,2 mm	1/2 X 1"	10 m
307-466	1,2 mm	1/2 X 1"	25 m
307-490-G	1,0 mm	6 X 6 mm	5 m

Volieretråd EU-Kvalitet 25 m



Volieretråd EU.
Galvanisering: 180 gram zink pr m2.
Højde: 1m. Rulle med 25 m.

Varenr.	Tråd	Maskestr.
307-481	1,2 mm	16x16
307-482	1,4 mm	19x19
307-483	1,6 mm	25x25

Havehegn grøn 25 m RYOM



Havehegn. Grønt PVC belagt. Længde 25 meter.

Varenr.	Maskestr.	Højde
307-516	5 X 10 cm	60 cm
307-518	5 X 10 cm	80 cm
307-520	5 X 10 cm	100 cm
307-522	5 X 10 cm	120 cm
307-525	5 X 10 cm	150 cm
307-536	10 X 10 cm	60 cm
307-538	10 X 10 cm	80 cm
307-540	10 X 10 cm	100 cm
307-542	10 X 10 cm	120 cm
307-545	10 X 10 cm	150 cm

Havehegn galv. 25 m RYOM



Havehegn. Galvaniseret. Med firkantede masker.
Længde 25 meter.

Varenr.	Maskestr.	Højde
307-556	5 X 10 cm	60 cm
307-558	5 X 10 cm	80 cm
307-560	5 X 10 cm	100 cm
307-562	5 X 10 cm	120 cm
307-565	5 X 10 cm	150 cm
307-565-18	5 X 10 cm	180 cm
307-576	10 X 10 cm	60 cm
307-578	10 X 10 cm	80 cm
307-580	10 X 10 cm	100 cm
307-582	10 X 10 cm	120 cm
307-585	10 X 10 cm	150 cm
307-585-18	10 X 10 cm	180 cm

Havehegn sort 25 m RYOM



Havehegn. Sort PVC belagt. Længde 25 meter.
Farve: sort

Varenr.	Maskestr.	Højde
307-590	5 X 10 cm	60 cm
307-591	5 X 10 cm	80 cm
307-592	5 X 10 cm	100 cm
307-593	10 X 10 cm	60 cm
307-594	10 X 10 cm	80 cm
307-595	10 X 10 cm	100 cm

Kaninhegn galv. 15 m RYOM



Kaninhegn. Højde 60 cm. Trådtykkelse 1,6 mm. og 2 mm. kanttråde. Rulle med 15 meter.

Varenr.	Tekst
307-610	Kaninhegn 17 tråde 60 cm
307-630	Kaninhegn 21 tråde 100 cm

Hundehegn galv. 30 m RYOM



Hundehegn galvaniseret. Hvalpetæt. Rulle med 30 meter.

Varenr.	Tekst
307-660	Hundehegn 12 tråde 120 cm
307-670	Hundehegn 16 tråde 180 cm

Fårehegn galvaniseret 50 m



Fårehegn. Snoet og varmgalvaniseret med 220 - 240 gram zink pr. m2. Leveres med 6 vandrette tråde incl. 2 kanttråde. Trådtykkelse 2,0 mm, kanttråde 2,5 mm. Rullehøjde 80 cm. Længde 50 meter. 15 x 15 cm masker.

Varenr.	Tekst
307-910	Fårehegn 6 tråde 80 cm

Dyrehegn galvaniseret 50 m



Dyrehegn haretæt. Snoet og varmgalvaniseret med 220 - 240 gram zink pr. m2. Længde 50 meter.

Varenr.	Tekst
307-930	Dyrehegn 16 tråde 120 cm
307-940	Dyrehegn 18 tråde 148 cm
307-950	Dyrehegn 24 tråde 200 cm

Vildthegn Ryom 50 m



RYOM Dyrehegn/Vildthegn Snoet og varmgalvaniseret med 220 - 240 gram zink pr. m2. Trådtykkelse: 1,8 mm Kanttråde: 2,0 mm. Til anvendelse omkring arealer med afgrøder som skal beskyttes mod planteædende vildt. Hegnet er også velegnet i haver, hvor det f. eks kan bruges som hundehegn. Alle modeller er med mindre afstand mellem de vandrette tråde i bunden og længere afstand i toppen. Mindste afstand i bunden: 9 cm. Største afstand i toppen: 23 cm. Afstand mellem lodrette tråde: 15 cm.
Rulle med 50 m.

Varenr.	Tekst
307-960	Vildthegn Ryom 6 Tr. 80 cm
307-961	Vildthegn Ryom 8 Tr. 100 cm
307-962	Vildthegn Ryom 10 Tr. 120 cm
307-963	Vildthegn Ryom 11 Tr. 142 cm
307-963-01	Vildthegn Ryom 12 Tr. 165 cm
307-964	Vildthegn Ryom 14 Tr. 200 cm

Opbindingssæt



Opbindingssæt komplet. Til opbinding af nyplantede træer. Med 50 mm x 3 meter jute naturbånd. 3 gummiklodser og 10 galv. papsøm. Jutebånd er naturvenligt og forgængeligt.

Varenr.	Tekst
307-996	Opbindingssæt til træer

Vandingspose t/nyplantede træer



Vandingspose til nyplantede træer - 75 liter. Smart måde til at sikre optimal vanding af nyplantede træer. Posen lynes omkring stammen og fyldes med vand. Løft posen i de to stropper så vandet falder til i posen. Vandet siver ud gennem bunden i posen, så vanding sker langsomt og effektivt. Posen tømmes på ca. 5-6 timer. Mål: Ca. 92 x 88 cm. Materiale: 190 gr. /m2. Polyethylen.

Varenr.	Tekst
307-997	Vandingspose nyplantede træer

Vandingspose t/buske træer mm.



Til drypvanding af træer og buske. Sikrer optimal vanding af nyplantede træer, buske og planter. Anbringes på jorden omkring planten og fyldes med vand. Vandet siver langsomt ud af de to studser på bagsiden af posen, så jorden omkring træet eller busken bliver holdt vedvarende fugtig. Posen tømmes på ca 6 timer. Sparer tid på vanding. Intet vandspild. Giver optimale vækstbetingelser. Nem at montere og fylde op. Udvendig diameter: 100 cm. Indvendig diameter: 12 cm. Indhold: 75 liter. Materiale: PVC - 0,30 mm.

Varenr.	Tekst
307-998	Vandingspose Rund Brun 75 Ltr

Nødled blanke



Nødled blanke.

Varenr.	Tekst	Pakning
322-135	nr. 35	50 stk
322-140	nr. 40	50 stk
322-145	nr. 45	50 stk
322-150	nr. 50	50 stk
322-155	nr. 55	50 stk
322-160	nr. 60	50 stk
322-170	nr. 70	25 stk
322-180	nr. 80	25 stk

Nødled blanke SB



Nødled blanke.

Varenr.	Tekst	Pakning
322-335	nr. 35	10 stk
322-340	nr. 40	10 stk
322-345	nr. 45	10 stk
322-350	nr. 50	10 stk
322-360	nr. 60	10 stk
322-370	nr. 70	5 stk
322-380	nr. 80	5 stk

S-hager el.galv.



S-hager. Elgalvaniserede.

Varenr.	Tekst	Pakning
322-530	nr. 30	50 stk
322-540	nr. 40	50 stk
322-550	nr. 50	50 stk
322-560	nr. 60	50 stk
322-570	nr. 70	25 stk

S-hager el.galv. SB



S-hager. Elgalvaniserede.

Varenr.	Tekst	Pakning
322-730	nr. 30	10 stk
322-740	nr. 40	10 stk
322-750	nr. 50	10 stk
322-760	nr. 60	10 stk
322-770	nr. 70	5 stk

Quick link



Quick link med sekskantet møtrik. El. galvaniseret. Løs.

Varenr.	Tekst
323-203	3,5 mm
323-204	4,0 mm
323-205	5,0 mm
323-206	6,0 mm
323-207	7,0 mm
323-208	8,0 mm
323-210	10,0 mm

Quick link SB



Quick link med sekskantet møtrik. El. galvaniseret. Leveres i SB-ophæng.

Varenr.	Tekst	Pakning
323-223	3,5 mm	4 stk
323-224	4,0 mm	4 stk
323-225	5,0 mm	4 stk
323-226	6,0 mm	2 stk
323-227	7,0 mm	2 stk
323-228	8,0 mm	2 stk
323-230	10,0 mm	1 stk

Brandmandshage Galv.



Brandmandshage. El. galvaniseret. Løs

Varenr.	Tekst
323-405	50 x 5 mm
323-406	60 x 6 mm
323-407	70 x 7 mm
323-408	80 x 8 mm
323-409	90 x 9 mm
323-410	100 x 10 mm
323-411	120 x 11 mm
323-412	140 x 12 mm

Brandmandshage Galv. SB



Brandmandshage. El. galvaniseret. Leveres i SB-ophæng.

Varenr.	Tekst	Pakning
323-415	50 x 5 mm	4 stk
323-416	60 x 6 mm	4 stk
323-417	70 x 7 mm	4 stk
323-418	80 x 8 mm	2 stk
323-419	90 x 9 mm	2 stk
323-420	100 x10 mm	2 stk
323-421	120 x11 mm	1 stk
323-422	140 x12 mm	1 stk

Brandmandshage Rustfri



Brandmandshage. Rustfrit stål. Løs.

Varenr.	Tekst
323-435	50 x 5 mm
323-436	60 x 6 mm
323-437	70 x 7 mm
323-438	80 x 8 mm
323-440	100 x10 mm

Brandmandshage Rustfri SB



Brandmandshage. Rustfrit stål. Leveres i SB-ophæng

Varenr.	Tekst	Pakning
323-455	50 x 5 mm	2 stk
323-456	60 x 6 mm	2 stk
323-457	70 x 7 mm	2 stk
323-458	80 x 8 mm	2 stk
323-460	100 x10 mm	2 stk

Katastrofehage



Katastrofehage med fast rund øje. Trykstøbt og forniklet. Længde 100 mm.

Varenr.	Tekst	Pakning
323-655	Katastrofeh. fast øje	Løs
323-685	Katastrofeh. fast øje	SB 1 stk

Katastrofehage



Katastrofehage med svirvel og rund øje. Trykstøbt og forniklet. Længde 115 mm.

Varenr.	Tekst	Pakning
323-665	Katastrofehage svirvel	Løs
323-695	Katastrofehage svirvel	SB 1 stk.

Tømmefjeder



Tømmefjeder med svirvel og rundt øje. Trykstøbt og forniklet. Længde 90 mm.

Varenr.	Tekst	Pakning
323-820	Tømmefjeder svirve	Løs
323-842	Tømmefjeder svirvel	SB 2 stk

Karabinhage



Karabinhage med svirvel og rundt øje. Trykstøbt og forniklet.

Varenr.	Tekst	Pakning
323-850	1/2" - 75 mm	Løs
323-855	5/8" - 85 mm	Løs
323-870	1/2" - 75 mm	SB 2 stk
323-875	5/8" - 85 mm	SB 2 stk

Karabinhage



Karabinhage med svirvel og fladt øje. Trykstøbt og forniklet. Længde 80 mm.

Varenr.	Tekst	Pakning
323-860	Karabinhage 1"	Løs
323-880	Karabinhage 1"	SB 2 stk

Stålwire galvaniseret



Stålwire galvaniseret. Spole med 110 meter.

Varenr.	Tykk.	Styrke
324-102	2 mm	265 kg
324-103	3 mm	347 kg
324-104	4 mm	600 kg
324-105	5 mm	836 kg
324-106	6 mm	1610 kg

Stålwire pvc



Stålwire galvaniseret og overtrukket med PVC. Spole med 110 meter.

Varenr.	Tykk.	Styrke
324-502	2-3 mm	265 kg
324-503	3-4 mm	550 kg
324-504	4-5 mm	1060 kg

Wirelås galvaniseret



Wirelås galvaniseret.

Varenr.	Tekst	Pakning
325-203	3 mm	Løs
325-205	5 mm	Løs
325-206	6 mm	Løs
325-208	8 mm	Løs
325-210	10 mm	Løs
325-212	12 mm	Løs
325-216	16 mm	Løs
325-223	3 mm	SB 2 stk
325-225	5 mm	SB 2 stk
325-226	6 mm	SB 2 stk
325-228	8 mm	SB 2 stk
325-230	10 mm	SB 2 stk
325-232	12 mm	SB 2 stk
325-236	16 mm	SB 2 stk

Wirelås rustfri



Wirelås rustfrit stål.

Varenr.	Tekst	Pakning
325-240-03	3 mm	Løs
325-240-05	5 mm	Løs
325-240-06	6 mm	Løs
325-240-08	8 mm	Løs
325-240-10	10 mm	Løs
325-240-23	3 mm	SB 2 stk
325-240-25	5 mm	SB 2 stk
325-240-26	6 mm	SB 2 stk
325-240-28	8 mm	SB 2 stk
325-240-30	10 mm	SB 2 stk

Wireklemme alu/zink



Wireklemme af aluminium/zink. Til samling af stål-wire og f. eks. polyreb. Pose med 100 stk eller SB med 10 stk.

Varenr.	Tekst	Pakning
325-242	2,0 mm	100 stk
325-243	2,5 mm	100 stk
325-244	3,0 mm	100 stk
325-246	4,0 mm	100 stk
325-248	5,0 mm	100 stk
325-250	6,0 mm	100 stk
325-252	2,0 mm	SB 10 stk
325-253	2,5 mm	SB 10 stk
325-254	3,0 mm	SB 10 stk
325-256	4,0 mm	SB 10 stk
325-258	5,0 mm	SB 10 stk
325-260	6,0 mm	SB 10 stk

Kovse galvaniseret



Kovse. Varmgalvaniseret.

Varenr.	Tekst	Pakning
325-403	3 mm	Løs
325-405	5 mm	Løs
325-406	6 mm	Løs
325-408	8 mm	Løs
325-410	10 mm	Løs
325-412	12 mm	Løs
325-423	3 mm	SB 4 stk
325-425	5 mm	SB 4 stk
325-426	6 mm	SB 4 stk
325-428	8 mm	SB 4 stk
325-430	10 mm	SB 2 stk
325-432	12 mm	SB 2 stk

Kovse rustfrit stål



Kovse rustfrit stål.

Varenr.	Tekst	Pakning
325-445	5 mm	Løs
325-446	6 mm	Løs
325-452	12 mm	Løs
325-465	5 mm	SB 2 stk.
325-470	10 mm	SB 2 stk.
325-472	12 mm	SB 2 stk.

Bardunstrammer



Bardunstrammer. Galvaniseret med krog og øje.

Varenr.	Tekst	Pakning
325-605	5 mm	Løs
325-606	6 mm	Løs
325-608	8 mm	Løs
325-610	10 mm	Løs
325-612	12 mm	Løs
325-615	5 mm	SB 2 stk
325-616	6 mm	SB 2 stk
325-618	8 mm	SB 2 stk
325-620	10 mm	SB 1 stk
325-622	12 mm	SB 1 stk

D-Sjækel galvaniseret



Sjækel D model, galvaniseret.

Varenr.	Tekst	Pakning
325-805	5 mm	Løs
325-806	6 mm	Løs
325-808	8 mm	Løs
325-810	10 mm	Løs
325-811	11 mm	Løs
325-812	12 mm	Løs
325-816	16 mm	Løs
325-820	20 mm	Løs
325-825	25 mm	Løs
325-905	5 mm	SB 10 stk
325-906	6 mm	SB 10 stk
325-908	8 mm	SB 10 stk
325-910	10 mm	SB 6 stk
325-911	11 mm	SB 3 stk
325-912	12 mm	SB 3 stk

H-Sjækel galvaniseret



Sjækel H model, galvaniseret.

Varenr.	Tekst	Pakning
325-855	5 mm	Løs
325-856	6 mm	Løs
325-858	8 mm	Løs
325-860	10 mm	Løs
325-862	12 mm	Løs
325-955	5 mm	SB 10 stk
325-956	6 mm	SB 10 stk
325-958	8 mm	SB 10 stk
325-960	10 mm	SB 6 stk
325-962	12 mm	SB 3 stk

D-Sjækel rustfri



Sjækel D model rustfrit stål.

Varenr.	Tekst	Pakning
325-981	5 mm	Løs
325-982	6 mm	Løs
325-983	8 mm	Løs
325-984	10 mm	Løs
325-991	5 mm	SB 2 stk
325-992	6 mm	SB 2 stk
325-993	8 mm	SB 2 stk
325-994	10 mm	SB 2 stk

H-Sjækel rustfri



Sjækel H model. Rustfrit stål.

Varenr.	Tekst	Pakning
325-985	5 mm	Løs
325-986	6 mm	Løs
325-987	8 mm	Løs
325-988	10 mm	Løs
325-995	5 mm	SB 2 stk
325-996	6 mm	SB 2 stk
325-997	8 mm	SB 2 stk
325-998	10 mm	SB 2 stk

Nylonreb



Landbrugsreb 3-slået. Flerfarvet nylon.
Tykkelse 10 mm. Rulle med 55 meter.

Varenr.	Tekst
326-110	Landbrugsreb

Blok galvaniseret - enkelt



Taljeblok med 1 nylonrulle og 1 øje. Galvaniseret.

Varenr.	Str.	Styrke	Pakning
327-102	7 mm	230 kg	Løs
327-103	8 mm	250 kg	Løs
327-104	9 mm	300 kg	Løs
327-105	12 mm	390 kg	Løs
327-142	7 mm	230 kg	SB 2 stk
327-143	8 mm	250 kg	SB 2 stk
327-144	9 mm	300 kg	SB 1 stk
327-145	12 mm	390 kg	SB 1 stk

Blok galvaniseret - dobbelt



Blokke med enkelt nylon skive og øje.
Galvaniseret.

Varenr.	Str.	Styrke	Pakning
327-122	7 mm	230 kg	Løs
327-123	8 mm	250 kg	Løs
327-124	9 mm	300 kg	Løs
327-125	12 mm	390 kg	Løs
327-162	7 mm	230 kg	SB 2 stk
327-163	8 mm	250 kg	SB 2 stk
327-164	9 mm	300 kg	SB 1 stk
327-165	12 mm	390 kg	SB 1 stk

U-bøjler



U-bøjler med rullet gevind incl. møtrikker.
Elforzinket.
Gevind x indv. bredde x indv. længde i mm.
Poser med 2 eller 10 stk.

Varenr.	Rør	Størrelse	Pakning
366-100	1/2"	6x23x33	10 stk
366-105	3/4"	8x28x50	10 stk
366-110	1"	8x35x55	10 stk
366-111	1"	8x35x75	10 stk
366-115	1 1/4"	8x44x65	10 stk
366-116	1 1/4"	8x44x85	10 stk
366-120	1 1/2"	8x50x70	10 stk
366-125	2"	8x61x85	10 stk
366-150	1/2"	6x23x33	2 stk
366-155	3/4"	8x28x50	2 stk
366-160	1"	8x35x55	2 stk
366-161	1"	8x35x75	2 stk
366-165	1 1/4"	8x44x65	2 stk
366-166	1 1/4"	8x44x85	2 stk
366-170	1 1/2"	8x50x70	2 stk
366-175	2"	8x61x85	2 stk

Sækkevogn Udfald



Sækkevogn. Rørstel. 260 x 85 mm. luftgummihjul med plastfælg. Fast plade og udfaldsramme.
Max. belastning 250 kg.

Varenr.	Tekst
401-027	Sækkevogn 250 Kg

Hjul til sækkevogn



Løst hjul til sækkevogn 401-027.
3.00-4. 260 x 85 mm. Akselmål ø:20 mm.

Varenr.	Tekst
401-027-01	Hjul luftgummi
401-027-02	Hjul punkterfri

Staldkærre RYOM



Staldkærre med 160 liter kraftig grøn plastkasse. Galvaniseret stålrørs-stel. Punkterfri massive dæk på kraftige plastfælge.

Varenr.	Tekst
401-034	Staldkærre 160 ltr.

Hjul Punkterfri



Passer til staldkærre nr. 401-034.
Punkterfri/massivt gummihjul med kuglelejer.
Dækstr. : 4. 80/4. 00 - 8. Akselhul: ø=20 mm x 70 mm. (Aksel medfølger ikke). Slagfast plastfælg.

Varenr.	Tekst
401-034-02	Hjul - Punkterfri

Staldkærre RYOM



Staldkærre med to hjul. Med kraftig grøn plastkasse. Indhold 160 liter. Galvaniseret rørstel, med vippe bøjle. 4-lags luftgummihjul, med kraftig plastfælg. Leveres usamlet.
Mål-Samlet: Længde på kasse: 111 cm.
Dybde på kasse: 43 cm.
Total højde: 77 cm. Total bredde: 67 cm.
Total længde: 164 cm

Varenr.	Tekst
401-035	Staldkærre 160 L

Staldkærre TUFX



Staldkærre - 170 liter plastkasseStaldkærre, robust med to lufthjul. Fire dele og syv bolte - nem at samle. Grøn polykasse af stærkt brudfast materiale. Indhold: 170 liter. Kun 28" (ca. 70 cm) bred - går let gennem stalddøren. Galvaniseret stålramme/stel m/forstærkning ved både front og bagside af kassen, så kærren kan laste selv meget tunge læs. 16" x 4" 4-lags kvalitets lufthjul m/kraftigt mønster, for stabil kørsel, også over ujævnt terræn.

Varenr.	Tekst
401-036	Staldkærre TUFX 170 L

Hjul til TUFX



16" x 4" 4-lags kvalitets Lufthjul m/kraftigt mønster. Passer til Staldkærre TUFX varenr. 401-036 og Staldkærre 401-045.

Varenr.	Tekst
401-036-01	Hjul Staldkærre TUFX

Kærre med tiplad RYOM



RYOM Kærre med tipfunktion og plastkasse. En effektiv løsning til transport af materialer i stald og have. Med en kapacitet på 170 liter rummer den rigeligt til foder, haveaffald og udstyr. Kærren er designet til nem manøvrering og har en tipfunktion, der gør aflæsning let. Kærren er fremstillet med en holdbar plastkasse og en robust ramme af pulverlakeret stål. De luftfyldte gummihjul sikrer stabilitet på forskellige underlag. Let at samle.
Stel i 32 x 1,2 mm pulverlakeret stål.
Luftgummihjul 3. 5-8".
Mål på kasse: 114 x 71 x 46 cm.
Leveres i 3 dele: Kasse + stel + dele i karton.

Varenr.	Tekst
401-037	Kærre m/tip t/Stald, Have 170L

Kærre med tiplad RYOM



RYOM Kærre med tipfunktion og plastkasse. En effektiv løsning til transport af materialer i stald og have. Med en kapacitet på 250 liter rummer den rigeligt til foder, haveaffald og udstyr. Kærren er designet til nem manøvrering og har en tipfunktion, der gør aflæsning let. Kærren er fremstillet med en holdbar plastkasse og en robust ramme af pulverlakeret stål, og de luftfyldte gummihjul sikrer stabilitet på forskellige underlag. Let at samle.
Stel i 32 x 1,2 mm pulverlakeret stål.
Luftgummihjul 3. 5-8"
Mål på kasse: 109 x 89 x 48 cm.
Leveres i 3 dele: Kasse + stel + dele i karton.

Varenr.	Tekst
401-038	Kærre m/tip t/Stald, Have 250L

Luftgummihjul



Luftgummihjul til Kærre nr. 401-037 og nr. 401-038. 50-8" AIR WHEEL.
Størrelse: 3.50-8 (diam. 375 mm - bredde 86 mm).
Akselhul: Ø 16 mm x L 100 mm.
Type: 2PLY (2 lags dæk) på metal fælg.

Varenr.	Tekst
401-038-01	Luftgummihjul Til 401-037/401-038

Staldkærre RYOM



Staldkærre stor model. Indhold 250 liter. Med kraftig grøn plastkasse. Varmgalvaniseret stålrørsstel. 2 stk 4-lags luftgummihjul med kraftige plastfælge. Med frontbøjle der letter tip.
Længde 175 cm. Højde 85 cm. Bredde 90 cm.
Mål samlet: Længde på kasse: 107 cm.
Dybde på kasse: 61 cm. Total højde: 85 cm.
Total bredde = bredde på kasse : 90 cm.
Total længde : 172 cm
Leveres usamlet.

Varenr.	Tekst
401-040	Staldkærre 250 liter

Hjul Staldkærre



Passer til staldkærrer med varenr. 401-035 og 401-040. 4-lags luftgummihjul med kuglelejer.
Dækstr. : 4. 80/4. 00 - 8. Akselhul: ø=20 mm x 70 mm. (Aksel medfølger ikke). Slagfast plastfælg.

Varenr.	Tekst
401-040-01	Hjul - Luft

Staldkærre TUFX 350 L



Varmgalv. med kraftig plastkasse. Indhold 350 liter. Gør transporten ubesværet! Er designet til at aflaste og minimerer risikoen for skader arme og ryg. Designet til at skubbe, trække og tippe med kontrol og lethed. Gør det nemt og hurtigt at flytte brænde, klippeaffald, kompost eller gødning. Holdbart, ikke-korrosivt, kraftigt plaststøbning. Kan konverteres til en trillebørs-trailer på under et minut med den valgfri trækstang. Kan nu trækkes bag en plæneklipper eller havetraktor/ATV. Konvertering kræver ingen værktøjer og kan gøres, mens kærren stadig er fuld.

Varenr.	Tekst
401-045	Staldkærre TUFX Galv/Plast 350L

Trækstang



Passer til Staldkærre TUFX nr. 401-045.
Til brug som anhænger til havetraktor eller ATV

Varenr.	Tekst
401-045-01	Trækstang til 401-045

Kuglekobling



Passer til trækstang nr. 401-045-01.

Varenr.	Tekst
401-045-02	Kuglekobling T/Trækst. 401-045-01

Multibør grøn RYOM



Trillebør smal model. 32 mm. pulverlakeret grønt stel. Luftgummihjul størrelse 16" x 4,00-8. Med tip-bøjle. Kraftig grøn plastkasse. Indhold 100 liter. Kassemål: 92 x 60 x 30 cm (lxbxh).
Leveres usamlet.

Varenr.	Tekst
401-065	Multibør

Hjul til 401-065



Hjul med rullelejer til trillebør. 4. 80/4. 00 - 8 NHS.
Aksel hul ø=19 mm x 77 mm.
Passer til multibør 401-065.

Varenr.	Tekst
401-065-00	Punkterfri hjul til 401-065
401-065-01	Luftgummihjul til 401-065

Bøjle til multibør



Tippebøjle til multibør. Passer til multibør 401-065.

Varenr.	Tekst
401-065-03	Bøjle til multibør 401-065

Kasse til Multibør



Passer til Multibør 401-065

Varenr.	Tekst
401-065-04	Kasse til Multibør 401-065

Havekærre Pro RYOM



Havekærre PRO - 125 liter. 2 Luftgummihjul 4. 00-8. Sort Plastkasse 125 liter. Pulverlakeret grønt stel. Plastkasse og fælg er i rent plast materiale. Med holder og sokkel til langskaftede redskaber mm. Frontbeskyttelse så plastkassen er beskyttet ved aflæsning/tip.
Leveres usamlet som 2-pakker = alle dele i karton (1) + kasse (2)

Varenr.	Tekst
401-066	Havekærre Pro 125 Liter

Havevogn 2-Hjul



Havevogn med 2 hjul - Sort plast - 55 liter 500 x 610 x 840 mm(h). Let og stabil havevogn med 2 hjul. Kan nemt trækkes, skubbes og tippes.
Max 50 kg

Varenr.	Tekst
401-070	Havevogn 2-Hjul 55 ltr

Havevogn 2-Hjul



Havevogn med 2 hjul - Sort plast - 85 liter 790 x 570 x 715 mm(h). Let og stabil havevogn med 2 hjul. Kan nemt trækkes, skubbes og tippes.
Max 50 kg

Varenr.	Tekst
401-071	Havevogn 2-Hjul 85 ltr

Affaldsæk klar - kraftig



Affaldssæk klar 100 L. Størrelse 70 x 110 cm.
Tykkelse 0,06 mm. 10 sække. pr. rulle.
Sælges kun i hele kasser med 20 ruller.

Varenr.	Tekst
401-077	Affaldsæk klar kraftig

Affaldssæk klar



Affaldssæk klar. Indhold 120 liter.
Tykkelse 0,03 mm. 10 sække pr. rulle.
Sælges kun i hele kasser med 20 ruller.

Varenr.	Tekst
401-079-10	Affaldssæk klar

Desinfektion Virkon-S



VIRKON-S desinfektions middel. Effektivt til samtlige kendte virusgrupper. Kan bruges blandt alle dyrearter, i væksthuse, kartoffellagre osv.
Stærkt koncentreret. Pose med 50 g.

Varenr.	Tekst
402-925	Desinfektion Virkon-S 50 gram

Belægningsrens Kvanol



Kvanol 10%. Mod bakterier, svampe og mug i stalde, bygninger og maskiner. Anvendes som rengøringsmiddel ved rengøring af tage, murværk, fliser, sten, raftehegn, både, campingvogne, drivhuse, havemøbler samt dryppende nipler i stalde. Fjerner dårlig lugt på fugtige steder. Ødelægger overfladespændingen. Bruges som sæbe og desinfektion i bygninger, produktionslokaler mv.
Fortyndes med vand.
Personlige værnemidler anbefales!

Varenr.	Tekst
402-950	Kvanol-10% 5 ltr
402-952	Kvanol-10% 10 Ltr

Husrens koncentreret



Belægningsrens. Koncentreret - 5 liter.
Koncentrat til effektiv rengøring. Fjerner nemt smuds og belægninger på alle hårde flader som fliser, mure, sokler, tage, swimmingpools, bassiner, drivhuse mv.
Fortyndes: 1-2 dl / 10 liter vand.
Aktivstof: Benzalkoniumchlorid.
Rækker til ca. 1000 m2.

Varenr.	Tekst
402-960	Husrens 5 liter

Kloakrenser rund



Kloakrenser med rund skål.

Varenr.	Str.	Længde
403-610	9 cm	1,5 M
403-620	13 cm	1,5 M
403-630	13 cm	2,0 M
403-640	20 cm	1,5 M
403-650	20 cm	2,0 M

Kloakrenser firkantet



Kloakrenser med firkantet skål.

Varenr.	Str.	Længde
403-660	15 cm	1,5 M
403-670	15 cm	2,0 M
403-680	20 cm	1,5 M
403-690	20 cm	2,0 M

Kloakrensebånd RYOM



Kloakrensebånd. Fjederbåndstål 1,5 mm x 20 mm.
Leveres i båndkryds og med rullespids.
Forskydeligt håndtag med håndbeskytter.

Varenr.	Længde
403-710	10 m
403-715	15 m
403-720	20 m
403-725	25 m
403-730	30 m

Rørrenser Drain



Drain Cleaner. Kloak spuler og kloakrenser.
Sættes på haveslangen. Med 1 fremadrettet og 3 bagudrettede vandstråler.
Renser rør op til 15 cm ved alm. vandtryk.

Varenr.	Tekst
403-890	Rørrenser Drain Cleaner

Vaskesuger / Svupper



Vaskesuger. Gummi svupper med træskaft.
Diameter 135 mm. Længde 400 mm.

Varenr.	Tekst
403-920	Vaskesuger/svupper

Tryksprøjte RYOM Pro 1,5 ltr



Forstærket greb og stempelstang. Kraftigt pumperør ø33 mm og støbt tank. Justerbar dyse, fra stråle til forstøvning.

Varenr.	Tekst
404-171	Tryksprøjte RYOM Pro 1,5 ltr

Tryksprøjte RYOM



Tryksprøjte RYOM. Med skulderrem. Metal sprøjterør med plast dyse. Indhold 5 liter.

Varenr.	Tekst
404-172	Tryksprøjte med tragt 5 ltr

Elsprøjte Ryom



Elektrisk genopladelig havesprøjte. Luftpumpe i håndtaget pumper luft i tanken. Tryk: Ca. 1,5 bar. Fyld sprøjten med vand til max mærket. Tænd for pumpen og vent få sekunder. Tanken kan nu tømmes. Når trykket falder, tænd for pumpen igen og vent ca. 30 sekunder.
Ved opladning: Rød LED lyser.
Ved fuldt opladet: Blå LED lyser.
Batteri: 3,6V - 1500mA.
Opladekabel medfølger (USB-Type C).
Ladetid ca. 150 min.
Fuld opladning holder ca. 60 min.

Varenr.	Tekst		
404-172-10	Elsprøjte	Ryom Air	5 Ltr

Tryksprøjte RYOM Pro 5 ltr



Teleskoplanse med Y-trigger. Holder til lanse. Skulderstrop. Sikkerhedsventil mod overtryk. Slangeudtag i bunden, sikrer at sprøjten tømmes hver gang. Stort hul til påfyldning af væske. Prof. pumpe og støbt tank.

Varenr.	Tekst
404-173	Tryksprøjte RYOM Pro 5 ltr

Rygsprøjte RYOM - 16 ltr



Rygsprøjte RYOM. Pumpehåndtag i siden. Nylon bæreremme. Indhold 16 liter.

Varenr.	Tekst
404-177	Rygsprøjte RYOM 16 ltr

Elsprøjte RYOM m/batteri



Ryom Havesprøjte. Rygsprøjte. Genopladeligt 10,8V Lithium-batteri 2500 mAh, incl. oplader. Nem udskiftning/opladning af batteri. Ladetid: Ca. 3 timer. Arbejdstid: Ca. 3 timer pr. opladning. Vægt: Kun 3 kg. HUSK AT RENSE FILTRET I BUNDEN AF SPRØJTEN EFTER BRUG - ELLERS KAN SPRØJTEN IKKE HOLDE TRYK. Medfølgende tilbehør: Sprøjteskærm, spredebom med 2 dyser. 100 cm lanse. Ventilhåndtag med smudsfilter. Bæresele. Ekstra sprøjtedyser.

Varenr.	Tekst
404-178	Elsprøjte Genopladelig 10 ltr.
404-179	Elsprøjte Genopladelig 16 ltr.

Elsprøjte 18V RYOM



Sprøjte med mere »Power«. Med genopladeligt 18V Lithium-batteri 2500 mAh, incl. oplader. Nem udskiftning/opladning af batteri.
2 indstillinger: 1) Ca. 2,5 bar. 2) Ca. 5 bar
Ladetid: Ca. 3 timer.
Arbejdstid: Ca. 3 timer pr. opladning v/2,5 bar (1)
Arbejdstid: Ca. 2 timer pr. opladning v/5,0 bar (2)
Max Flow v/2,5 bar: 1,2 liter/min. ca. 216 liter pr. opladning (21 x 10 liter) Max Flow v/5,0 bar: 1,5 liter/min. ca. 180 liter pr. opladning (18 x 10 liter)
VIGTIGT! - husk at rense filtret i bunden af sprøjten efter brug, ellers kan sprøjten ikke holde tryk!
Medfølgende tilbehør: Sprøjteskærm, spredebom med 2 dyser. 100 cm teleskoplanse i forcromet stål. Ventilhåndtag med smudsfilter. Bæresele.
Ekstra sprøjtedyser. Leveres i RYOM colorboks.

Varenr.	Tekst
404-178-18	Elsprøjte M/Lithium Batt. 18V 10L
404-179-18	Elsprøjte M/Lithium Batt. 18V 16L

Elsprøjte pro



Trinløs trykregulering fra 2-6 bar.
18V - 2,5Ah Li-Batteri.
Arbejdstid 5 timer. Ladetid 3 timer.
LED Batteri indikatior. On/off funktion i håndtaget.
Afløb/tømnig i bunden. ø 2,0mm rustfri lanse med dyse i rustfrit stål. Opgradering på rygstøtte og bærestropper. Opgradering på slange og håndtag.
Tilbehør:
Teleskoplanse, Spredebom og Sprøjteskærm.

Varenr.	Tekst
404-179-20	Elsprøjte pro 18V - 16 ltr.

Elsprøjte m/ 50m slange RYOM



Leveres på ståltrolley med gummihjul. Incl. :50 m slange. Trykregulator. Teleskoplanse i rustfrit stål. Sprøjteskærm. 3 dyser. Blybatteri 12V/8AH - 2,2 kg. Laveste tryk: 0,2 Mpa (2 bar)Højeste tryk: 0,4 Mpa (4 bar)Arbejdstid 4 timer. Ladetid 8 timer.

Varenr.	Tekst
404-181	El-sprøjte 45 ltr. 50 m slange

Håndtag



Sprøjtehåndtag med skærm. Passer til Ryom-sprøjter nr: 404-172 og 404-175

Varenr.	Tekst
404-183	Håndtag med skærm

Sprøjteskærm



Stor sprøjteskærm med dyse 35 cm bred. Passer til RYOM-sprøjter 404-177, 404-180 og 404-181. Kan også bruges på Lithium-sprøjter 404-178, 404-178-18, 404-179, 404-179-18 og 404-179-08.

Varenr.	Tekst
404-185	Sprøjteskærm til rygsprøjter

Spredebom



Spredebom. Med 2 dyser. Passer til RYOM rygsprøjter: 404-177, 404-178, 404-179 og 404-180.

Varenr.	Tekst
404-186	Spredebom m/2 dyser

Lanse Teleskop



Til effektiv bekæmpelse af belægninger på tag, gavl, murværk, solceller. Til effektiv bekæmpelse af utøj og insekter og lign. i træer, buske mm. Passer til Ryom 10 og 16 liters Lithiumsprøjter nr. 404-178 og nr. 404-179 samt 404-178-18 og 404-179-18. Max. længde: 3,2 m. Leveres klar til brug.

Varenr.	Tekst
404-188	Lanse Teleskop 3,2 M
404-189	Lanse Teleskop 5,2 M

Roundup Speed



Klar til brug formulering. Glyfosatfri, baseret på mættede fedtsyrer som hurtigt bliver nedbrudt i naturen. Super hurtigvirkende synlig effekt. Genplant eller gen-så allerede når produktet er tørret ind. Ideel til stier, terrasser, indkørsler og blomsterbede. Letvægtsflaske, med behageligt håndtag og længere dyse. Rækker op til 33 m2/liter. Kan benyttes fra april til oktober.

Varenr.	Tekst
404-540	Roundup Speed 1 ltr
404-545	Roundup Speed 5 ltr
404-540-84	Roundup Speed Palle m/ 84 1L Dk
404-545-44	Roundup Speed Palle m/ 44 5L Dk

Roundup Speed Koncentrat



Ny KONCENTRAT formulering, der blandes op med vand. Glyfosatfri, baseret på mættede fedtsyrer som hurtigt bliver nedbrudt i naturen. Børnesikring og integreret målebæger, med automatisk tilbageløb, der sikre mod spild og klistret låg. Super hurtigvirkende synlig effekt. Blandingsforhold 1/20. Rækker til ca. 435 m2 pr. liter koncentrat. Kan benyttes fra april til oktober.

Varenr.	Tekst
404-546	Roundup Speed Konc. 1 L
404-546-88	Roundup Speed Konc. 1 L - 88 Dk

Havetromle Prof.



Sort pulverlakeret tromle. Ø400 x 500 mm.
Gods 1,4 mm Grøn pulverlakeret stel.
Rigtig god kvalitet.

Varenr.	Tekst
405-110	Havetromle Tufx 60 ltr

Havetromle Til Topdressing



Topdressingspreder / Kompostspreder til udlægning af topdressing, kompost eller muld. I stedet for at fordele topdressing på plænen med trillebør og skovl, så hæld det i topdressingsprederen og få det fordelt jævnt over plænen. Ønsker du at udlægge kompost, sikrer det diamantformede gitter at jordklumper brydes op og små grene og lignende forbliver inde i gitteret og kommer ikke ud på din plæne. Sprederen er meget nem at anvende. Lågen åbnes hvor det ønskede materiale fyldes i. Lågen lukkes og sprederen trækkes rundt på plænen og fordeler fyldet jævnt. Kan anvendes til en jævn udlægning af topdressing, inden en plæneplaner anvendes til at arbejde topdressingen ned blandt græsstråene. Kan også anvendes til udlægning af et fint næringsrigt lag muld efter en eftersåning af plænen. Højde: 127 - Bredde: 60 cm - Diameter: 40 cm

Varenr.	Tekst
405-115	Havetromle Til Topdressing

Plæneudjævner



Plæneudjævner med 5 ribber for et godt og jævnt resultat. Kan udjævne alle materialer, f. eks. sand, topdressing og harpet jord. Ideel til at jævne jorden før nyetablering eller eftersåning af græsplæne.
Sort kraftigt pulverlakeret stål.
Måler 76 x 26 x 2 cm.
Leveres usamlet i karton egnet til både butikshylde og webshop.

Varenr.	Tekst
423-199	Plæneudjævner 76 X 26 cm

Leblad standard



Leblad. Standard kvalitet. Bredde 60 mm.
Længde 65 cm. Leveres uden skaft.

Varenr.	Tekst
406-710	Leblad standard 65 cm

Le komplet



Lesæt. Med 65 cm. leblad.
Pulverlakeret stålskaft med håndtag.

Varenr.	Tekst
406-793	Le, komplet

Lestryger



Lestryger med smergel på træskaft.

Varenr.	Tekst
406-920	Lestryger

Landmålerstok træ



Landmålerstok. Træstok med spids og plastdup.
Tykkelse 20 mm. Længde 160 cm.

Varenr.	Tekst
408-130	Landmålerstok træ 160 cm

Markeringsstok



Markeringsstokke. Hvid fleksibel plaststok med påsat gult pvc bånd. Tykkelse 12 mm. Længde 170 cm. Kan påkøres uden den knækker. Bundt med 25 stk.

Varenr.	Tekst
408-210	Markeringsstokke 25 stk

Såbalje



Såbalje. Sprøjtestøbt grønt slagfast plast. Indhold 20 L. Længde 60 cm. Bredde 34 cm. Dybde 18 cm. Leveres uden rem.

Varenr.	Tekst
409-110	Såbalje

Rem til så balje



Rem til såbalje. Længde 140 cm. Bredde 5,7 cm.
Påmonteret 2 kroge. Passer til såbalje 409-110.

Varenr.	Tekst
409-120	Rem til såbalje

Spreder salt/gødning/såning



Såmaskine/saltspreder. Plasthjul, plastkasse og metalbøjle. Spreddebredde 2-3 meter.
Trinløs regulering af mængden.
Indhold 12 liter. Leveres usamlet i karton.

Varenr.	Tekst
409-132	Såmaskine salt/gødning 12 ltr

Såmaskine Salt/Gødning



Såmaskine/saltspreder. Indhold 25 liter.
Spreddebredde 2-3 meter. Med luftgummihjul og plast rist. Trinløst regulering af mængden.

Varenr.	Tekst
409-142	Såmaskine Salt/Gødning Pro 25 Ltr

Såmaskine Salt/Gødning RYOM



Indhold: 30 liter. Med 9,3" luftgummihjul.
Incl. plastrist/si, Plastovertræk og softgrip håndtag.
Trinløs regulering af mængden.
Rækkevidde 2-3 m.
Totalmål L x H x B: 48 x 50 x 90 cm.
Leveres i karton 90% samlet.

Varenr.	Tekst
409-145	Såmaskine salt/gødning 30 Ltr

Såmaskine TUFX Pro



TUFX PRO. Robust og alsidig spreder til gødning og salt. Nem at styre og nem at anvende. Sprederen er udstyret med robuste luftgummihjulog har en stor 45 liter plastbeholder i brudsikkert plast, monteret på fast ramme i stål, som sikrer nem og stabil påfyldning. Rustfrit gearhjul og aksel.
Indhold: 45 liter.

Varenr.	Tekst
409-165	Såmaskine 45 ltr

Sne- og møgskraber



Sne- og møgskraber. Til fjernelse af bla. møg på betongulve. Stålrørsskaft med 2 plasthåndtag. Totallængde 160 cm. Bladbredde 50 cm.

Varenr.	Tekst
421-210	Sne- og møgskraber

Møgskraber plast



Møgskraber fremstillet af sprøjtestøbt plast. Højde på det trekant formede blad 100 mm. Bredde 350 mm. Passer til skaft med 25 mm diameter. Sælges kun i hele pakninger med 10 stk.

Varenr.	Tekst
421-240	Møgskraber plast 10 stk.

Staldtjener 75 cm



Stabil og robust skovl og opsamler, med stor volumen. Opsamleren har påsvejst plade så den også kan bruges som skraber. Ideel til rengøring i hestebox, hestetrailer, stald mm. Højde: 75 cm

Varenr.	Tekst
421-250	Staldtjener 75 cm - sort
421-250-01	Staldtjener 75 cm - rød
421-250-02	Staldtjener 75 cm - blå

Staldtjener 90 cm



Stabil og robust skovl og opsamler, med stor volumen. Opsamleren har påsvejst plade så den også kanbruges som skraber. Ideel til rengøring i hestebox, hestetrailer, stald mm. Højde: 90 cm

Varenr.	Tekst
421-251	Staldtjener 90 cm - sort
421-251-01	Staldtjener 90 cm - rød
421-251-02	Staldtjener 90 cm - blå
421-251-03	Staldtjener 90 cm - grøn

Spångreb



Spångreb sortmalet stål. Bredde: 38,5 cm. Med 20 tænder på 31 cm. Passer til 28 mm skaft (f.eks. 282-120 eller 282-122).

Varenr.	Tekst
421-272	Spångreb med ståltænder

Træskaft



Skaft A590 - 0,34 x 1350 mm. konisk.
Træskaft med D-håndtag.
Passer til spångreb 421-272.

Varenr.	Tekst
421-274	Træskaft med D-håndtag

Spångreb Brudsikker



Spångreb med afrundede hjørner. Brudsikker robust plast, samt ekstra let. Vægt kun 900 g. Bredde 40 cm. Højde 30 cm. Leveres uden skaft. Passer til skaft 421-282 og 421-284.

Varenr.	Tekst
421-280	Spångreb - Sort
421-280-05	Spångreb - Rød
421-280-08	Spångreb - Pink til børn
421-280-09	Spångreb - Sort til børn
421-280-10	Spångreb - Pink
421-280-15	Spångreb - Grå
421-280-20	Spångreb - Blå
421-280-25	Spångreb - Grøn
421-280-30	Spångreb - Lilla
421-280-35	Spångreb - Guld

Alu-skaft



Alu-skaft med plast D-greb.
Passer til spångreb 421-280.

Varenr.	Tekst
421-282	Alu-skaft 95 cm
421-284	Alu-skaft 115 cm

Alu-skaft m/ farvede greb



Alu-skaft med plast D-greb. Længde: 115 cm. Farvede håndtag som kan matche grebhovedet.

Varenr.	Tekst
421-284-05	Alu-skaft 115 cm - rød
421-284-08	Alu-skaft 115 cm - pink
421-284-15	Alu-skaft 115 cm - grå
421-284-20	Alu-skaft 115 cm - blå
421-284-25	Alu-skaft 115 cm - grøn
421-284-30	Alu-skaft 115 cm - lilla
421-284-35	Alu-skaft 115 cm - guld

Spångreb RYOM



Spångreb RYOM komplet. Bredde 380 mm. Højde 310 mm. Brudsikker grebhoved i sort PC/ABS plast. Med aluminiums skaft og plast D-greb. Plastfingergreb på skaft. Total længde 143 cm.

Varenr.	Tekst
421-286	Spångreb RYOM komplet

Grebhoved til RYOM Spångreb



Løs hoved til spångreb.

Varenr.	Tekst
421-286-05	Grebhoved til 421-286
421-288-05	Grebhoved dyb til 421-288

Spångreb RYOM



Spångreb RYOM komplet dyb model.
Bredde 400 mm. Højde 290 mm.
Brudsikker grebshoved i sort PC/ABS plast.
Med aluminiums skaft og plast D-greb.
Plastfingergreb på skaft. Total længde 143 cm.

Varenr.	Tekst
421-288	Spångreb RYOM komplet dyb

Skaft Til RYOM Spångreb



Passer til varenummer 421-286 og 421-288.

Varenr.	Tekst
421-288-10	Skaft til 421-286 og 421-288

Gulvskraber 30 cm



Gulvskraber. Skarpslebet blad af hærdet special-stål. Leveres med solidt træskaft.
Skaftlængde 145 cm. Bredde 300 mm.

Varenr.	Tekst
421-330	Gulvskraber 30 cm

Gulvskraber buet



Gulvskraber buet facon. Fremstillet i kraftigt, profileret stål. Med påsat 6 mm gummikant. Komplet med beslag, men uden skaft.
Ekstra gummiliste kan købes særskilt.

Varenr.	Tekst
421-410	Gulvskraber buet 56 cm
421-412	Gulvskraber buet 66 cm
421-414	Gulvskraber buet 76 cm

Løst gummi til gulvskraber



Løst gummi til buede gulvskrabere.
Sort gummi med huller til gulvskraber.

Varenr.	Tekst
421-410-01	Løst gummi til gulvskraber 421-410
421-410-02	Løst gummi til gulvskraber 421-412
421-410-03	Løst gummi til gulvskraber 421-414

Løst Skaft t/ Gummiskrabere



Skaft til gummiskrabere

Varenr.	Tekst
421-410-04	Løst Skaft T/Gummiskrabere

Løst beslag til gulvskrabere



Passer til gulvskraber buet 421-410, 421-412 og 421-414.

Varenr.	Tekst
421-410-10	Løst beslag til buede gulvskrabere

Hakkejern RYOM Traditionel



Sort stålhoved med udskiftelig klinge. 28 mm lakeret træskaft. Længde 165 cm. Bredde 17 cm.

Varenr.	Tekst
423-103	Hakkejern Traditionel RYOM

Klinge t/ RYOM Hakkejern



Rustfrit stål Bredde 170 mm.
Passer også til Fiskars.

Varenr.	Tekst
423-103-01	Klinge t/ RYOM Hakkejern

Fliserenser Ryom



Bredde 6 cm - længde total 155 cm. Lakeret træsskaft ø28 mm. Pulverlakeret sort hoved i stål.

Varenr.	Tekst
423-106	Fliserenser Ryom 155 cm

Kantskærer Ryom



RYOM Kantskærer. Bredde 24 cm - længde total 110 cm. Lakeret træsskaft ø32 mm.
Pulverlakeret sort hoved i stål.

Varenr.	Tekst
423-107	Kantskærer Ryom 110 cm

Skuffejern RYOM



Bredde: 150 mm. Skaft m/kryk i lakeret asketræ 28 mm. Pulverlakeret sort stålklinge.
Total længde 1650 mm.

Varenr.	Tekst
423-109	Skuffejern RYOM 150 mm

Rosenkultivator RYOM



RYOM rosenkultivator. Med 3 grene. Sortmalet metal. Bredde 85 mm. Træskaft af svensk fyrretræ. Totallængde 1460 mm.

Varenr.	Tekst
423-115	Rosenkultivator RYOM

Kultivator Ryom



Kultivator RyomMed tre tænder. Bredde 130 mm. Totallængde 165 cm. Lakeret asketræskaft på ø 28 mm. Pulverlakeret sort hoved i stål.

Varenr.	Tekst
423-119	Kultivator RYOM 130 mm

Haverive RYOM



Med 8 tænder. Lakeret sort hoved i stål. Bredde 20 cm. Lakeret træsskaft. Længde 165 cm.

Varenr.	Tekst
423-123	Haverive RYOM 8 tænder

Haverive Ryom



Haverive Ryom. Med 14 tænder. Bredde 360 mm. Totallængde 165 cm. Lakeret asketræsskaft på ø28 mm. Pulverlakeret sort hoved i stål.

Varenr.	Tekst
423-124	Haverive RYOM 14 tænder

Løvrive Ryom



RYOM løvrive. Sort plast. Bredde 370 mm. Træskaft ulakeret. Totallængde 1675 mm.
Leveres samlet.

Varenr.	Tekst
423-140	Løvrive RYOM plast 37 cm

Løvrive RYOM



Løvrive 49 cm. Stålskaft med softgrib. Påmonteret strop til ophæng. Brudfast PBT plasthoved i sort. Med 23 tænder.
Samles nemt uden brug af værktøj.

Varenr.	Tekst
423-145-10	Løvrive plast stålskaft 49 cm

Havespade D-greb



Skaft i lakeret asketræ med D-greb. Pulverlakeret sort blad i hærdet stål.
Total længde 1120 mmBredde: 200 mm

Varenr.	Tekst
423-151	Havespade RYOM

Havespidsspade RYOM



Havespidsspade RYOM. Blad i hærdet stål. Skaft i asketræ, med Y-greb i stål.
Total længde 1170 mm.

Varenr.	Tekst
423-152	Havespidsspade

Staldskovl Ryom



RYOM staldskovl. Med sortmalet blad. Bredde 260 mm. Højde 360 mm. Træskaft af dansk asketræ. Totallængde 1320 mm.

Varenr.	Tekst
423-158	Staldskovl RYOM

Graveskovl RYOM



RYOM skovl MED KRYK. Nu med dobbelt tråd. Med sortmalet blad. Bredde 220 mm. Højde 320 mm. Totallængde 1310 mm. Vægt ca. 2 kg. Lakeret skaft.

Varenr.	Tekst
423-161	Graveskovl 2. sortering

Korn og sneskovl RYOM



Korn og sneskovl RYOM. Aluminiums blad på 37 x 46 cm. Slideskinne i stål. Lakeret træskaft med D-greb i plast. Længde 130 cm.

Varenr.	Tekst
423-163-15	Korn og sneskovl alu/træ

Korn-/Sneskovl Plast/Træ



Sneskovl I plast og med asketræsskaft. Asketræsskaft ø37,5cm - D-Greb i pp plast. Hovedet er fremtillet i ABS+PC plast. Særdeles formstabil og vil holde i mange år. Tåler frost ned til minus 30 grader. Hovedet måler 367x475mm. Hovedet er designet med plastribber for ekstra styrke. Totallængde er 125 cm.

Varenr.	Tekst
423-163-20	Korn-/Sneskovl Plast/Træ

Gravegreb RYOM



37 mm lakeret træsskaft med D-greb i stål og træ. Pulverlakeret sort hoved i stål.
Bredde 19 cm. Total længde 122 cm

Varenr.	Tekst
423-166	Gravegreb RYOM

Skræppejern



Brug skræppejernet som håndværktøj til at bekæmpe ukrudt på folden, f. eks. skræpper, tidsler og brændenælder, men også Engbrandbæger, der er stærkt giftige ved indtagelse. Ukrudt på folden kan nå at kaste tusindvis af frø af sig i løbet af en sæson. Det er godt at bekæmpe ukrudt tidligt på sæsonen, så det holdes nede og græsset får mere plads. Asketræskaft med T-greb.
Længde: 114 cm.

Varenr.	Tekst
423-168	Skræppejern

Spredegreb RYOM



Bredde 240 mm. Skaft i lakeret asketræ m/ D-greb. Pulverlakeret sort smedet grebhoved. Total længde 1250 mm

Varenr.	Tekst
423-171	Spredegreb 5 grene

Høfork RYOM



RYOM Høfork 2 T. Total Længde 165 cm Skaft i asketræ. Hoved 30 x 15 cm

Varenr.	Tekst
423-190	Høfork RYOM 2 tænder

Høfork RYOM



RYOM Høfork 3 T. Total Længde 165 cm
Skaft i asketræ. Hoved 30 x 20 cm

Varenr.	Tekst
423-191	Høfork RYOM 3 tænder

Hørive RYOM



Elegant hørive. Let, lang og bred med 22 tænder. Leveres monteret med 2,8 x 200 cm skaft i asketræ. Leveres med udskiftelige lige tænder i plast. Vinkel på hoved kan justeres. Længde 2 meter, bredde 80 cm, tandlængde 8,5 cm, vægt 1100 gram. Samling med meget stærkt kunststof adapter. Kan bruges både til planering af jordoverflader og til arbejde på græsarealer og til høst.

Varenr.	Tekst
423-194	Hørive RYOM 22 tænder 80 cm

Stengreb RYOM



RYOM Stengreb 9 Tænder og D-greb.
Total Længde 125 cm Skaft i asketræ.
Hoved 37 x 27 cm

Varenr.	Tekst
423-195	Stengreb RYOM

Plæneudjævner



Plæneudjævner med 5 ribber for et godt og jævnt resultat. Kan udjævne alle materialer, f. eks. sand, topdressing og harpet jord. Ideel til at jævne jorden før nyetablering eller eftersåning af græsplæne.
Sort kraftigt pulverlakeret stål.
Måler 76 x 26 x 2 cm. Leveres usamlet i karton egnet til både butikshylde og webshop.

Varenr.	Tekst
423-199	Plæneudjævner 76 X 26 cm

Håndskovl RYOM



Håndskovll rustfrit stål og med lakeret FSC asketræsskaft. Læderstrop for nem opbevaring.

Varenr.	Tekst
423-301	Håndskov Rustfri/Asketræ

Planteskovl RYOM



Planteskovl. I rustfrit stål og med lakeret FSC asketræsskaft. Læderstrop for nem opbevaring.

Varenr.	Tekst
423-302	Planteskovl Rustfri/Asketræ

Håndgreb RYOM



Håndgreb. I rustfrit stål og med lakeret FSC asketræsskaft. Læderstrop for nem opbevaring.

Varenr.	Tekst
423-303	Håndgreb Rustfri/Asketræ

Håndkultivator RYOM



Håndkultivatorl rustfrit stål og med lakeret FSC asketræsskaft. Læderstrop for nem opbevaring.

Varenr.	Tekst
423-304	Håndkultivator Rustfri/Asketræ

Plantepind RYOM



Plantepindl rustfrit stål og med lakeret FSC asketræsskaft.

Varenr.	Tekst
423-305	Plantepind Rustfri/Asketræ

Lugekniv RYOM



Lugekniv. I rustfrit stål og med lakeret FSC asketræsskaft. Læderstrop for nem opbevaring.

Varenr.	Tekst
423-306	Lugekniv Rustfri/Asketræ

Roehakke/Havehakke Galax



Roe-/havehakke med skaft af lakeret asketræ. Klinge 165 mm.
Totallængde 1500 mm Vægt 700 g.

Varenr.	Tekst
423-500	Roehakke/Havehakke 165 mm Klinge

Skuffejern 2 Vejs Galax



Skuffejern med skaft af lakeret asketræ og med krykke, 2-vejs.
Totallængde 1650 mm. Vægt 1000 g.

Varenr.	Tekst
423-505	Skuffejern 2 Vejs

Skuffejern Galax



Skuffejern med lakeret asketræsskaft.
Bøjle 100-10 mm. 1850 mm lang

Varenr.	Tekst
423-510	Skuffejern 100-10 mm 1850 mm

Kultivator Galax



Kultivator med labber, 3-gr. med skaft af lakeret asketræ. Totallængde 1510 mm. Vægt 750 g.

Varenr.	Tekst
423-515	Kultivator 3 gr med Labber Galax

Kultivator Galax



Kultivator, 5-gr. med skaft af lakeret asketræ og jern D-greb. Totallængde 1800 mm Vægt 1700 g.

Varenr.	Tekst
423-520	Kultivator 5 gr.

Kultivatorrive Galax



Kultivatorrive med 7 tænder. Bredde 300 mm
Totallængde 1680 mm. Vægt 950 g.

Varenr.	Tekst
423-525	Kultivatorrive 7 td

Haverive Galax



Haverive Galax. Med skaft af lakeret asketræ.
Totallængde 1680 mm

Varenr.	Tekst
423-530	Haverive 12 td 30 cm
423-535	Haverive 14 td 36 cm
423-540	Haverive 16 td 40 cm

Rosenrive Galax



Rosenrive, 10-td med skaft af lakeret asketræ.
Bredde 25 cm Totallængde 1520 mm. Vægt 850 g.

Varenr.	Tekst
423-545	Rosenrive

Planeringsrive Galax



Planerings- /anlægsrive. Bredde 640 mm. Lakeret asketræsskaft. Totallængde 2000 mm.

Varenr.	Tekst
423-550	Planeringsrive/Anlægsrive 64 cm

Trærive Galax



Trærive m/ståltænder, 20-td med skaft af pine.
Bredde 63 cm.
Totallængde 1800 mm. Vægt 1000 g.

Varenr.	Tekst
423-555	Trærive m/18 Ståltænder

Plastrive/Hørive Galax



Plastrive/hørive, 52 cm bred og skaft af lakeret asketræ. Bredde 52 cm
Totallængde 1800 mm. Vægt 780 g.

Varenr.	Tekst
423-560	Plastrive/Hørive Rød 52 cm

Løvrive Galax



Løvrive m/22 flade ståltænder og med skaft af lakeret asketræ.
Totallængde 1720 mm. Vægt 870 g.

Varenr.	Tekst
423-565	Løvrive 22 Flade tænder

Plastløvrive Galax



Plastløvrive, 67 cm bred med skaft af lakeret asketræ. Bredde 67 cm.
Totallængde 1550 mm Vægt 700 g.

Varenr.	Tekst	
423-570	Plastløvrive	67 cm

Havespade Galax



Havespade med lakeret asketræsskaft og kraftigt jern D-greb. Spadens blad er nittet og hærdet. Spadeblad 270x190 mm.
Totallængde 100 mm Vægt 2000 g.

Varenr.	Tekst	
423-575	Havespade	Forstærket

Havespade Langt skaft Galax



Havespade lang med lakeret asketræsskaft og kraftigt jern D-greb. Spadens blad er nittet og hærdet. Spadeblad 270x190 mm.
Totallængde 1200 mm. Vægt 2000 g.

Varenr.	Tekst
423-580	Havespade Langt Skaft Forstærket

Drænspade Galax



Galax drænspade med langt blad og lang skinne. Lakeret asketræsskaft med D-greb i jern og hærdet spadeblad. Spadeblad 490x155 mm.
Totallængde 1360 mm. Vægt 3700 g.

Varenr.	Tekst
423-585	Drænspade Langt blad

Graveskovl Galax



Graveskovl-Lavpris. Letvægtsskovl med pænt frasorteret asketræsskaft. Hærdet og lakeret skovlblad. Skovlblad 320x230mm
Totallængde 1300 mm Vægt 1750 g.

Varenr.	Tekst
423-590	Graveskovl

Graveskovl m/tråd Galax



Graveskovl med pudset asketræsskaft og krykke. Hærdet og pulverlakeret skovlblad med firkantet tråd, der går ud over begge sider. Skovlblad 320x230 mm.
Totallængde 1300 mm. Vægt 2050 g.

Varenr.	Tekst
423-595	Graveskovl m/tråd

Staldskov Lille Galax



Staldskovl. Lille staldskovl med pudset asketræsskaft og krykke. Skovlbladet har runde skuldre og hærdet blad. Skovlblad 370x280 mm.
Totallængde 1360 mm. Vægt 2250 g.

Varenr.	Tekst
423-600	Staldskov Lille

Juniorskovl Galax



Juniorskovl med asketræsskaft og krykke. Hærdet skovlblad 15x21cm.
Totallængde 950 mm. Vægt 850 g.

Varenr.	Tekst
423-605	Juniorskovl

Sneskraber Galax



Sneskraber polyplast 50 cm, sendes usamlet
Totallængde 140 mm Vægt 1350 g.

Varenr.	Tekst	
423-610	Sneskraber Polyplast	50 cm

Sneskraber/Staldskraber Galax



Stald/sneskraber. Lakeret asketræsskaft med plast D-greb og blad i hærdet stål. Bredde 500 mm
Totallængde 1650 mm Vægt 2600 g.

Varenr.	Tekst
423-615	Sneskraber/Staldskraber

Farmerskraber Galax



Farmerskraber med lakeret træskaft. Totallængde 1650 mm Skaft 28x1500 mm.

Varenr.	Tekst
423-620	Farmerskraber 30 cm
423-625	Farmerskraber 40 cm
423-630	Farmerskraber 50 cm
423-635	Farmerskraber 60 cm
423-640	Farmerskraber 70 cm
423-645	Farmerskraber 80 cm

Spredegreb Galax



Spredegreb, 4-gr. med skaft af lakeret asketræ og jern D-greb. Grebhoved 310x230 mm.
Totallængde 1220 mm. Vægt 1700 g.

Varenr.	Tekst	
423-650	Spredegreb	4 grene

Spredegreb Galax



Spredegreb, 5-gr. med runde tænder der sluttes med spids. Skaft af lakeret asketræ med jern D-greb. Grebhoved 350x250 mm
Totallængde 1230 mm. Vægt 2100 g.

Varenr.	Tekst
423-655	Spredegreb

Roegreb Galax



Roegreb 6-gr, med knopper. Skaft af lakeret asketræ med jern D-greb. Grebhoved 380x350 mm
Totallængde 1260 mm. Vægt 2400 g.

Varenr.	Tekst	
423-660	Roegreb	6 grene

Kartoffelgreb Galax



Kartoffelgreb 9-gr med knopper. Skaft af lakeret asketræ og jern D-greb. Grebhoved 360x260 mm
Totallængde 1250 mm. Vægt 3075 g.

Varenr.	Tekst
423-665	Kartoffelgreb 9 grene

Ensilage-/Majsgreb Galax



Ensilagegreb 6-gr. med skaft af lakeret asketræ og jern D-greb. Grebhoved 450x350 mm.
Totallængde 1330 mm. Vægt 2400 g.

Varenr.	Tekst
423-670	Ensilagegreb/majsgreb 6 grene

Pælespade Galax



Pælespade/-saks. Stilbar. Spadeblade 100x190 mm. Totallængde 1060 mm. Vægt 4200 g.

Varenr.	Tekst
423-675	Pælespade

Asfaltrager Galax



Asfaltrager. Skaft og blad af asketræ. Blad 700 mm
Totallængde 2000 mm. Vægt 1600 g.

Varenr.	Tekst
423-680	Asfaltrager træ br.70 Lg.200 cm

Riveskaft Galax



701414L galax riveskaft.
Lakeret asketræ 28x1650mm

Varenr.	Tekst	
423-905	Riveskaft	Gal.701414L

Skovlskaft Galax



701480L galax skovlskaft.
Lakeret asketræ med kryk, længde 1100 mm

Varenr.	Tekst	
423-910	Skovlskaft	Gal.701480L

Spadeskaft Galax



711800D galax spadeskaft med jern D-greb.
Lakeret asketræ. Længde 920mm

Varenr.	Tekst	
423-915	Spadeskaft	Gal.711800D

Grebskaft Galax



712000D galax grebskaft. Boret hul Ø 12.
Lakeret asketræ. Med jern D-greb og dølle.
Længde 890mm

Varenr.	Tekst	
423-920	Grebskaft	Gal.712000D

Klinge t/skuffejern



Løs Klinge til skuffejern 121221L/423-505

Varenr.	Tekst
423-990	Klinge T.Galax Skuffejern 423-505

Klinge t/skuffejern



Løs Klinge til skuffejern 121233L/423-510

Varenr.	Tekst
423-991	Klinge T.Galax Skuffejern 423-510

Beskæresaks Tufx



Den klassiske model, til perfekt og flot beskæring. Den faste underklinge er nittet til det støbte aluminiumshåndtag i ét stykke, hvilket gør saksen særlig egnet til kraftig og genstridig beskæring.
Klippekapacitet: 18 mm. Længde 217 mm

Varenr.	Tekst
427-310	Beskæresaks Tufx Classic 217 mm

Beskæresaks Tufx



Den ergonomiske model. Den nedadgående vinklede hoveddel reducerer behovet for at dreje håndleddet ved klip. De ergonomisk buede håndtag tillader en god pasform til hånden og gør det muligt at foretage flere klip med mindre belastning af musklerne. Klippekapacitet: 18 mm. Længde 217 mm

Varenr.	Tekst
427-320	Beskæresaks Tufx Ergo 217 mm

Beskæresaks Tufx



Den lille ergonomiske model . Den nedadgående vinklede hoveddel reducerer behovet for at dreje håndleddet ved klip. De ergonomisk buede håndtag tillader en god pasform til hånden og gør det muligt at foretage flere klip med mindre belastning af musklerne.
Klippekapacitet: 18 mm. Længde 204 mm

Varenr.	Tekst
427-330	Beskæresaks Tufx Mini 204 mm

Grensaks Tufx



TUFX grensaks. Dens større blade og længere håndtag gør den ideel til at skære gennem tykkere grene og stængler, mens sideskær mekanismen sikrer et rent og præcist snit. Kniv/klinge i højcarbonstål. Kraftigt aluminiumshåndtag.
Klippekapacitet 35 mm. Længde 655 mm.
Integreret støddæmper. Ergonomiske greb.

Varenr.	Tekst
427-350	Grensaks Tufx 655 mm

Hækkesaks Tufx



TUFX Hækkesaks. Bruges til at klippe gennem de bløde, ikke-træagtige stilke af planter. Der er kun tre situationer, hvor du skal bruge den: Vedligeholdelse af hæk, beskæring af stauder og årlig formning eller fjernelse af visne blomster. Hækkesakse kan ikke klippe rent eller effektivt igennem træ, selv tyndt træ. At bruge klippere til dette forårsager ikke kun usunde snit i planten, men beskadiger også saksens blade. Kniv/klinge i højcarbonstål. Præcisionsslebne blade skærer helt ud til spidsen. Klippekapacitet 10 mm. Længde 600 mm. PP+TPR håndtag. Støddæmper reducerer stødet ved afslutningen af klippene.
Non-slip bløde greb forbedrer komforten.

Varenr.	Tekst
427-360	Hækkesaks Tufx 600 mm

Redskabskrog Bruns



Bruns redskabskrog. Kan monteres direkte på væggen, eller på en Bruns redskabsskinne. Max. belastning 10 kg.
Leveres som SB-pakning med 2 stk.

Varenr.	Tekst
429-130	Redskabskrog Bruns SB 2 stk

Redskabsholder Bruns



Bruns redskabsholder. Kan monteres direkte på væggen, eller på en Bruns redskabsholder. Max. belastning 10 kg. Kan bære alle redskaber på max. ø 50 mm. Leveres i SB-pakning med 2 stk.

Varenr.	Tekst
429-132	Redskabsholder Bruns SB 2 stk

Redskabsholder Bruns



Bruns redskabsholder sæt med skinne. 0,5 meter styreskinne med 4 stk. redskabsophæng og 2 stk. kroge. Holder alle former for redskaber på max. ø 50 mm og max. 10 kg. Den maximale belastning for hele skinnen er 40 kg. Monteres på væggen med medfølgende befæstigelsesmateriale.
Leveres i SB-pakning med 1 sæt.

Varenr.	Tekst
429-134	Redskabsholder 50 cm

Redskabsholder Bruns



Bruns redskabsholder sæt med skinne. 1 meter styreskinne med 6 stk. redskabsophæng. Holder alle former for redskaber på max. ø 50 mm og max. 10 kg. Den maximale belastning for hele skinnen er 80 kg. Monteres på væggen med medfølgende befæstigelsesmateriale.
Leveres i SB-pakning med 1 sæt.

Varenr.	Tekst
429-136	Redskabsholder 100 cm

Redskabsholder



Redskabsholder60 cm aluskinne. 5 plastholdere og kroge. Til max 28 mm skaft.

Varenr.	Tekst
429-145	Redskabsholder 60cm

Siveslange Sort RYOM



For minimalt vandspild og effektiv vandoptagelse. Spar op til 70% på vandregningen. Kan placeres ovenpå jorden eller lige under jorden. Kan fungere ved meget lavt vandtryk.
Rulle med 15 meter. Incl. 2 koblinger.

Varenr.	Tekst
441-245	Siveslange Sort 1/2" 15M

Vandslange grøn 3 lag RYOM



3-lags PVC vandslange til havevandning og lign. Polyester vævet forstærkning. Alge og UV resistent. Testet til 20 bar sprængningstryk. +50 grader C til -10 grader C. Uden Bly, Barium og Cadmium.

Varenr.	Tekst
441-313	Vandslange grøn 1/2" 25M
441-319	Vandslange grøn 3/4" 25M
441-333	Vandslange grøn 1/2" 50M
441-339	Vandslange grøn 3/4" 50M

Vandslange grøn m/tilbehør



3-lags PVC vandslange til havevandning og lign. Polyester vævet forstærkning. Alge og UV resistentTestet til 20 bar sprængningstryk. +50 grader C til -10 grader C. Uden Bly,Barium og Cadmium. 160gr/m. Rulle med 25 meter.
Incl. 1 strålerør, 1 hanestuds og 2 koblinger.

Varenr.	Tekst
441-313-5	Vandslange 1/2" m/fitting 25 m

Vandslange orange 4 lag RYOM



4-lags PVC vandslange til havevandning og lign. Polyester vævet forstærkning. Alge og UV resistent. Testet til 20 bar sprængningstryk. +50 grader C til -10 grader C. Uden Bly,Barium og Cadmium.

Varenr.	Tekst
441-413	Vandslange orange 1/2" 25 m
441-419	Vandslange orange 3/4" 25 m
441-433	Vandslange orange 1/2" 50 m
441-439	Vandslange orange 3/4" 50 m

Teknisk slange



Vandslange 1/2". Armeret trykslange af glasklart pvc. Til tekniske formål, hvor der anvendes højt, lukket arbejdstryk. Indvendig 12,5 mm. Godstykkelse 2,75 mm. Arbejdstryk max. 13 bar ved 20 grader celsius. Rulle med 50 meter.

Varenr.	Tekst
441-613	Slange klar 1/2" 50 m

Spændebånd ABA



ABA svensk kvalitets spændebånd. Som ikke skærer i slangen. Galvaniseret.

Varenr.	Str.	Pakn.
442-110	8- 14 mm.	Løs
442-113	11- 17 mm.	Løs
442-116	13- 20 mm.	Løs
442-119	15- 24 mm.	Løs
442-122	19- 28 mm.	Løs
442-125	22- 32 mm.	Løs
442-132	26- 38 mm.	Løs
442-140	32- 44 mm.	Løs
442-145	38- 50 mm.	Løs
442-150	44- 56 mm.	Løs
442-155	50- 65 mm.	Løs
442-160	58- 75 mm.	Løs
442-165	68- 85 mm.	Løs
442-170	77- 95 mm.	Løs
442-175	87-112 mm.	Løs
442-180	104-138 mm.	Løs
442-185	130-165 mm.	Løs
442-410	8- 14 mm.	BB 4 stk
442-413	11- 17 mm.	SB 4 stk
442-416	13- 20 mm.	SB 4 stk
442-419	15- 24 mm.	SB 4 stk
442-422	19- 28 mm.	SB 2 stk
442-425	22- 32 mm.	SB 2 stk
442-432	26- 38 mm.	SB 2 stk
442-440	32- 44 mm.	SB 2 stk
442-445	38- 50 mm.	SB 2 stk
442-450	44- 56 mm.	SB 2 stk
442-455	50- 65 mm.	SB 2 stk
442-460	58- 75 mm.	SB 2 stk
442-465	68- 85 mm.	SB 2 stk
442-470	77- 95 mm.	SB 2 stk
442-475	87-112 mm.	SB 2 stk
442-480	104-138 mm.	SB 1 stk
442-485	130-165 mm.	SB 1 stk

Spændebånds skruetrækker



ABA spændebånds skruetrækker.
For sikker montering af spændebånd.
Bøjelig med plasthåndtag og sekskant.
Passer til ABA spændebånd. Længde 250 mm.

Varenr.	Tekst
442-910	Spændebånds-skruetrækker ABA

Koblingshus



Vandkoblingshus. Forcromet messing med 11 mm vandgennemløb. Til montering på 1/2" vandhane til sammenkobling med koblingsnippel.
SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
443-105	Koblingshus 1/2" RG
443-110	Koblingshus 3/4" RG

Koblingshus



Vandkoblingshus med nippel. Forcromet messing med 11 mm vandgennemløb. Til montering på 1/2" eller 3/4" slange til sammenkobling med koblingsnippel. SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
443-115	Koblingshus 1/2" sl.studs
443-120	Koblingshus 3/4" sl.studs

Koblingsnippel



Vandkoblingsnippel. Forcromet messing med 11 mm vandgennemløb. Med slangespids til 1/2" eller 3/4" vandslange. SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
443-135	Koblingsnippel 1/2" sl.studs
443-140	Koblingsnippel 3/4" sl.studs

Koblingsnippel



Vandkoblingsnippel. Forcromet messing med 11 mm vandgennemløb. Med indvendig 1/2" eller 3/4" gevind. SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
443-145	Koblingsnippel 1/2" RG
443-150	Koblingsnippel 3/4" RG

Koblingsnippel



Vandkoblingsnippel. Forcromet messing med 11 mm vandgennemløb. Med udvendig 1/2" eller 3/3" gevind. SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
443-160	Koblingsnippel 1/2" RG
443-165	Koblingsnippel 3/4" RG

Strålerør



Strålerør med koblingsnippelnippel. Forcromet messing med 11 mm vandgennemløb.
SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
443-190	Strålerør

Pakning til koblinger



Kvalitets pakninger til Metalkoblinger. Nitrilgummi.
SB med 10 stk.

443-391	Pakning til 1/2" metalkobling
443-392	Pakning til 3/4" metalkobling

Messing forskruning



Messing forskruning. Indvendig rørgevind og slangestuds. Leveres med pakning.

Varenr.	Tekst	Str.
443-805	Forskruning	1/2 X 1/2
443-810	Forskruning	1/2 X 3/4
443-815	Forskruning	3/4 X 3/4
443-820	Forskruning	3/4 X 1
443-825	Forskruning	1 X 1
443-881	Forskruning	1/2 X 1/2 SB
443-882	Forskruning	1/2 X 3/4 SB
443-883	Forskruning	3/4 X 3/4 SB
443-884	Forskruning	1 X 1 SB

Messing gevindrør



Messing gevindrør, med udvendig rørgevind og slangestuds. Leveres med pakning.

Varenr.	Tekst
443-830	Gevindrør 1/2 X 1/2
443-835	Gevindrør 1/2 X 3/4
443-840	Gevindrør 3/4 X 3/4
443-885	Gevindrør 1/2 X 1/2 SB
443-886	Gevindrør 1/2 X 3/4 SB
443-887	Gevindrør 3/4 X 3/4 SB

Messing samlerør



Messing samlerør. Til samling af vandslanger. Fastlåses med spændebånd.

Varenr.	Tekst
443-855	Samlerør 1/2" - Løs
443-860	Samlerør 3/4" - Løs
443-865	Samlerør 1" - Løs
443-889	Samlerør 1/2" - SB
443-890	Samlerør 3/4" - SB
443-891	Samlerør 1" - SB

Gummipakninger



Gummi pakninger. Til messing forskruninger. SB-pose med 10 stk.

Varenr.	Tekst
443-991	Gummipakning 1/2" 10 stk
443-992	Gummipakning 3/4" 10 stk
443-993	Gummipakning 1" 10 stk

Plast Hanestuds



Plast Hanestuds 1/2"-3/4". Med indvendig gevind.
Passer til både 1/2" og 3/4" vandhane.

Varenr.	Tekst	
444-502	Plast Hanestuds	1/2"-3/4"
444-503	Plast Hanestuds	3/4"- 1"

Plast Kobling



Plast kobling. Med eller uden stopfunktion.
Til 1/2" eller 3/4" vandslange.

Varenr.	Tekst	
444-504	Plast Kobling	1/2"
444-505	Plast Kobling M/Stop	1/2"
444-506	Plast Kobling	3/4"
444-507	Plast Kobling M/Stop	3/4"

Plast Samleled



Plast samleled. Til samling af vandslanger.

Varenr.	Tekst	
444-508	Plast Samleled	1/2"
444-509	Plast Samleled	3/4"

Plast Mellemled



Plast mellemled. Til samling af vandkoblinger.

Varenr.	Tekst	
444-510	Plast Mellemled	t/Vandkoblinger

Plast Y-Led t/Van



Plast Y-led. Til samling af vandkoblinger.

Varenr.	Tekst
444-511	Plast Y-Led t/Vandkoblinger

Plast Strålerørsæt



Plast Strålerørsæt. Komplet sæt til 1/2" vandslange. Indeholder: 1 stk strålerør, 1 stk 1/2" kobling uden stop, 1 stk 1/2" kobling med stop og 1 stk 1/2"-3/4" hanestuds.

Varenr.	Tekst
444-515	Plast Strålerørsæt

Plast Strålerør



Plast strålerør. Kan justeres fra stråle til forstøver

Varenr.	Tekst
444-516	Plast Strålerør

Plast Vandingspistol



Plast vandingspistol. Kan justeres fra stråle til forstøver. Med justerbart og låstbart trigger håndtag.

Varenr.	Tekst
444-520	Plast Vandingspistol

Plast Vandingspistol



Plast multi-vandingspistol med 7 Indstillinger.
Med justerbart og låstbart trigger-håndtag.

Varenr.	Tekst
444-525	Plast Vandingspistol Multi 7 Indstill.

Plast Sprinkler



Plast sprinkler med 3 arme. 360gr. Base med spyd for sikker montering i bed/plæne.

Varenr.	Tekst
444-530	Plast Sprinkler 3 Arm/Spyd

Plast Sprinkler



Plast sprinkler med 8 indstillinger.

Varenr.	Tekst
444-535	Plast Sprinkler 8 Indst

Plast Vippevander



Plast/metal vippevander med 17 dyser.
Incl filter og dyserenser.

Varenr.	Tekst
444-540	Plast Vippevander Basic

Plast Vippevander



Plast vippevander med 19 dyser. Incl filter og dyse renser. 8 dyser kan justeres separat.

Varenr.	Tekst
444-545	Plast Vippevander Lux

Haneadapter til 2 slanger



2-delt Haneadapter til 1/2", 3/4" og 1" hanestuds. Gør det muligt at øge arealet som skal vandes med 2 slanger. Hvert udtag kan justeres indviduet fra lukket til max.

Varenr.	Tekst
444-550	2-Split Haneadapter 1/2", 3/4", 1"

Timer Max 120 minutter



Timer: Max 2 timer. Passer til 1/2", 3/4" og 1" hanestuds. Lukker automatisk for vandet, når det mekaniske ur stopper. Kan indstilles fra 0-120 min.

Varenr.	Tekst
444-555	Timer Max 120 minutter

Slangeholder Metal

Slangeholder i metal til ophæng på væg.
Til 30 meter 1/2" slange.

Varenr.	Tekst
444-560	Slangeholder Metal 30M 1/2"

Slangevogn

Slangevogn. Til max. 45 meter 1/2" vandslange. Med to plasthjul. Metal bøjle og plast drejehåndtag.

Varenr.	Tekst
446-562	Slangevogn

Slangeopruller til væg

Den smarte måde at opbevare en haveslange på! Materiale: PP, ABS, PVC. Størrelse: 67 x 23 x 46,8 cm Vægt: 15,5 kg. Udstyret med langsom tilbagetrækningssystem. Arbejdstryk: 4 bar. Arbejdstemperatur: 5-35°C. 35 meter 1/2" kvalitetsslange samt alle nødvendige fittings og monteringsdele. Solidt beslag til montering på væg. Kan dreje 180°, så slangen kan trækkes ud i enhver retning. Slangen oprulles automatisk og jævnt. En stop-mekanisme sikrer, at slangen kun trækkes tilbage, når du ønsker det. Udstyret med et rengøringsvindue for nem rengøring indvendigt i slangekabinettet.

Varenr.	Tekst
446-570	Slangeopruller Autom. t/væg 35 m

Vandsæk

Vandsæk til trillebør. Med skridunderlag.
Indhold 80 liter. Måler 70 x 100 cm.

Varenr.	Tekst
446-630	Vandsæk

Vandkande M/Spreder Galv. 10 L

Vandkande Galv. m/spredehoved.
Indhold: 10 L.

Varenr.	Tekst
446-640	Vandkande M/Spreder Galv. 10 L

Kompostbeholder



Kompostbeholder i plast. Med vippelåg og udtag i bunden. Ventilationshuller i alle sider samt i låget. Lukket struktur, der forhindrer dyr i at komme ind. Præcis placering af små huller, så den rette mængde luft når indersiden, samt sikrer at fugten bevares i beholderen. Solide monteringsbeslag, der ikke åbner, selv i tilfælde af kraftig vind. Leveres usamlet.

Varenr.	Tekst
446-705	Kompostbeholder 320 ltr

Kompostbeholder



Kompostbeholder i plast. Med vippelåg og udtag i bunden. Ventilationshuller i alle sider samt i låget. Lukket struktur, der forhindrer dyr i at komme ind. Præcis placering af små huller, så den rette mængde luft når indersiden, samt sikrer at fugten bevares i beholderen. Solide monteringsbeslag, der ikke åbner, selv i tilfælde af kraftig vind. Leveres usamlet.

Varenr.	Tekst
446-710	Kompostbeholder 420 ltr

Kompostbeholder



Kompostbeholder i plast. Med vippelåg og udtag i bunden. Ventilationshuller i alle sider samt i låget. Lukket struktur, der forhindrer dyr i at komme ind. Præcis placering af små huller, så den rette mængde luft når indersiden, samt sikrer at fugten bevares i beholderen. Solide monteringsbeslag, der ikke åbner, selv i tilfælde af kraftig vind. Leveres usamlet.

Varenr.	Tekst
446-715	Kompostbeholder 630 ltr

Højbedstelt Let



PVC dug, med lynlås åbning. Med fiberglas stænger og beslag. Ideel til forspiring af planter og køkkenhave.
Excl. højbedsramme. Mål: 120 x 80 x 50 cm

Varenr.	Tekst
490-805	Højbedstelt Let 120X80X50Cm

Højbedstelt Svær



Kraftig PVC dug Med lynlåsåbninger. Kan åbnes i top og side. Stålramme inkl. 4 hjørnebeslag. Ideel til forspiring af planter og køkkenhave.
Excl. højbedsramme. Mål: 120 x 80 x 60 cm

Varenr.	Tekst
490-810	Højbedstelt Svær 120X80X60Cm

Højbedstelt Høj model



Kraftig og høj model - 150 cm højMini drivhus til højbedsramme. Effektiv planteplejе. Dette praktiske drivhus er skræddersyet til højbeds-rammer på 120 x 80 cm og er den ideelle løsning til at fremme sund plantevækst. Drivhuset er velegnet til dyrkning af planter, tomatplanter og lign. Der er en rummelig dør for nem adgang til dine planter, og begge ender har ventilationslukker med fluenet for at beskytte planterne mod insekter. Drivhusets dimensioner er 115 x 76 cm og 150 cm i højden. Dugen er lavet af holdbart, vejrbestandigt plastmateriale, der bindes fast til stålrørsrammen.
Ekskl. højbedsramme.

Varenr.	Tekst
490-815	Højbedstelt Høj 120X80X150 cm

Drivhus m/ 8 Hylder



Kraftig plastik - meget let at samle Kraftig grøn PE dug 130 gr/m2. Grønlakerede stålstænger. Inkl. 8 trådhylder - 4 pløkker og 4 barduner. Dør med lynlås som kan rulles op og bindes fast. Samles uden brug af værktøj. Ideel til forspiring af planter og køkkenhave. Mål: 143 x 143 x 195 cm.

Varenr.	Tekst
490-820	Drivhus m/ 8 Hylder

Minidrivhus 24 rum



Minidrivhus - med 24 rum. Mål: 38 x 25 x 15 cm. Priklebakke med bakke og låg til forspiring af frø og stiklinger. Bakkerne er velegnede til fremdyrkning af småplanter. 24 huller á 45 x 50 mm. Lavet i 100% genanvendt plast.

Varenr.	Tekst	
490-830	Minidrivhus	24 Rum

Minidrivhus 27 rum



Minidrivhus - med 27 rum. Mål: 50 x 16 x 15 cm. Priklebakke med bakke og låg til forspiring af frø og stiklinger. Bakkerne er velegnede til fremdyrkning af småplanter. 27 huller á 38 x 45 mm. Lavet i 100% genanvendt plast.

Varenr.	Tekst	
490-832	Minidrivhus	27 Rum

Minidrivhus Lux 24 rum



Minidrivhus med 24 rum - hård plast. Minidrivhus af kraftig plast som kan genbruges år efter år. Ekstra højt låg i forhold til mange andre minidrivhuse. 2 x justerbar ventilation i låget.
Mål: L 38 x B 24 x H 18 cm. 48 x 48 mm huller.

Varenr.	Tekst
490-834	Minidrivhus Lux 24 Rum

Forspiringssæt 72 rum



Forspiringssæt med 72 huller. Indeholder: Dyrkningsbakke, Vandingsmåtte i grå 2 mm filt. Indsats med 72 huller á 36 x 36 mm. Mål: 56 x 30 cm. Kvalitetssæt, som nemt kan rengøres og genbruges år efter år.

Varenr.	Tekst
490-836	Forspiringssæt 72 Rum

Kartoffelpotte



Kartoffelpotte - 12 liter. Diameter 295 mm - Højde 236 mm. Gør det muligt at dyrke dine egne kartofler uden at anlægge køkkenhave. Du kan have nogle potter stående på terrassen eller lign. og der vil være nye kartofler lige ved hånden. Smart design gør det nemt at komme i gang og du kan følge væksten gennem siden på inderpotten, uden at ødelægge processen. Løft inderpotten, og tag de kartofler som er klar og sænk inderpotten igen. Vandes gennem et hul nederst i yderpotten.

Varenr.	Tekst
490-900	Kartoffelpotte

Tomatpotte



Tomatpotte - 12 liter. Diameter 295 mm. Højde 236 mm. Gør det muligt at dyrke dine egne tomater uden at anlægge køkkenhave. Du kan have nogle potter stående på terassen eller lign. og der vil være nye friske tomater lige ved hånden. Smart design gør det nemt at komme i gang og sikrer at planten kravler stille og roligt op ad espalien uden at vælte. Vandes gennem et hul nederst i yderpotten.

Varenr.	Tekst
490-910	Tomatpotte

Sandsæk



Sandsæk i kraftigt nylon. Indhold 12 liter. Mål: 120 x 27 cm. Med håndtag og åbning i bunden.
Kan lukkes med strip eller lign. efter påfyldning.

Varenr.	Tekst
495-900	Sandsæk 120X27Cm - 12L

Termokedeldragt



Termokedeldragt. Åndbar 2000MvP og vandsøjletryk 8000mm. 210D Nylon oxford med PU coating. Foret med 100% polyester. Tovejs lynlås med stormklap og velcro, også i benene. Mange lommer med forskellige funktioner. Brystlommer med velcro og lynlås. Mobil lomme med velcro. Sidelommer med velcro. 2 Baglommer med velcro og refleks. Tommestok lomme. Inderlomme med lynlås, samt inderlomme med lynlås ved stormklap. Aftagelig hætte med lynlås. Velcro og snørre for indsnævring af hættestørrelse. Kraftig elastik i taljen, samt snoretræk for indsnævring. Velcrojustering ved ærmer og ankler, samt ribærmer. Lynlås under armhule til udluftning. 3M reflekstriber ved bryst og ryg, på ærner, ved hofter og baglommer, samt rundt om begge ben. Knælommer til knæpuder med velcro lukning.

Varenr.	Tekst
503-101	Termokedeldragt str. XXS
503-102	Termokedeldragt str. XS
503-103	Termokedeldragt str. S
503-104	Termokedeldragt str. M
503-105	Termokedeldragt str. L
503-106	Termokedeldragt str. XL
503-107	Termokedeldragt str. XXL
503-108	Termokedeldragt str. XXXL

Jumpsuit Sort



Fashion jumpsuit i 100% polyester, med quiltet for. Åndbar og vandafvisende. Hold varmen og bevar bevægeligheden. Lynlåslomme på brystet. Dybe skrålommer i siden. Justering i talje.
Elastik i ærmer og ben.

Varenr.	Tekst
503-201	Jumpsuit Dame Sort XS
503-202	Jumpsuit Dame Sort S
503-203	Jumpsuit Dame Sort M
503-204	Jumpsuit Dame Sort L
503-205	Jumpsuit Dame Sort XL
503-206	Jumpsuit Dame Sort XXL
503-207	Jumpsuit Dame Sort XXXL

Jumpsuit Grøn



Fashion jumpsuit i 100% polyester, med quiltet for. Åndbar og vandafvisende. Hold varmen og bevar bevægeligheden. Lynlåslomme på brystet. Dybe skrålommer i siden. Justering i talje.
Elastik i ærmer og ben.

Varenr.	Tekst
503-211	Jumpsuit Dame Grøn XS
503-212	Jumpsuit Dame Grøn S
503-213	Jumpsuit Dame Grøn M
503-214	Jumpsuit Dame Grøn L
503-215	Jumpsuit Dame Grøn XL
503-216	Jumpsuit Dame Grøn XXL
503-217	Jumpsuit Dame Grøn XXXL

Vinterdragt Dame Sort



Vind- og vandtæt. Farve sort. Blød, lækker og let metervare med stretch. Quiltet foer. Hætte med snorreluk ved hage og nakke. Plastlynlås fra hals til skridt, med vindfangsoverlæg og velcroluk. Snoreluk i talje. Indvendig: To skrålommer med lynlås og trykknapper under flap. En udtagelig ikke-fugtsugende lomme (til f. eks godbidder) Lommen kan hænges udenpå i trykknap. Refleks i ærmer og ben, skjult i overlæg så de kan gemmes væk, når det er lyst. Vindstop/rib i ærmer m/hul til tommelfinger. En brystlomme. Vandsøjletryk 20.000 mm. Åndbarhed 8.000 MVP. Metervare 100% pe + tpu membran 175 gr/m2. Lining: 210t tafetta.
Foer 120 g pes. 100% PFAS FRI.

Varenr.	Tekst
503-221	Vinterdragt Dame Sort XS
503-222	Vinterdragt Dame Sort S
503-223	Vinterdragt Dame Sort M
503-224	Vinterdragt Dame Sort L
503-225	Vinterdragt Dame Sort XL
503-226	Vinterdragt Dame Sort XXL
503-227	Vinterdragt Dame Sort XXXL

Regn- /Ridejakke Dame Sort



Lækker halvlang regnjakke med hætte og snoreluk. Dobbelt lynlås med vindfang/overlæg. Trykknapper, og slids nederst i ryggen så den kan bruges som ridejakke. Magnetluk bagpå. Snoreluk i talje. To skrålommer med trykknapper under flap. En brystlomme med lynlås. Ærmer med velcro. Vandsøjletryk 13.000 mm - Åndbar 5.000 MVP. Metervare TED096 - 100% pe med PU coating og tpu membran 120 gr/m2. Krop 100% pe. Ærmer 210t taffeat. 100% PFAS FRI. Farve sort.

Varenr.	Tekst
504-101	Regn- /Ridejakke S
504-102	Regn- /Ridejakke M
504-103	Regn- /Ridejakke L
504-104	Regn- /Ridejakke XL
504-105	Regn- /Ridejakke XXL

Regnheldragt Microflex



Regnheldragt Microflex. Vandtæt og åndbart materiale, med vindfang. Hætte m/snøre. Farve grøn. Vægt 700 g.

Varenr.	Tekst
504-933	Regnheldragt Microflex grøn S
504-934	Regnheldragt Microflex grøn M
504-935	Regnheldragt Microflex grøn L
504-936	Regnheldragt Microflex grøn XL
504-937	Regnheldragt Microflex grøn XXL
504-938	Regnheldragt Microflex grøn XXXL

Nordpolsok kort



Termosokker ekstra varm og behagelig.
Kort model. Udvendig 100 % polyamid.
Indvendig 70 % uld og 30 % polyester. Farve grå.

Varenr.	Tekst
506-891	Nordpolsok str. 39-41 kort
506-892	Nordpolsok str. 42-44 kort
506-893	Nordpolsok str. 45-47 kort
506-894	Nordpolsok str. 48-52 kort

Nordpolsok lang



Termosokker ekstra varm og behagelig.
Lang model. Udvendig 100 % polyamid.
Indvendig 70 % uld og 30 % polyester. Farve grå.

Varenr.	Tekst
506-896	Nordpolsok str. 39-41 lang
506-897	Nordpolsok str. 42-44 lang
506-898	Nordpolsok str. 45-47 lang
506-899	Nordpolsok str. 48-52 lang

Hyggesokker One-Size



Hyggesokker - str. one-size. Med blødt og lækkert foer, samt skridsikker bund med dupper. 50% Acryl og 50% polyester. Assorterede farver:
Blå-hvid / Grøn-hvid / Grå-hvid.

Varenr.	Tekst
506-900	Hyggesokker One-Size Ass.Farver

Alpaca-Sok 3-Pak



Alpaca-sokker. 3-pak. Ass. farver (sort-grå-mblå). 23% uld - 10% polyamid - 10% acryl - 52% polyester - 5% elestan.

Varenr.	Tekst
506-902	Alpaca-Sok 3-Pak Ass.Farver 35-38
506-903	Alpaca-Sok 3-Pak Ass.Farver 39-42
506-904	Alpaca-Sok 3-Pak Ass.Farver 43-47

Strikhue One-Size



Strikhue. One-size, Grå. 100% Acryl.

Varenr.	Tekst
506-910	Strikhue One-Size Grå

Støvle Nora - Anton grøn



Nora Anton arbejdsstøvle til have og landbrug. Modstandsdygtig overfor syre, base, gylle, kunstgødning, sprøjtemidler og mange kemikalier. Anatomisk formet fodseng. Specialformet og skridsikker profilsål, som ikke holder på snavset. Uden for indvendig og derfor nem at rengøre. Højde 36 cm. Farve olivengrøn.

Varenr.	Tekst
507-140	Støvle Nora Anton grøn str. 40
507-141	Støvle Nora Anton grøn str. 41
507-142	Støvle Nora Anton grøn str. 42
507-143	Støvle Nora Anton grøn str. 43
507-144	Støvle Nora Anton grøn str. 44
507-145	Støvle Nora Anton grøn str. 45
507-146	Støvle Nora Anton grøn str. 46
507-147	Støvle Nora Anton grøn str. 47
507-148	Støvle Nora Anton grøn str. 48
507-149	Støvle Nora Anton grøn str. 49/50

Støvle Nora - Anton Sort



Nora Anton arbejdsstøvle. Til have og landbrug. Modstandsdygtig overfor syre, base, gylle, kunstgødning, sprøjtemidler og mange kemikalier. Anatomisk formet fodseng. Specialformet og skridsikker profilsål, som ikke holder på snavset. Uden for indvendig og derfor nem at rengøre. Højde 36 cm. Farve sort.

Varenr.	Tekst
507-160	Støvle Nora Anton sort str. 40
507-161	Støvle Nora Anton sort str. 41
507-162	Støvle Nora Anton sort str. 42
507-163	Støvle Nora Anton sort str. 43
507-164	Støvle Nora Anton sort str. 44
507-165	Støvle Nora Anton sort str. 45
507-166	Støvle Nora Anton sort str. 46
507-167	Støvle Nora Anton sort str. 47
507-168	Støvle Nora Anton sort str. 48
507-169	Støvle Nora Anton sort str. 49/50

Støvle NORA-RALF



Nora-Ralf. Prof. arbejdsstøvle. Ideel til landbrug, skovbrug og industri. Fremstillet af nitrilgummiblanding. Modstandsdygtig overfor animalsk fedt, vegetabilske olier, cautisk soda, syre og opløsningsmidler. Støvlen bevarer sin elesticitet selv i lave temperaturer. Med skridsikker og selvrensende sål. Skaftet kan let afkortes ved den angivne linie. Ekstra forstærkning ved tå, hæl og ankel. Anatomisk designet stødabsorberende indersål af blødt skummateriale. Med hælspore til støvleknægt. Inderfor i vaskbart polyester, der ikke kan samle fugt. Farve hvid med grå og gul sål.

Varenr.	Tekst
507-286	Støvle Nora Ralf hvid str. 36
507-287	Støvle Nora Ralf hvid str. 37
507-288	Støvle Nora Ralf hvid str. 38
507-289	Støvle Nora Ralf hvid str. 39
507-290	Støvle Nora Ralf hvid str. 40
507-291	Støvle Nora Ralf hvid str. 41
507-292	Støvle Nora Ralf hvid str. 42
507-293	Støvle Nora Ralf hvid str. 43
507-294	Støvle Nora Ralf hvid str. 44
507-295	Støvle Nora Ralf hvid str. 45
507-296	Støvle Nora Ralf hvid str. 46
507-297	Støvle Nora Ralf hvid str. 47
507-298	Støvle Nora Ralf hvid str. 48
507-299	Støvle Nora Ralf hvid str. 49/50

Støvle Easygrip



Kvalitetsstøvle som egner sig perfekt til arbejdet i landbruget,eller til almindeligt let arbejde i have eller fritidslandbrug. Tåler gødning, gylle, olie og fedt. Kvalitets indlægssål og skridfast ydersål. Om støvler i PU materiale:PU = Lav vægt / høj slidstyrke. PU = Høj fleksibilitet / lang holdbarhed. PU = Varm om vinteren / kølig om sommeren.
Farve: Olivengrøn.

Varenr.	Tekst
507-416	Støvle Easygrip grøn str.36
507-417	Støvle Easygrip grøn str.37
507-418	Støvle Easygrip grøn str.38
507-419	Støvle Easygrip grøn str.39
507-420	Støvle Easygrip grøn str.40
507-421	Støvle Easygrip grøn str.41
507-422	Støvle Easygrip grøn str.42
507-423	Støvle Easygrip grøn str.43
507-424	Støvle Easygrip grøn str.44
507-425	Støvle Easygrip grøn str.45
507-426	Støvle Easygrip grøn str.46
507-427	Støvle Easygrip grøn str.47
507-428	Støvle Easygrip grøn str.48

Støvle Steplitex



Støvle StepliteX. Letvægts støvle som vejer 40 % mindre end andre støvler. Tåler gødning, gylle, olie, fedt. Skridsikre profilsåler.
Højde 38 cm. Farve olivengrøn.

Varenr.	Tekst
507-456	Støvle Steplitex grøn str. 36
507-457	Støvle Steplitex grøn str. 37
507-458	Støvle Steplitex grøn str. 38
507-459	Støvle Steplitex grøn str. 39
507-460	Støvle Steplitex grøn str. 40
507-461	Støvle Steplitex grøn str. 41
507-462	Støvle Steplitex grøn str. 42
507-463	Støvle Steplitex grøn str. 43
507-464	Støvle Steplitex grøn str. 44
507-465	Støvle Steplitex grøn str. 45
507-466	Støvle Steplitex grøn str. 46
507-467	Støvle Steplitex grøn str. 47
507-468	Støvle Steplitex grøn str. 48
507-469	Støvle Steplitex grøn str. 49

Sikkerhedsstøvle - Easygrip



Kvalitets-Sikkerhedsstøvle som egner sig perfekt til arbejdet i landbruget, eller til almindeligt let arbejde i have eller fritidslandbrug. Tåler gødning, gylle, olie og fedt. Kvalitets indlægssål og skridfast ydersål. Om støvler i PU materiale:PU = Lav vægt / høj slidstyrke. PU = Høj fleksibilitet / lang holdbarhed. PU = Varm om vinteren / kølig om sommeren.
Farve: Olivengrøn. Med stål tåkappe og sømværn.

Varenr.	Tekst
527-236	Sikkerhedsstøvle Easygrip str. 36
527-237	Sikkerhedsstøvle Easygrip str. 37
527-238	Sikkerhedsstøvle Easygrip str. 38
527-239	Sikkerhedsstøvle Easygrip str. 39
527-240	Sikkerhedsstøvle Easygrip str. 40
527-241	Sikkerhedsstøvle Easygrip str. 41
527-242	Sikkerhedsstøvle Easygrip str. 42
527-243	Sikkerhedsstøvle Easygrip str. 43
527-244	Sikkerhedsstøvle Easygrip str. 44
527-245	Sikkerhedsstøvle Easygrip str. 45
527-246	Sikkerhedsstøvle Easygrip str. 46
527-247	Sikkerhedsstøvle Easygrip str. 47
527-248	Sikkerhedsstøvle Easygrip str. 48

Sikkerhedsstøvle - StepliteX



Støvle StepliteX. Med sikkerhedLetvægts støvle som vejer 40 % mindre end andre støvler. Tåler gødning, gylle, olie, fedt. Skridsikre profilsåler.
Højde 38 cm. Farve olivengrøn.

Varenr.	Tekst
527-276	Sikkerhed støvle Steplitex str. 36
527-277	Sikkerhed støvle Steplitex Str. 37
527-278	Sikkerhed støvle Steplitex str. 38
527-279	Sikkerhed støvle Steplitex str. 39
527-280	Sikkerhed støvle Steplitex str. 40
527-281	Sikkerhed støvle Steplitex str. 41
527-282	Sikkerhed støvle Steplitex str. 42
527-283	Sikkerhed støvle Steplitex str. 43
527-284	Sikkerhed støvle Steplitex str. 44
527-285	Sikkerhed støvle Steplitex str. 45
527-286	Sikkerhed støvle Steplitex str. 46
527-287	Sikkerhed støvle Steplitex str. 47
527-288	Sikkerhed støvle Steplitex str. 48
527-289	Sikkerhed støvle Steplitex str. 49

Sikkerhedsstøvle - MultiRalf



Nora-MultiRalf med ståltå og sømværn. En Prof. sikkerhedsstøvle til landbrug, skovbrug og industri. Fremstillet af nitril gummiblanding.
Modstandsdygtig overfor animalsk fedt, vegetabilske olier, cautisk soda, syre og opløsningsmidler. Støvlen er antistatisk og bevarer sin elesticitet selv i lave temperaturer. Med skridsikker, selvrensende og stødabsorberende sål. Skaftet kan let afkortes ved den angivne linie. Ekstra forstærkning ved tå, hæl og ankel. Anatomisk designet stødabsorberende indersål af blødt skummateriale. Med hælspore til støvleknægt. Inderfor i vaskbart polyester, der ikke kan samle fugt. Farve hvid med grå og gul sål.

Varenr.	Tekst
527-336	Sikkerhedsstøvle MultiRalf str 36
527-337	Sikkerhedsstøvle MultiRalf str 37
527-338	Sikkerhedsstøvle MultiRalf str 38
527-339	Sikkerhedsstøvle MultiRalf str 39
527-340	Sikkerhedsstøvle MultiRalf str 40
527-341	Sikkerhedsstøvle MultiRalf str 41
527-342	Sikkerhedsstøvle MultiRalf str 42
527-343	Sikkerhedsstøvle MultiRalf str 43
527-344	Sikkerhedsstøvle MultiRalf str 44
527-345	Sikkerhedsstøvle MultiRalf str 45
527-346	Sikkerhedsstøvle MultiRalf str 46
527-347	Sikkerhedsstøvle MultiRalf str 47
527-348	Sikkerhedsstøvle MultiRalf str 48
527-349	Sikkerhedsstøvle MultiRalf 49/50

Støvle Jacob



Pelsfoer og velcro-lukning. Vandafvisende nylon skaft. TPR gummisål - vandtæt. Refleks på hælen.

Varenr.	Tekst
507-494	Støvle Jacob M/Pels Velcro 35-36
507-495	Støvle Jacob M/Pels Velcro 37-38
507-496	Støvle Jacob M/Pels Velcro 39-40
507-497	Støvle Jacob M/Pels Velcro 41-42
507-498	Støvle Jacob M/Pels Velcro 43-44
507-499	Støvle Jacob M/Pels Velcro 45-46

Støvle Tommy



Børne vinterstøvle Tommy. Med for. Vandtæt fod. Vandafvisende teflonskaft. Med refleks og velcro lukning.
Farve sort og grøn, med brun skridsikker bund.

Varenr.	Tekst
507-527	Støvle Tommy grøn str. 27
507-528	Støvle Tommy grøn str. 28
507-529	Støvle Tommy grøn str. 29
507-530	Støvle Tommy grøn str. 30
507-531	Støvle Tommy grøn str. 31
507-532	Støvle Tommy grøn str. 32
507-533	Støvle Tommy grøn str. 33
507-534	Støvle Tommy grøn str. 34
507-535	Støvle Tommy grøn str. 35
507-536	Støvle Tommy grøn str. 36
507-537	Støvle Tommy grøn str. 37
507-538	Støvle Tommy grøn str. 38
507-539	Støvle Tommy grøn str. 39
507-540	Støvle Tommy Grøn Str. 40
507-541	Støvle Tommy grøn str. 41
507-542	Støvle Tommy grøn str. 42
507-543	Støvle Tommy grøn str. 43
507-544	Støvle Tommy grøn str. 44
507-545	Støvle Tommy grøn str. 45
507-546	Støvle Tommy grøn str. 46
507-547	Støvle Tommy grøn str. 47

Sikkerhedsstøvle Alpha



»Alpha« Ankelstøvle med sikkerhed. Stålsnude og Kevlar sømværn. Kraftigt og vandafvisende overlæder. Skridhæmmende 2 komponent gummisål. Udtagelig indlægssål for god komfort. Ribskaft m/elastik og 2 kraftige stropper for let instep. Anvendelse: Fritid og let landbrug/industri. CE-certificeret: EN ISO 20345:2011. Cat.: S3 SRC. Leveres 1 par i colorbox.

Varenr.	Tekst
507-766	Sikkerhedsstøvle ALPHA str. 36
507-767	Sikkerhedsstøvle ALPHA str. 37
507-768	Sikkerhedsstøvle ALPHA str. 38
507-769	Sikkerhedsstøvle ALPHA str. 39
507-770	Sikkerhedsstøvle ALPHA str. 40
507-771	Sikkerhedsstøvle ALPHA str. 41
507-772	Sikkerhedsstøvle ALPHA str. 42
507-773	Sikkerhedsstøvle ALPHA str. 43
507-774	Sikkerhedsstøvle ALPHA str. 44
507-775	Sikkerhedsstøvle ALPHA str. 45
507-776	Sikkerhedsstøvle ALPHA str. 46
507-777	Sikkerhedsstøvle ALPHA str. 47
507-778	Sikkerhedsstøvle ALPHA str. 48

Gummi/neopren ankelstøvle



Gummi/neopren støvle udført i ekstra fleksibel gummi. Sidder rigtig godt på fødderne og er meget komfortable at gå i. Passer perfekt til stalden, haven eller gåturen i skoven. Leveres incl udtagelig EVA-thermo/comfort indlægssål Rengøringsvenlig ydersål i slidstærk og smidigt gummi. Forstærkning ved både hæl og tå. Strop i hælen så den er nem at tage af og på. Neopren=høj komfort, gør at støvlen er smidig og altid sidder perfekt på foden. Gummi=slidstærk, sikrer lang levetid, selv ved dagligt brug.

Varenr.	Tekst
507-861-40	Gummi-/neoprenstøvle kaki 40
507-861-41	Gummi-/neoprenstøvle kaki 41
507-861-42	Gummi-/neoprenstøvle kaki 42
507-861-43	Gummi-/neoprenstøvle kaki 43
507-861-44	Gummi-/neoprenstøvle kaki 44
507-861-45	Gummi-/neoprenstøvle kaki 45
507-861-46	Gummi-/neoprenstøvle kaki 46
507-861-47	Gummi-/neoprenstøvle kaki 47

Ankelstøvle - Dame



Gummi/neopren støvle udført i ekstra fleksibel gummi. Sidder rigtig godt på fødderne og er meget komfortable at gå i. Passer perfekt til stalden, haven eller gåturen i skoven. Leveres incl udtagelig EVA-thermo/comfort indlægssål Rengøringsvenlig ydersål i slidstærk og smidigt gummi. Forstærkning ved både hæl og tå. Strop i hælen så den er nem at tage af og på. Neopren=høj komfort, gør at støvlen er smidig og altid sidder perfekt på foden. Gummi=slidstærk, sikrer lang levetid, selv ved dagligt brug. Damemodel

Varenr.	Tekst
507-863-36	Gummi-/neoprenstøvle grå 36
507-863-37	Gummi-/neoprenstøvle grå 37
507-863-38	Gummi-/neoprenstøvle grå 38
507-863-39	Gummi-/neoprenstøvle grå 39
507-863-40	Gummi-/neoprenstøvle grå 40
507-863-41	Gummi-/neoprenstøvle grå 41

Gummi/neopren ankelstøvle



Gummi/neopren støvle udført i ekstra fleksibel gummi. Sidder rigtig godt på fødderne og er meget komfortable at gå i. Passer perfekt til stalden, haven eller gåturen i skoven. Leveres incl udtagelig EVA-thermo/comfort indlægssål Rengøringsvenlig ydersål i slidstærk og smidigt gummi. Forstærkning ved både hæl og tå. Strop i hælen så den er nem at tage af og på. Neopren=høj komfort, gør at støvlen er smidig og altid sidder perfekt på foden. Gummi=slidstærk, sikrer lang levetid, selv ved dagligt brug.

Varenr.	Tekst
507-860-40	Gummi-/neoprenstøvle sort 40
507-860-41	Gummi-/neoprenstøvle sort 41
507-860-42	Gummi-/neoprenstøvle sort 42
507-860-43	Gummi-/neoprenstøvle sort 43
507-860-44	Gummi-/neoprenstøvle sort 44
507-860-45	Gummi-/neoprenstøvle sort 45
507-860-46	Gummi-/neoprenstøvle sort 46
507-860-47	Gummi-/neoprenstøvle sort 47

Gummi/neopren ankelstøvle



Gummi/neopren støvle udført i ekstra fleksibel gummi. Sidder rigtig godt på fødderne og er meget komfortable at gå i. Passer perfekt til stalden, haven eller gåturen i skoven. Leveres incl udtagelig EVA-thermo/comfort indlægssål Rengøringsvenlig ydersål i slidstærk og smidigt gummi. Forstærkning ved både hæl og tå. Strop i hælen så den er nem at tage af og på. Neopren=høj komfort, gør at støvlen er smidig og altid sidder perfekt på foden. Gummi=slidstærk, sikrer lang levetid, selv ved dagligt brug.

Varenr.	Tekst
507-862-40	Gummi-/neoprenstøvle brun 40
507-862-41	Gummi-/neoprenstøvle brun 41
507-862-42	Gummi-/neoprenstøvle brun 42
507-862-43	Gummi-/neoprenstøvle brun 43
507-862-44	Gummi-/neoprenstøvle brun 44
507-862-45	Gummi-/neoprenstøvle brun 45
507-862-46	Gummi-/neoprenstøvle brun 46
507-862-47	Gummi-/neoprenstøvle brun 47

Ankelstøvle - Dame



Gummi/neopren støvle udført i ekstra fleksibel gummi. Sidder rigtig godt på fødderne og er meget komfortable at gå i. Passer perfekt til stalden, haven eller gå-turen i skoven. Leveres incl. udtagelig EVA-thermo/comfort indlægssål. Rengøringsvenlig ydersål i slidstærk og smidigt gummi. Forstærkning ved både hæl og tå. Strop i hælen, så den er nem at tage af og på. Neopren = høj komfort gør at støvlen er smidig og altid sidder perfekt på foden. Gummi = slidstærk, sikrer lang levetid selv ved dagligt brug. Damemodel.

Varenr.	Tekst
507-865-36	Ankelstøvle Gummi/Neopr. Kaki 36
507-865-37	Ankelstøvle Gummi/Neopr. Kaki 37
507-865-38	Ankelstøvle Gummi/Neopr. Kaki 38
507-865-39	Ankelstøvle Gummi/Neopr. Kaki 39
507-865-40	Ankelstøvle Gummi/Neopr. Kaki 40
507-865-41	Ankelstøvle Gummi/Neopr. Kaki 41

Gummi/neopren støvle - Lang



Gummi/neopren støvle udført i ekstra fleksibel gummi. Sidder rigtig godt på fødderne og er meget komfortable at gå i. Passer perfekt til stalden, haven eller gåturen i skoven. Leveres incl. udtagelig EVA-thermo/comfort indlægssål. Rengøringsvenlig ydersål i slidstærk og smidigt gummi. Forstærkning ved både hæl og tå. Strop i hælen så den er nem at tage af og på. Neopren=høj komfort, gør at støvlen er smidig og altid sidder perfekt på foden. Gummi = slidstærk, sikrer lang levetid selv ved dagligt brug. Farve Grå.

Varenr.	Tekst
507-870-36	Gummi-/neoprenstøvle grå 36
507-870-37	Gummi-/neoprenstøvle grå 37
507-870-38	Gummi-/neoprenstøvle grå 38
507-870-39	Gummi-/neoprenstøvle grå 39
507-870-40	Gummi-/neoprenstøvle grå 40
507-870-41	Gummi-/neoprenstøvle grå 41

Gummi/neopren støvle - Lang



Gummi/neopren støvle udført i ekstra fleksibel gummi. Sidder rigtig godt på fødderne og er meget komfortable at gå i. Passer perfekt til stalden, haven eller gåturen i skoven. Leveres incl. udtagelig EVA-thermo/comfort indlægssål. Rengøringsvenlig ydersål i slidstærk og smidigt gummi. Forstærkning ved både hæl og tå. Strop i hælen så den er nem at tage af og på. Neopren=høj komfort, gør at støvlen er smidig og altid sidder perfekt på foden. Gummi = slidstærk, sikrer lang levetid selv ved dagligt brug. Farve Brun.

Varenr.	Tekst
507-871-40	Gummi-/neoprenstøvle brun 40
507-871-41	Gummi-/neoprenstøvle brun 41
507-871-42	Gummi-/neoprenstøvle brun 42
507-871-43	Gummi-/neoprenstøvle brun 43
507-871-44	Gummi-/neoprenstøvle brun 44
507-871-45	Gummi-/neoprenstøvle brun 45
507-871-46	Gummi-/neoprenstøvle brun 46
507-871-47	Gummi-/neoprenstøvle brun 47

Fritidsstøvle Rune



Fritidsstøvle Rune. Brunt blank overlæder. Brune syninger. Limet til sål. Vandafvisende skaft. Ribskaft med elastik og to stropper til instep. Skridhæmmende antistatisk PU sål. Stødabsorberende hæl.
CE Certificering: EN ISO 20347:2012.
Cat.: OB SRC. Leveres i flot colorbox.

Varenr.	Tekst
507-886	Støvle Rune Brun 36
507-887	Støvle Rune Brun 37
507-888	Støvle Rune Brun 38
507-889	Støvle Rune Brun 39
507-890	Støvle Rune Brun 40
507-891	Støvle Rune Brun 41
507-892	Støvle Rune Brun 42
507-893	Støvle Rune Brun 43
507-894	Støvle Rune Brun 44
507-895	Støvle Rune Brun 45
507-896	Støvle Rune Brun 46
507-897	Støvle Rune Brun 47

Fritidsstøvle Rico



RYOM. Brunt voksbehandlet overlæder. Kraftig gummisål, som er skridhæmmende, antistatisk og oliebestandig. Elastik i sider og to stropper til instep. Beige randsyning og sort gummiliste ved overgang fra overlæder til sål.
Incl lækker soft indlægssål.

Varenr.	Tekst
507-906	Fritidsstøvle Rico Skind Brun 36
507-907	Fritidsstøvle Rico Skind Brun 37
507-908	Fritidsstøvle Rico Skind Brun 38
507-909	Fritidsstøvle Rico Skind Brun 39
507-910	Fritidsstøvle Rico Skind Brun 40
507-911	Fritidsstøvle Rico Skind Brun 41
507-912	Fritidsstøvle Rico Skind Brun 42
507-913	Fritidsstøvle Rico Skind Brun 43
507-914	Fritidsstøvle Rico Skind Brun 44
507-915	Fritidsstøvle Rico Skind Brun 45
507-916	Fritidsstøvle Rico Skind Brun 46

Fritidsstøvle Waco



RYOM. Med stålsnude. Brunt voksbehandlet overlæder. Kraftig gummisål, som er skridhæmmende, antistatisk og oliebestandig. Elastik i sider og to stropper til instep. Beige randsyning og sort gummiliste ved overgang fra overlæder til sål.
Incl lækker soft indlægssål.

Varenr.	Tekst
507-926	Fritidsstøvle Waco M/Sik.Brun 36
507-927	Fritidsstøvle Waco M/Sik.Brun 37
507-928	Fritidsstøvle Waco M/Sik.Brun 38
507-929	Fritidsstøvle Waco M/Sik.Brun 39
507-930	Fritidsstøvle Waco M/Sik.Brun 40
507-931	Fritidsstøvle Waco M/Sik.Brun 41
507-932	Fritidsstøvle Waco M/Sik.Brun 42
507-933	Fritidsstøvle Waco M/Sik.Brun 43
507-934	Fritidsstøvle Waco M/Sik.Brun 44
507-935	Fritidsstøvle Waco M/Sik.Brun 45
507-936	Fritidsstøvle Waco M/Sik.Brun 46

Støvlebørste



Rengør effektivt støvler og sko. Blålakeret metalchassis med metalhåndtag. Stive børster i bunden. Bløde børster i siden.

Varenr.	Tekst
507-950	Støvlebørste 66x31x91 cm

Sikkerhedsstøvle Clark



RYOM Fritidsstøvle med sikkerhed. Med hurtigtlukkende Freelock skruelås. Nubuck overlæder. Kraftig gummisål, som er skridhæmmende, antistatisk og oliebestandig. Blød mellemsål i PU med snudebeskyttelse. Vandafvisende membran sikrer tørre fødder i vådt føre. Tåkappe i glasfiber, sømværm i kevlar. Foring i skaft for behagelig pasform. Skruelåsen gør det nemt at justere pasformen, så støvlen altid sidder godt fast på foden - ikke for løs og ikke for stram. Strop ved hæl til nemt instep. Beige syninger og diskret præget mønster giver et stilsikkert og elegant udtryk.
Incl lækker x-tra soft indlægssål. S3 SRC.

Varenr.	Tekst
507-956	Fritidsstøvle Clark m/sikkerh. 36
507-957	Fritidsstøvle Clark m/sikkerh. 37
507-958	Fritidsstøvle Clark m/sikkerh. 38
507-959	Fritidsstøvle Clark m/sikkerh. 39
507-960	Fritidsstøvle Clark m/sikkerh. 40
507-961	Fritidsstøvle Clark m/sikkerh. 41
507-962	Fritidsstøvle Clark m/sikkerh. 42
507-963	Fritidsstøvle Clark m/sikkerh. 43
507-964	Fritidsstøvle Clark m/sikkerh. 44
507-965	Fritidsstøvle Clark m/sikkerh. 45
507-966	Fritidsstøvle Clark m/sikkerh. 46

Fritidsstøvle Lucca



RYOM Fritidsstøvle uden sikkerhed. Med hurtigtlukkende Freelock skruelås. Nubuck overlæder. Kraftig gummisål, som er skridhæmmende, antistatisk og oliebestandig. Blød mellemsål i PU med snudebeskyttelse. Vandafvisende membran sikrer tørre fødder i vådt føre. Foring i skaft for behagelig pasform. Skruelåsen gør det nemt at justere pasformen, så støvlen altid sidder godt fast på foden - ikke for løs og ikke for stram. Strop ved hæl til nemt instep. Beige syninger og diskret præget mønster giver et stilsikkert og elegant udtryk.
Incl lækker x-tra soft indlægssål. S3 SRC.

Varenr.	Tekst
507-976	Fritidsstøvle Lucca u/sikkerh. 36
507-977	Fritidsstøvle Lucca u/sikkerh. 37
507-978	Fritidsstøvle Lucca u/sikkerh. 38
507-979	Fritidsstøvle Lucca u/sikkerh. 39
507-980	Fritidsstøvle Lucca u/sikkerh. 40
507-981	Fritidsstøvle Lucca u/sikkerh. 41
507-982	Fritidsstøvle Lucca u/sikkerh. 42
507-983	Fritidsstøvle Lucca u/sikkerh. 43
507-984	Fritidsstøvle Lucca u/sikkerh. 44
507-985	Fritidsstøvle Lucca u/sikkerh. 45
507-986	Fritidsstøvle Lucca u/sikkerh. 46
507-987	Fritidsstøvle Lucca u/sikkerh. 47

Træsko m/kap Sanita Original



Træsko Sanita Original. Med kap. Boxlæder med flexibel og skridsikker PU-softbund. Indlægssål af læder. Anatomisk korrekt fodpude giver perfekt pasform. Farve sort.

Varenr.	Tekst
508-335	Træsko Sanita med kap str. 35
508-336	Træsko Sanita med kap str. 36
508-337	Træsko Sanita med kap str. 37
508-338	Træsko Sanita med kap str. 38
508-339	Træsko Sanita med kap str. 39
508-340	Træsko Sanita med kap str. 40
508-341	Træsko Sanita med kap str. 41
508-342	Træsko Sanita med kap str. 42
508-343	Træsko Sanita med kap str. 43
508-344	Træsko Sanita med kap str. 44
508-345	Træsko Sanita med kap str. 45
508-346	Træsko Sanita med kap str. 46
508-347	Træsko Sanita med kap str. 47
508-348	Træsko Sanita med kap str. 48

Træsko u/kap Sanita Original



Træsko Sanita Original. Ragger uden kap. Boxlæder med flexibel og skridsikker PU-softbund. Indlægssål af læder. Anatomisk korrekt fodpude giver perfekt pasform. Farve sort.

Varenr.	Tekst
508-355	Træsko Sanita uden kap str. 35
508-356	Træsko Sanita uden kap str. 36
508-357	Træsko Sanita uden kap str. 37
508-358	Træsko Sanita uden kap str. 38
508-359	Træsko Sanita uden kap str. 39
508-360	Træsko Sanita uden kap str. 40
508-361	Træsko Sanita uden kap str. 41
508-362	Træsko Sanita uden kap str. 42
508-363	Træsko Sanita uden kap str. 43
508-364	Træsko Sanita uden kap str. 44
508-365	Træsko Sanita uden kap str. 45
508-366	Træsko Sanita uden kap str. 46
508-367	Træsko Sanita uden kap str. 47
508-368	Træsko Sanita uden kap str. 48

Sål Bekina



Indlægssål Bekina. Filtindlægssål til arbejdssko og støvler. Tør om sommeren og varm om vinteren. Let og ventilerende takket være mikroceller.
Er skridsikker med latex underlag.

Varenr.	Tekst
509-556	Sål Bekina StepliteX str. 36
509-557	Sål Bekina StepliteX str. 37
509-558	Sål Bekina StepliteX str. 38
509-559	Sål Bekina StepliteX str. 39
509-560	Sål Bekina StepliteX str. 40
509-561	Sål Bekina StepliteX str. 41
509-562	Sål Bekina StepliteX str. 42
509-563	Sål Bekina StepliteX str. 43
509-564	Sål Bekina StepliteX str. 44
509-565	Sål Bekina StepliteX str. 45
509-566	Sål Bekina StepliteX str. 46
509-567	Sål Bekina StepliteX str. 47
509-568	Sål Bekina StepliteX str. 48
509-569	Sål Bekina StepliteX str. 49

Indlægssåler filt



Indlægssåler til sko og støvler. Gråmeleret filt. 100 % kunststof i svær og blød kvalitet.
SB-pakning med 1 par.

Varenr.	Tekst
509-636	Indlægssåler filt grå svær str. 36
509-637	Indlægssåler filt grå svær str. 37
509-638	Indlægssåler filt grå svær str. 38
509-639	Indlægssåler filt grå svær str. 39
509-640	Indlægssåler filt grå svær str. 40
509-641	Indlægssåler filt grå svær str. 41
509-642	Indlægssåler filt grå svær str. 42
509-643	Indlægssåler filt grå svær str. 43
509-644	Indlægssåler filt grå svær str. 44
509-645	Indlægssåler filt grå svær str. 45
509-646	Indlægssåler filt grå svær str. 46
509-647	Indlægssåler filt grå svær str. 47

Snesko med pigge



Snesko med pigge. Pigsko til at sætte på sine egne sko eller støvler. Giver et sikkert greb på is og hårdt pakket sne. Åben under svangen, for optimal kontakt ved f. eks. cykling. Fremstillet i elastisk TPE plast materiale. Farve sort.

Varenr.	Tekst
509-750	Snesko med pigge str. 35/38
509-751	Snesko med pigge str. 39/43
509-752	Snesko med pigge str. 44/46
509-753	Snesko med pigge str. 47/51

Læderfedt ufarvet



Læderfedt er et plejeprodukt, der tilfører læderet næring. Det blødgør læderet, smidiggør overfladen og imprægnerer. Til alle former for glat læder, finere sko, tasker, seletøj, lædermøbler og lædertøj. Må ikke påføres nubuck eller ruskind. Indeholder vaseline, olier og voks.
Farve natur. Dåse med 200 ml.

Varenr.	Tekst
509-920	Læderfedt ufarvet

Beskyttelsesdragt



Beskyttelsesdragt TYVEK. Med hætte og elastik i ærmer og ben. Fremstillet af TYVEK polyethylenfibre. Helt tæt beskyttelse mod væsker og støvpartikler. Farve hvid.

Varenr.	Tekst
521-104	Beskyttelsesdragt str. M
521-105	Beskyttelsesdragt str. L
521-106	Beskyttelsesdragt str. XL
521-107	Beskyttelsesdragt str. XXL

Støvmaske FFP2



Filtermasker FFP2. Med udåndingsventil, som forhindrer fugtdannelse indeni masken. Forsynet med elastiske stropper og formbar næsebøjle med skumindlæg. Ekstra effektiv mod f. eks. stald-, korn- og finstøv også fra bekæmpelsesmidler - pulverformige arsenikforbindelser - metalstøv fra skæring, boring og polering - røgpartikler i svejserøg.

Varenr.	Tekst
522-040	Støvmaske FFP2 SB 2 stk
522-140	Støvmaske FFP2 SB 5 stk
522-240	Støvmaske FFP2 Æske 12 stk

Kemikaliehandske nitril



Kemikaliehandsker Nitril. Farve grøn.

Varenr.	Tekst
524-719	Kemikaliehandske nitril str. 9
524-720	Kemikaliehandske nitril str. 10
524-721	Kemikaliehandske nitril str. 11

Griphandske RYOM Nitril



Griphandsker RYOM nitril. Med polyesterstrik overhånd. Nitrilbelagt håndflade. Farve sort/grå. Leveres med topkort til ophæng.

Varenr.	Tekst
524-766	Griphandske nitril RYOM str. 6
524-767	Griphandske nitril RYOM str. 7
524-768	Griphandske nitril RYOM str. 8
524-769	Griphandske nitril RYOM str. 9
524-770	Griphandske nitril RYOM str. 10
524-771	Griphandske nitril RYOM str. 11

Vintergriphandske med foer



Griphandsker nitril. Med polyesterstrik overhånd. Nitrilbelagt håndflade. Med pelsfoer. Farve sort/grå. Leveres med topkort til ophæng.

Varenr.	Tekst
524-776	Griphandske med foer str. 6
524-777	Griphandske med foer str. 7
524-778	Griphandske med foer str. 8
524-779	Griphandske med foer str. 9
524-780	Griphandske med foer str. 10
524-781	Griphandske med foer str. 11

Slangelap



Slangelapper Tip-Top til vulkanisering.
Proffesionel tysk kvalitet. Æske med 30 stk.

Varenr.	Tekst
603-115	Slangelap 40 mm 30 stk
603-120	Slangelap 50 mm 30 stk
603-125	Slangelap 60 mm 30 stk

Ventilkegle kort



Ventilkegler TIP-TOP. Kort model.
Æske med 5 stk.

Varenr.	Tekst
603-425	Ventilkegle kort 5 stk

Ventilkeglenøgle



Ventilkeglenøgle TIP-TOP.
Passer til 603-425.

Varenr.	Tekst
603-430	Ventilkeglenøgle

Lappesortiment cykel



Lappesortiment TIP-TOP til cykel. Plastæske som indeholder:5 stk. slangelapper runde 3 cm. 2 stk. slangelapper ovale 6,5 x 3 cm. 1 tube vulkaniseringsvæske. 1 stk. raspblik. 1 stk. ventilgummi.

Varenr.	Tekst
603-710	Lappesortiment cykel tt 2

Lappesortiment knallert



Lappesortiment TIP-TOP til knallert. Plastæske som indeholder:2 stk. slangelapper runde 3,5 cm og 4 cm. 1 stk. Slangelap oval 7,5 x 4 cm. 1 tube vulkaniseringsvæske. 1 stk. raspblik.

Varenr.	Tekst
603-720	Lappesortiment knallert tt10

Lappesortiment personbil



Lappesortiment TIP-TOP til personbil. Plastæske som indeholder:4 stk. slangelapper runde 40 - 50 - 60 og 80 mm. 2 stk. slangelapper ovale 75 x 40 mm - 110 x 50 mm. 1 tube vulkaniseringsvæske. 1 stk. raspblik. 1 stk. ventilkegle.

Varenr.	Tekst
603-730	Lappesortiment personbil tt12

Lappesortiment traktor



Lappesortiment TIP-TOP til traktor. Plastæske som indeholder:12 stk. slangelapper runde 40 mm og 12 stk. 60 mm. 6 stk. slangelapper ovale 110 x 50 mm. 1 stk. dæklap 130 mm. 2 vulkaniseringsvæsker1 stk. raspblik. 1 stk. rulle.

Varenr.	Tekst
603-740	Lappesortiment traktor tt30

Klemme til startkabel rød



Støbt klemme til startkabler 16 mm2. Totallængde 115 mm. Farve rød. SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
604-380	Klemme til startkabel 16 mm2
604-390	Klemme til startkabel 25 mm2

Klemme til startkabel sort



Støbt klemme til startkabler 16 mm2. Totallængde 115 mm. Farve sort. SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
604-385	Klemme til startkabel 16 mm2
604-395	Klemme til startkabel 25 mm2

Polsko almindelig



Polsko almindelig. Støbte med enkelt udtag. Til montering på akkumulatorens +pol. SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
604-450	Polsko til batteriets plus-pol
604-451	Polsko til batteriets minus-pol

Hårnålesplitter



Hårnålesplitter. Med lige nakke.
Elforzinkede. SB-pakning.

Varenr.	Tekst
605-370	Hårnåle 7,0 mm lige 5 stk
605-380	Hårnåle 8,0 mm lige 5 stk
605-420	Hårnåle 2,0 mm buet 10 stk

Multispray WD-40



Multispray WD-40 med plastrør.
Smører, løsner, rengør og beskytter metaldele.

Varenr.	Tekst
621-513	Multispray WD-40 med rør 250 ml
621-515	Multispray WD-40 med rør 450 ml

Fedtpresser



Vægtstangsfedtpresser PRESSOL. Til patron eller løst fedt. Komplet med smøreslange og nippel med 4 kløer.

Varenr.	Tekst
622-140	Fedtpresser med slange

Fedtpresser - enhånds



Fedtpresser Kabi. Enhånds betjent. Max. ydelse 345 Bar. Leverer ca. 0,5 g. pr. slag. Med lige smørerør, samt 4-bakket smørehoved.
Tilslutningsgevind 1/8”R. Indhold 400/500 gram.
Leveres i kartonæske.

Varenr.	Tekst
622-170	Fedtpresser - enhånds

Universalfedt patron



Fedtpatron med syrefri universalfedt. Yderst velegnet til fedtsmøreopgaver. Smøring ved driftstemperaturer fra -20 til 120 grader celsius. Kan kortvarigt tåle temperaturer op til 150 grader celsius.
Patron med 400 gram.

Varenr.	Tekst
621-115	Universalfedt patron 400 gram

Smøreslange



Smøreslange til fedtpresser. Produceret af thermoplastiske gummi. Tilslutnings gevind 1/8”R.
Længde 30 cm. Passer til fedtpresser 622-170.
Leveres i SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
622-350	Smøreslange 300 mm

Smøreslange 500 mm



Smøreslange til fedtpresser. Produceret af thermoplastiske gummi. Tilslutnings gevind 1/8”R.
Længde 50 cm. Passer til fedtpresser 622-170.
leveres i SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
622-355	Smøreslange 500 mm

Smørehoved



Smørehoved Kabi. Med standard tilslutning 1/8"R. 4 kæber. Hydraulisk. Passer til fedtpresser 622-170. Leveres i SB-pose med 1 stk.

Varenr.	Tekst
622-380	Smørehoved m/ 4 kæber

Smørenippelsæt Pressol



Smørenipler Pressol, tysk kvalitet.
Sortiment med ialt 70 stk. Indeholder: 10 stk. H1-M6x1 - 10 stk. H1-M8x1 - 10 stk. H1-M10x1 - 10 stk. H1-R1/8" - 5 stk. H2-M6x1 - 5 stk. H2-M8x1 - 5 stk. H2-M10x1 - 5 stk. H3-M6x1 - 5 stk. H3-M8x1 - 5 stk. H3-M10x1.

Varenr.	Tekst
623-110	Smørenippelsæt Pressol

Oliekande plast



Olietrykssmørekande. KABI 1320.
Plastbeholder med kalibreret messingpumpe.
Med ståltud. Indhold 0,20 liter.

Varenr.	Tekst
624-115	Oliekande plast 0,2 ltr

Oliekande stål



Olietrykssmørekande med håndtag. KABI 35.
Stålbeholder med kalibreret messingpumpe.
Med nylontud. Indhold 0,40 liter.

Varenr.	Tekst
624-120	Oliekande stål 0,4 ltr

Oliekande stål



Olietrykssmørekande med lukket håndtag.
KABI 335. Stålbeholder med kalibreret messingpumpe. Med ståltud. Indhold 0,40 liter.

Varenr.	Tekst
624-125	Oliekande stål 0,4 ltr

Oliekande plast



Olietrykssmørekande med åbent håndtag.
KABI 1335. Plastbeholder med kalibreret messingpumpe. Med ståltud. Indhold 0,40 liter.

Varenr.	Tekst
624-130	Oliekande plast 0,4 ltr

Oliekande plast



Olietrykssmørekande med åbent håndtag.
KABI 1032 FLEX. Plastbeholder med kalibreret messingpumpe. Med fleksibel nylontud med messingnippel. Synlig kontrol af oliestrømmen gennem nylontuden. Indhold 0,30 liter.

Varenr.	Tekst
624-150	Oliekande plast 0,3 ltr

Oliekande plast



Olietrykssmørekande med lukket håndtag.
KABI 1040 FLEX. Plastbeholder med kalibreret messingpumpe. Med fleksibel nylontud med messingnippel. Synlig kontrol af oliestrømmen gennem nylontuden. Indhold 0,40 liter.

Varenr.	Tekst
624-155	Oliekande plast 0,4 ltr

Oliekande stål



Olietrykssmørekande med lukket håndtag.
KABI 40 FLEX. Stålbeholder med kalibreret messingpumpe. Med fleksibel ståltud med en tynd og drejelig spids af messing yderst. Indhold 0,40 liter.

Varenr.	Tekst
624-160	Oliekande stål 0,4 ltr

Oliekande stål



Penselkande.
KABI GLUEMASTER 25B-17. Stålbeholder med kalibreret messingpumpe. Lige rør med 17 mm pensel og lufttæt plasthætte.
Til limning med neoprenlim og andre klæbemidler. Eller til rensning med olieprodukter som petroleum, benzin, terpentin mm. Indhold 0,25 liter.

Varenr.	Tekst
624-190	Oliekande stål 0,25 ltr

Plast oliekande



Oliekande.
Fleksibel plast med messingtud og plasthætte.

Varenr.	Tekst
624-202	Plast oliekande 0,2 ltr
624-203	Plast oliekande 0,3 ltr
624-204	Plast oliekande 0,7 ltr

Sprayer Kabi



Sprayer KABI 650 MAXI. Forstøver med kraftig beholder. Sprayhoved med justerbar dyse. Garanteret 50. 000 pumpetryk med almindeligt vand. Effektiv forstøvning af væsker.
Indhold 0,65 liter.

Varenr.	Tekst
624-310	Sprayer Kabi 650 0,65 ltr

Sprayer Kabi



Sprayer KABI 1005 CHEMO. Forstøver med kraftig beholder. CHEMO sprayhoved med justerbar dyse. Til aggressive kemiske væsker. Effektiv forstøvning af væsker. Indhold 1 liter.

Varenr.	Tekst
624-320	Sprayer Kabi 1005 Chemo 1 ltr

Oliemål Kabi



Oliemål KABI. Produceret af hvid lavtryks-polyethylen. Konisk form med bred bund og med målinddeling. Overløbskant og tragtformet afløb med lang tud og gevind for flextud. Leveres uden flextud (bestilles særskilt på nr. 624-610).

Varenr.	Tekst
624-601	Oliekande Kabi 1 liter
624-602	Oliekande Kabi 2 liter
624-603	Oliekande Kabi 3 liter
624-605	Oliekande Kabi 5 liter

Løs flextud til Kabi



Løs plast flex-tud med gevind til Kabi oliemål og Kabi tragt. Længde 250 mm. Ø 38 mm. Passer til CG nr. 624-601, 624-602, 624-603, 624-605 og tragt 624-880.

Varenr.	Tekst
624-610	Løs flextud til Kabi

Tragt



Kabi tragt med messingsi. Af rød lavtryks polyetylen plast med lodret kant på 25 mm. Fast, lige tud med gevind. Ekstra lang hvid flexslange på 400 mm. Totallængde med flextud 540 mm.
Tragtdiameter 200 mm.

Varenr.	Tekst
624-880	Tragt med flextud og si

Tragt m/si



Orange plast. m/ si og flextud.

Varenr.	Tekst
624-890	Tragt m/ Si og Flextud 15 cm
624-892	Tragt m/ Si og Flextud 22 cm

Aftørringspapir grå



Aftørringspapir. Grå returpapir. Længde 100 meter.
Bredde 205 mm. 524 gram pr. rulle.
Sæk med 12 ruller.

Varenr.	Tekst
625-410	Aftørringspapir

Køkkenrulle hvid



Køkkenrulle. Hvid helbleget kvalitet.
2-lags med 76 ark.
Længde 21 m. Bredde 22 cm. 217 gr pr. rulle.
Sæk med 32 ruller (8 pakker á 4 ruller).

Varenr.	Tekst
625-470	Køkkenrulle kvalitet 4 rl

Toiletpapir hvid



Toiletpapir. Hvid helbleget luxus kvalitet.
2-lags med 360 ark.
Længde 50 m. Bredde 11 cm. 195 gr. pr. rulle.
Sæk med 42 ruller (7 pakker á 6 ruller).

Varenr.	Tekst
625-495	Toiletpapir luxus 6 rl

Varmepære Philips



Varmepære PHILIPS infrarød. Med stor E27 sokkel. Anvendes til varmelamper. 230-250 volt.

Varenr.	Tekst
701-915	Varmepære Philips rød 150 w
701-925	Varmepære Philips rød 250 w

Varmepære Philips



Varmepære PHILIPS lavenergi. Med stor E27 sokkel. Anvendes til varmelamper. 230-250 volt. Har samme varmeafgivelse som varmepære infrarød 150 watt, men med 30 % mindre forbrug.

Varenr.	Tekst
701-965	Varmepære Philips lavenergi 100 w
701-975	Varmepære Philips lavenergi 175 w

Varmepære lavenergi Rød



Lavenergi. Infrarødt lys. Produceret af hærdet glas.
Med E27 fatning. 240 volt.
Ca. 5000 timers brændetid.

Varenr.	Tekst
701-984	Varmepære Lavenergi Rød 100W
701-987	Varmepære Lavenergi Rød 150W

Varmepære Lavenergi Klar



Lavenergi. klart lys. Produceret af hærdet glas.
Med E27 fatning. 240 volt.
Ca. 5000 timers brændetid.

Varenr.	Tekst
701-985	Varmepære Lavenergi Klar 100W
701-988	Varmepære Lavenergi Klar 150W

Lysrør tynd 58W-Farve 830



Lysstofrør PHILIPS TDL lavenergi. Moderat farvegengivelse og anvendes primært, hvor farvegengivelsen ikke har den store betydning. Tykkelse 26 mm. Længde 1500 mm. 230 volt, 58 watt.
Farve 830. Pakke med 25 stk.

Varenr.	Tekst
702-557	Lysrør tynd 58W-Farve 830

Lysrør LED 17W 120 cm



Osram LED.

Varenr.	Tekst
702-581	Lysrør LED 17W 120 cm F865
702-582	Lysrør LED 20W 150 cm F840

Pandelygte CRE RYOM



Pandelampe med sensor. 3W CREE 1200 mAh Lithium Batt. 150 Lumen. Brændetid/ladetid ca. 2-4 timer. Knap-1: 3 funktioner hvidt lys = høj-medium-blink. Knap-2: Sensor funktion, 2 styrker hvidt lys = høj-medium. Leveres inkl. USB ledning til opladning. Farve: Sort/sølv.

Varenr.	Tekst
715-555	Pandelampe - genopladelig

Pandelampe - genopl. 600 L



Placering af batteri i nakken giver god comfort og balance. Justerbar front. Brændetid: 2-3 timer. Ladetid: 4-5 timer. Flere forskellige indstillinger. Max 600 Lumen - 90 meterVægt 220 gr. 2 x 1200 mAh Li-Batt. incl. Incl. USB kabel. Lyskilde front 6 LED og 2 COB. Rødt LED lys bagpå. Sort ABS kabinet og aluminium. Nakkerem og hovedrem i bred elastik. Sælges i flot borddisplay med 6 stk.

Varenr.	Tekst
715-555-10	Pandelampe - genopl. 600 L

Strikhue med LED-lys RYOM



Med 4 SMD-LED pærer 300mAh. Lithium batteri. 180 Lumen. Max 3 lysstyrker - hvidt eller rødt lys. Til USB opladning. Brændetid/ladetid: ca. 2-4 timer. Hue: 27% acryl + 73% polyester. Lysmodulet fjernes nemt før vask.

Varenr.	Tekst
715-560	Strikhue med LED-forlys
715-565	Strikhue med LED for- og baglys

Batteri alkalisk



Batteri alkalisk. Ultra high power. Lang levetid. SB-pakning med 4 stk.

Varenr.	Tekst
716-530	Batteri AAA/LR03 4 stk
716-540	Batteri AA /LR06 4 stk

Batteri alkalisk



Batteri alkalisk. Ultra high power. Lang levetid. Pakke med 32 stk.

Varenr.	Tekst
716-535	Batteri AAA/LR03 32 stk
716-545	Batteri AA /LR06 32 stk

Batteri alkalisk



Batteri alkalisk. Ultra high power. Lang levetid. SB-pakning med 2 stk.

Varenr.	Tekst
716-550	Batteri C/LR14 2 stk
716-555	Batteri D/LR20 2 stk

Batteri alkalisk



Batteri alkalisk. 9V - 6LR61. Ultra high power. Lang levetid. SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
716-560	Batteri 9V/6LR61

Gaffatape sølvgrå



Bredde 5 cm. Længde 50 m. Farve: grå

Varenr.	Tekst
719-100	Gaffatape sølvgrå

Kabelbindere/strips sorte RYOM



Kabelbinder. Farve sort. Tåler ultraviolet sollys. Leveres i SB-pakning med 100 stk.

Varenr.	Tekst
719-230	Kabelbinder sort 2,5 x 200 mm
719-235	Kabelbinder sort 3,6 x 200 mm
719-240	Kabelbinder sort 4,8 x 300 mm
719-241	Kabelbinder sort 4,8 x 400 mm
719-245	Kabelbinder sort 7,5 x 370 mm
719-246	Kabelbinder sort 7,6 x 500 mm

Kabelbindersæt RYOM



Assorterede farver og størrelser.

Varenr.	Tekst
719-300	Kabelbindersæt 300 stk. Ass.

Kabelbinder Genopluk. RYOM



Genoplukkelig kabelbinder/strip. Farve: sort. Pose med 100 stk.

Varenr.	Tekst
719-340	Kabelbinder genopl. 4,8 x 200 mm
719-345	Kabelbinder genopl. 7,2 x 300 mm
719-346	Kabelbinder genopl. 7,2 x 400 mm

Hobbykniv



Super slimline hobbykniv. Med lommeclips af rustfri stål. Gul plast. Med bræk-a´ knivblad. Udskydeligt knivblad som kan skjules og beskyttes i skaftet. Kniven er 130 mm lang og kun 7 mm tyk og 15 mm bred. Der medfølger 2 ekstra knivblade. SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
826-520	Hobbykniv lille

Hobbykniv



Kraftig hobbykniv. Med formstøbt gult plasthåndtag. Rustfri knivholder, med bræk-a´ knivblad. Udskydeligt knivblad som kan skjules og beskyttes i skaftet. Længde 165 mm. Der medfølger 3 ekstra knivblade. SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
826-540	Hobbykniv stor

Hobbykniv



Kraftig hobbykniv. Med formstøbt gult plasthåndtag. Rustfri låsbar knivholder, med bræk-a´ knivblad. Udskydeligt knivblad som kan skjules og beskyttes i skaftet. Længde 165 mm. Der medfølger 3 ekstra knivblade. SB-pakning med 1 stk.

Varenr.	Tekst
826-550	Hobbykniv stor

Blade til hobbykniv



Bræk-af knivblade. Passer til hobbykniv. Leveres i SB-pakning med 10 stk.

Varenr.	Tekst
826-555	Blade t/ hobbykniv lille 10 stk
826-565	Blade t/ hobbykniv stor 10 stk

Børnekost RYOM



Med træskaft og plastbørster.
Flot display medfølger gratis v/ køb af 48 stk. børneredskaber (16 af hver af varenumrene: 902-901, 902-902 og 902-903).

Varenr.	Tekst
902-901	Børnekost RYOM

Børnerive RYOM



Med træskaft og metalhoved.
Flot display medfølger gratis v/ køb af 48 stk. børneredskaber (16 af hver af varenumrene: 902-901, 902-902 og 902-903).

Varenr.	Tekst
902-902	Børnerive RYOM

Børneskovl RYOM



Med træskaft og metalhoved.
Flot display medfølger gratis v/ køb af 48 stk. børneredskaber (16 af hver af varenumrene: 902-901, 902-902 og 902-903).

Varenr.	Tekst
902-903	Børneskovl RYOM

Børne trillebør



RYOM Børne-trillebør. Rødmalet stålkasse. Gulmalet stålrørsstel. Røde plasthåndtag. Plasthjul diameter 17 cm. Længde på kassen 50 cm. Bredde på kassen 38 cm.

Varenr.	Tekst
902-905	Børne trillebør

Juniorbør plastkasse



Juniorbør. Med rød plastkasse. Luftgummihjul. Indhold 30 liter. Lakeret stålrørsstel. Leveres usamlet.

Varenr.	Tekst
902-906	Junior trillebør

Surring/spændestrop m/kroge



Surring. 2 delt med dobbelt krog. Skralde-opstrammer med automatisk blokering. Kraftig webbing.

Varenr.	Længde	Bredde	Styrke
903-405	5,0 m	25 mm	1 ton
903-410	5,0 m	35 mm	2 ton
903-415	9,5 m	50 mm	4 ton

Danske flag



Dansk flag. Dannebrog.
Produceret af 100% polyester.

Varenr.	Tekst	Størrelse	Stang
906-506	Flag	114 x 150 cm	6 m
906-508	Flag	170 x 225 cm	8 m
906-510	Flag	208 x 275 cm	10 m
906-512	Flag	246 x 325 cm	12 m

Danske vimpler



Dansk vimpel.
Produceret af 100% polyester.

Varenr.	Tekst	Størrelse	Stang
906-606	Vimpel	300 cm	6 m
906-608	Vimpel	400 cm	8 m
906-610	Vimpel	500 cm	10 m
906-612	Vimpel	600 cm	12 m

Stander



En stander er en nyere udgave af vimplerne, og er en mellemting mellem et Dannebrogsflag og en vimpel. Standeren er bredere og kortere end vimplen. Må hænge oppe både dag og nat.
Monteres som et flag. 100% Polyester.

Varenr.	Tekst	Størrelse	Stang
906-658	Stander	50 x 300 cm	8 m
906-660	Stander	50 x 350 cm	10 m

Flagknop



Flagknop af rød hård PVC. Incl. topskrue med pakning og indstøbt nylontrisse.

Varenr.	Tekst	Str.	Hul
906-713	Flagknop	13 cm	50 mm
906-716	Flagknop	16 cm	50 mm
906-719	Flagknop	19 cm	59 mm

Flagline polyflex



Flagline af flettet polypropylen.
Tykkelse 5 mm. Brudstyrke 250 kg.

Varenr.	Tekst	Længde
906-820	Flagline	20 m
906-825	Flagline	25 m
906-830	Flagline	30 m
906-850	Flagline	220 m

Flaglinekroge



Flaglinekroge. Til hurtig af- og påmontering af flag eller vimpel. Fremstillet af kraftig nylon til permanent fastbinding på flaglinen.

Varenr.	Tekst
906-910	Flaglinekroge 2 stk

Vimpelskåner



Vimpelskåner, klar plast. Til montering yderst på vimplen. Nedsætter muligheden for, at der dannes knuder på vimplen.

Varenr.	Tekst
906-930	Vimpelskåner 1 stk

Indholdsfortegnelse:

Adapter 10
Adapter til Kranvægt 67
Advarselsskilt 78
Advarselsskilt 93
Affaldsbeholder RYOM 57
Affaldssæk klar 104
Affaldsæk klar - kraftig 104
Afløbspropper 21
Afstandsisolator 20Cm 10Stk 86
Afstøver 75
Afsæbningsbørste polyester 74
Aftørringspapir grå 133
Agrysan 100 ml 31
Agrysan 1250 ml 31
Agrysan 300 ml 31
Agrysan 500 ml 31
Agrysan Lotion m/ Aloe Vera 31
Agrysan m/ solfaktor 500 ml 31
Alpaca-Sok 3-Pak 124
Altmulig klude 70
Alu. tape 28
Aluminiums skaft 72
Alu-skaft 150 cm m/sl.studs 73
Alu-skaft m/ farvede greb 108
Anboringsbøjle 19
Ankelbånd velcro 70
Ankelstøvle - Dame 126
Anti-Blodmide sæt 52
Antitræksele 54
Antitræksele snude 54
Asfaltrager Galax 115
Autotanker almindelig 27
Autotanker maxi 27
Autotanker super 27

Balje svær 69
BananFlueVæk 2
Bardunstrammer 99
Batteri alkalisk 134
Batterihegn Ryom 88
Bedækningssele til vædder 41
Belægningsrens Kvanol 104
Ben til 182-175 45
Ben til fodertønde RYOM 64
Beskyttelsesdragt 129
BeskyttelsesGel Bovivet 33
Beskyttelsesgitter 11
Beskyttelseskurv 12
Beskæresaks Tufx 116
Beslag 20
Beslag til Hudson ventil 28
Beslag til suttespand 25
Bidelegetøj ben 56
Bidelegetøj football 56
Bidelegetøj ring 56
Bidereb 56
Bideskinne/Spildkant 21
Bihus RYOM 65
Bil-/fælgbørste 73
Bilbørste 73
Bilbørste nylon 73
Bilbørste pvc 73
Bit Til Ringisolator 86
Bite-Rite 23
Blade til hobbykniv 135
Blok galvaniseret - dobbelt 100
Blok galvaniseret - enkelt 100
Blue-spray 69
Aktivitetsbold hunde 56
Boltesæt til fodertønde RYOM 64
Bordvægt analog 67
Bordvægt digital RYOM 67
Bowle vander 46
Bowle vander 45
Brandmandshage Galv. 97
Brandmandshage Rustfri 97
Busbørste 73
Bøjle til multibør 103
Bøjningsrør til Gasafhorner 33
Børne trillebør 135
Børnekost RYOM 135
Børnerive RYOM 135
Børneskovl RYOM 135
Båndringe plast RYOM 52

Co2 Patron 12
CO2 Patron 11
Cover Olba firkant 47
Cover Olba Trekant 48
Cylinder vander 46
Cylinder vander grøn 46

Danske flag 136
Danske vimpler 136
Desinfektion Virkon-S 104
Dobbeltspand 70
Doseringssprøjte 41
Drage Høg RYOM til udskiftning 4
Drage RYOM 5
Dressur line læder 18 mm 55
Dressur line nylon 15 mm 55
Dressur line nylon 25 mm 55
Drikke- og foderspand 35
Drikkeautomat 45
Drikkeautomat Dobb. Cyl. 46
Drikkeautomat Dobb. Cyl. ECO 46
Drikkeautomat t/ kyllinger 44
Drikkeautomat til vagtler 46
Drikkeflaske plast 59
Drikkekar - Suevia 27
Drikkekar frostfri - Lister 27
Drikkekar Plast RYOM 26
Drikkekar RYOM 26
Drikkekar slagfast Nylon 26
Drikkekar sort - emalje 26
Drikkekop 44
Drikkenippel 45
Drikkenippel RYOM 45
Drikkeskål 59
Drikkeventil Lund 19
Driveplade OK 22
Drivhus m/ 8 Hylder 121
Drænspade Galax 114
D-Sjækel galvaniseret 100
D-Sjækel rustfri 100
Dueringe RYOM 52
Duevander Plast 44
Dummy 55
Dyrehegn galvaniseret 50 m 95
Dyreskræmmer Solar 3
Dør til El-hejs 42

Egernhus M/3 Hull 60
Ekstra Løbegård 42
Elastikled 93
Elastikreb Farmer 81
Elastikreb standard RYOM 89
Elhegn Farmer 77
Elhegn Lacmé/Ryom 88
Elhegn Solar Farmer 78
Elhegn Solar Trapper 78
Elhegn Trapper 77
Elhegn Turbomax 78
Elsprøjte Ryom 105
Elsprøjte 18V RYOM 105
Elsprøjte m/ 50m slange RYOM 105
Elsprøjte pro 105
Elsprøjte RYOM m/batteri 105
Endestykker T/123-265 29
Ensilage-/Majsgreb Galax 115

Farmer-Hegnstang 87
Farmerskraber Galax 114
Fedtpresser 131
Fejeblad metal 76
Fejeblad plast 75
Fejekost 72
Fejekost arenga - stiv 72
Fejekost blød 71
Fejekost medium 71
Fejlfinder Turbomax 83
Fjederled 93
Fjederled 87
Fjederled 50 M 87
Fjedervægt 67
Fjerkrævandere RYOM 45
Fjerkrævander "Optimus" 44
Fjerkrævander 3 ben 44
Fjerkrævander galv. 44
Fjerkrævander Galvaniseret 47
Fjerkrævander m/ svømmer 44
Fjerkrævander m/ben OLBA 45

Fjerkrævander Metal 44
Fjerkrævander Wise 45
Fjernkontrol til Lacmé 93
Flagknop 136
Flagline polyflex 136
Flaglinekroge 136
Flettet Reb 81
Flexi-line "New Classic Cord" 54
Flexspande ass.farver. 68
Flisekost 71
Fliserenser Ryom 110
Fluefangere 1
Fluegift Staldchok 1
Fluesmækker plast 1
Fluesnor String 1
Flydende sårplaster 69
Foderaut.t/fuglefoder 60
Foderaut.t/mejsebolde m/værn 63
Foderautomat 64
Foderautomat RYOM 63
Foderautomat ECO-Plast 48
Foderautomat kanin 59
Foderautomat m/klaplåg 49
Foderautomat m/tag Prof 49
Foderautomat Prof 49
Foderautomat på ben 49
Foderautomat RYOM 63
Foderautomat RYOM 62
Foderautomat RYOM 61
Foderautomat Stål 61
Foderautomat t/ Peanut butter 60
Foderautomat t/Foderblanding 61
Foderautomat t/råvildt RYOM 65
Foderautomat Til Mejsebolde 61
Foderautomat Til Nødder 61
Foderautomat WiseFeeder 51
Foderbakke rød plast 50
Foderblanding til Egern 60
Foderindsats 64
Foderindsats Stor 64
Foderkugle galv. 59
Foderkumme Feed 29
Foderring Mini 37
Foderring t/ bigballer 37
Foderring t/ Høballer 37
Foderring t/ Mejsebolde 60
Foderrør t/ Mejsebolde 60
Fodersilo metal 50
Fodersilo Rottesikker RYOM 50
Fodersilo til væg - metal 50
Fodersilo til væg - plast 50
Foderskovl aluminium 66
Foderskovl ass. 58
Foderskovl glasfiber RYOM 66
Foderskovl mørkegrøn 66
Foderskål keramik 59
Foderspiral RYOM 64
Fodertrug Plast 48
Fodertrug til kyllinger 48
Fodertønde m/Låg galv. 57
Fodertønde med låg 57
Fodertønde med låg 18 L 57
Fodertønde med låg og lås 57
Fodertønde med låsbar låg 57
Fodertønde RYOM 64
Fodertønde RYOM 57
Fodertårn plast grøn OLBA 49
Fodertårn plast RYOM 49
Foder-Vandkop 51
Fodervægt RYOM 66
Foderøse Plast 66
Forbindelsessæt 82
Forbindelsessæt t/ fladbånd 83
Forbindelsessæt t/ reb 83
Forbindelsessæt t/Bånd 82
Forbindelsessæt t/reb 82
Forbindelsessæt t/tråd 82
Forbinder M/Skrue 82
Forbinder T/Galv.Tråd 82
Forlænger til foderring 37
Forspiringssæt 72 rum 122
Forspiringstunnel 18
Fritidsstøvle Lucca 128
Fritidsstøvle Rico 127
Fritidsstøvle Rune 127
Fritidsstøvle Waco 127
Fuglebad Keramik 62

Fuglefoderautom. m/værn RYOM 62
Fuglefoderautomat kombi RYOM 62
Fuglefoderautomat RYOM 63
Fuglefoderautomat Smart Birds 63
Fuglefoderhus City RYOM 61
Fuglefoderhus Cottage RYOM 61
Fuglefoderhus med peanut butter 62
Fuglefoderhus Panorama RYOM 61
Fuglefoderhus RYOM 62
Fuglefoderhus t/vindue RYOM 62
Fuglefoderhus Villa RYOM 61
Fugleklistermærker 18
Fuglenet 18
Fuglepigge Ryom 7
Fugleskræmmer RYOM 4
Fugleværn 7
Fødder 47
Fødselskæde Rustfri 33
Følkrybbe 36
Fårehalsbånd med legne 39
Fårehalsbånd til bjælde 39
Fårehegn galvaniseret 50 m 95

Gadekoste 71
Gaffatape sølvgrå 134
Gaffel til Gasafhorner 33
Gasflaske 2 kg 34
Gennemgangsholder 11
Genopliver 41
Gevindtape hvid 19
Gitter Antispild 49
Glasfiberskaft 72
Gnaverbeskyttelse 50
Gnaversirene Ryom 3
Gnaversirene Ryom m/display 4
Gnaverstop Ståluld Ryom 15
GoodNature BOX sæt 11
GoodNature SMART sæt 10
GoodNature START sæt 10
Gravegreb RYOM 111
Graveskovl Galax 114
Graveskovl m/tråd Galax 114
Graveskovl RYOM 111
Grebhoved til RYOM Spångreb 108
Grebskaft Galax 115
Grensaks Tufx 116
Grime med kæde til fedekvæg 24
Grime med kæde til malkekvæg 24
Grime til får 39
Grime til lam 39
Grime til vædder 39
Griphandske RYOM Nitril 129
Grise-Basker RYOM 22
Grisebremse med ring 22
Griselegetøj Bite-Rite 23
Grisetrug 20
Grisevarmere 21
Gulv- & vægbørste 75
Gulvklud forstærket 70
Gulvskraber 30 cm 109
Gulvskraber buet 109
Gulvskraber fast 75
Gulvskraber m/ drejeled 75
Gulvskrubbe 74
Gummi hvidt 75
Gummi/neopren ankelstøvle 126
Gummi/neopren støvle - Lang 127
Gummihammer 92
Gummipakninger 118
Gummiringe 41
Gummitrug 68
Gynge Til Høns RYOM 43

Hakkejern RYOM Traditionel 110
Halekupertang 21
Halmhæk 23
Halsbånd nylon 54
Haneadapter til 2 slanger 120
Havehegn galv. 25 m RYOM 95
Havehegn grøn 25 m RYOM 95
Havehegn sort 25 m RYOM 95
Havekærre Pro RYOM 103
Haverive Galax 113
Haverive Ryom 110
Haverive RYOM 110
Havespade Langt skaft Galax 114
Havespade D-greb 110
Havespade Galax 114
Havespidsspade RYOM 111
Havetromle Prof. 106
Havetromle Til Topdressing 106
Havevogn 2-Hjul 103
Hegns batteri 88
Hegnsalarm Flash 83
Hegns-Batteri 79
Hegns-Batteri 12V - 80Ah 79
Hegnskramper Alu/Zink 90
Hegnspæl Galv. Vandrør 91
Hegnspæl Klasse A 91
Hegnspæl Plast 85
Hegnspæl Plast 84
Hegnspæl Standard- Klasse B 91
Hegnstester Trapper 83
Hegnstråd 90
Hegnstråd aluminium 90
Hegnstråd Bullwire 90
Hegnstråd ekstra galvaniseret 90
Hegnstråd Standard kvalitet 90
Helosan pattesalve 32
Hemex-Dry Staldstrøelse 52
Hestebremsefælder 38
Hestegrimer COB 34
Hestegrimer Full 35
Hestegrimer pony 34
Hestestrigle kraftig 38
Hjul Punkterfri 101
Hjul Staldkærre 102
Hjul til 401-065 103
Hjul til sækkevogn 101
Hjul til TUFX 102
Hjørneisolator 86
Hjørneisolator 4 stk 92
Hjørneæg Plast 86
Hobbykniv 135
Hovklinge 32
Hovkniv Hauptner smal 32
Hovrasp 32
Hovtang 32
H-Sjækeler 100
HUDSON ventil Til Drikketrug 28
Hulbor t/Ryom Mosegrisefælde 15
Hulskærer 15
Hundefløjte bøffelhorn 55
Hundefløjte justerbar 55
Hundehegn galv. 30 m RYOM 95
Hundeseng plast 54
Hundetæppe grå 56
Husrens koncentreret 104
Hvepsefælde Solar/Led RYOM 2
Hyggesokker One-Size 124
Hækkesaks Tufx 116
Hængevægt Analog 66
Hængevægt Ryom digital 66
Hø-dispenser 36
Hø-dispensere 36
Høfork RYOM 111
Høhæk 59
Høhæk galvaniseret 36
Høhæk galvaniseret 29
Højbedstelt Høj model 121
Højbedstelt Let 121
Højbedstelt Svær 121
Høm-høm beholder 55
Hønet - Slowfeeder 38
Hønsebriller RYOM 53
Hønsedørsåbner RYOM 42
Hønsehus RYOM 42
Hønsehus RYOM XL 42
Hønseringe plast RYOM 52
Hønsetråd galv. RYOM 94
Høpose-Slowfeeder 38
Hørive RYOM 111
Håndgreb RYOM 112
Håndkultivator RYOM 112
Håndskovl RYOM 112
Håndskovl VIKAN-Hygienic 66
Håndtag 105
Hårnålesplitter 130

Indhegning T/Høns 42
Indlægssåler filt 128
Insekt- /kålnet 18
Insektfælde LED RYOM 6
Insektfælde Plast RYOM 6
Insektfælder RYOM 6
Insektfælde UV & Limplade 7
Insektfælde UV LED-rør 7
Insekthotel/Bihus RYOM 65
Insektketcher - genopladelig 2
Insektmiddel Trinol 16
Isolator Kombi 86
Isolator med omløber 86
Isolator RYOM 92
Isolator skruetrækker Metal 93
Isolator t/ tråd og reb 85
Isolator Til Bånd 40Mm 20Stk 85
Isolatorer 92
Isolatorrør afkortede 93

Jern komplet 34
Jordkabel Isoleret 83
Jordspyd Galv. 79
Jordspyd rustfrit 88
Jumbomarker Roll-On 70
Jumpsuits 123
Juniorbør plastkasse 135
Juniorskovl Galax 114

Kabelbindere/strips sorte RYOM 134
Kabinet 79
Kadaverdækken komplet 23
Kalkkost nylon 74
Kalvehalsbånd 24
Kalveskål rustfri 28
Kalveskålholder 28
Kalvesut til suttespand/flaske 25
Kaninhegn galv. 15 m RYOM 95
Kaninløbegård RYOM 59
Kaninsele justerbar 58
Kantskærer Ryom 110
Karabinhage 98
Karbid Ryom 17
Kartoffelgreb Galax 115
Kartoffelpotte 122
Kasse til Multibør 103
Kastearm 65 cm 56
Kastrationsskaft 21
Katastrofehage 98
Katastrofehage 98
Kattedør 2-vejs 58
Kattedør 4-vejs 58
Kattedør 4-vejs 58
Kattedør 4-vejs magnet 58
Katteskræmmer Ryom 3
Kemikaliehandske nitril 129
Klemme til startkabel rød 130
Klemme til startkabel sort 130
Klinge t/ RYOM Hakkejern 110
Klinge t/skuffejern 115
Klinge t/skuffejern 115
Klippeolie syrefri 30
Kloakrensebånd RYOM 104
Kloakrenser firkantet 104
Kloakrenser rund 104
Klovsaks 41
Klovsaks 32
Knogle med kylling 58
Knogle med okse 58
Koblingshus 118
Koblingshus 118
Koblingsnippel 118
Koblingsnippel 118
Koblingsnippel 118
Kodriver Agry 34
Kohalsbånd super hvid 24
Kompostbeholder 121
Kompostbeholder 121
Kompostbeholder 121
Kopattekanyler 32
Koppel læder 55
Korn og sneskovl RYOM 111
Korn-/Sneskovl Plast/Træ 111
Kosteskaft Træ 72
Kosteskaft Træ m/ gevind 72
Kostrigle 34
Kostrigle kraftig 34
Kovse galvaniseret 99
Kovse rustfrit stål 99
Kranvægt Digital RYOM 67
Kranvægt Digital RYOM 67
Kridt til bedækningssele 41

Krybbe Mini 35
Krybbebånd med snap-hage 24
Kuglehane - buet 20
Kuglehane - Lige 20
Kuglekobling 103
Kulfibertråd 89
Kultivator Galax 113
Kultivator Galax 113
Kultivator Ryom 110
Kultivatorrive Galax 113
Kupertang 41
Kurv til Æg 53
Kyllingemor OLBA Firkant 47
Kyllingemor OLBA Trekant 47
Kyllingemor RYOM 47
Kæde enkelt 24
Kæde langleddet 24
Kædeled oval 24
Kælvnings-sensor 33
Kæmpebaljer 69
Kærnebørste nylon 73
Kærre med tiplad RYOM 102
Kærre med tiplad RYOM 102
Køkkenrulle hvid 133

Landmålerstok træ 107
Lanse Teleskop 106
Lappesortimenter 130
Le komplet 107
Leblad standard 107
Ledhåndtag RYOM 93
Ledhåndtag HORIZONT 87
Ledstop Med 2 øjer 86
Ledstop Med Plade 86
Ledstop til håndtag 92
Lestryger 107
Limplade 7
Lokkemad 9
Lokkemad 8
Lokkemiddel Chokolade 11
Lokkemiddel Mus 9
Lokkemiddel Til Mus of Rotter 14
Luftgummihjul 102
Lugekniv RYOM 112
Lynlåspose 58
Lysrør LED 17W 120 cm 133
Lysrør tynd 58W-Farve 830 133
Lysrør UV-Led 7
Læderfedt ufarvet 129
Lædergrimer 25
Lædergrimer 39
Læmmeslynge 41
Løs fjeder til fjederled 93
Løs flextud til Kabi 132
Løs Plade til muldvarpesakse 17
Løs sut 39
Løs sut til flaske m/ gevind 40
Løs sut til flaske u/ gevind 40
Løs sut til sutteflaske 40
Løs tremmesæt 36
Løse haler 23
Løse kattedøre 58
Løse narresutter 26
Løst beslag til gulvskrabere 109
Løst gummi til gulvskraber 109
Løst skaft 92
Løst Skaft t/ Gummiskrabere 109
Løvrive Galax 113
Løvrive RYOM 110
Låg 25
Låg med sonde t/ Speedy-feeder 26
Låg t/ foderring mini 37
Låg til fodertårn 49

Magasin t/ Lokkemiddel 12
Magneter til Kattehalsbånd 58
Malkeklude Yvertex 70
Markeringsstok 107
Mejsekasse 3-Etager 64
Mejsekasse m/bagdør RYOM 64
Mejsekasse RYOM 64
Messing forskruning 118
Messing gevindrør 118
Messing samlerør 118
Miljøspand grøn OK-Plast 68
Mineralholder 35
Mineralsten 60
Minidrivhuse 121
Monteringsbeslag 51
Monteringsbeslag - Lund 19
Monteringsslanger 20
Monteringssæt 11
Monteringssæt 82
Mosegrisefælde RYOM 15
Mosegrisefælde Super-Cat 15
Mosegrisefælde sæt 15
Mosegrisefælde trådvæv 13
Muldvarpesaks lang RYOM 17
Muldvarpesaks Supercat 17
Muldvarpesaks svær RYOM 17
Muldvarpeskræmmer Ryom 17
Muldvarpeskræmmer Ryom Basic 17
Muldvarpeskræmmer Ryom Solar 17
Multibits Plast 87
Multibør grøn RYOM 103
Multispray WD-40 131
Murerbalje let 69
Murerkasse firkantet 69
Musefælde Alive RYOM 8
Musefælde Powersnap RYOM 8
Musefælde RYOM Elektrisk 10
Musefælde smæk 8
Musefælde smæk RYOM 8
Musefælde Snap RYOM 8
Musefælde Super-Cat 8
Musefælde Supersmæk 8
Musefældebox m/alarm RYOM 14
Musekasse Plast RYOM 14
Musekorn Alfa 15
Muselokkeboks 15
Myggefanger m/USB 2
Myrelokkedåse 16
Myremiddel til udstrøning 16
Myremiddel Vandopløselig 16
Myrespray Chok 16
Mærkefarve FDA - blå 69
Mærkekridt Raidl 70
Mærkepen Safemarker 70
Møgskraber plast 108
Målekande 68
Mår-,Ilder-,Lækatfælde 13
Mårfælde konkurrence 13
Mårhund Hvalpefælde 13
Måtte t/ Redekasse Luksus 42

Narresut med beslag 26
Neglebørste 76
Neglebørste prof. 76
Neglebørste stiv 76
Njp liniment 31
Nordpolsok kort 124
Nordpolsok lang 124
Nylonreb 100
Næsegrime Nylon 25
Nøddeautomat 60
Nøddeautomat med Barktag 60
Nødled blanke SB 96

Oliekande plast 132
Oliekande plast 131
Oliekande stål 132
Oliekande stål 131
Oliemål Kabi 132
On-Off Switch 83
Opbindingssæt 96
Ophæng 50
Ophængstang Bite-Rite 23
Opvaskebørste 75
Overkam får Aesculap 40
Overkam får Hauptner 40
Overkam hest 30
Overkam kreatur 30

Pakning til koblinger 118
Pandelampe - genopl. 600 L 134
Pandelygte CRE RYOM 134
Panther spande 68
Pattebøjler 34
Peanut butter 61
Pebermynteolie Agrymynte 31
Piskeris rustfrit 29
Planeringsrive Galax 113
Plantepind RYOM 112
Planteskovl RYOM 112
Plast Hanestuds 119
Plast Kobling 119
Plast Mellemled 119
Plast oliekande 132
Plast Samleled 119
Plast Sprinkler 119
Plast Strålerør 119
Plast Strålerørsæt 119
Plast Vandingspistol 119
Plast Vippevander 120
Plast Vippevander 119
Plast Y-Led t/Van 119
Plastkurv svær 68
Plastløvrive Galax 114
Plastrive/Hørive Galax 113
Plæneudjævner 106
Polsko almindelig 130
Polybånd Farmer 81
Polybånd Ranger 81
Poly-Flet Turbomax 80
Polyreb Farmer 80
Polyreb hvid RYOM 89
Polyreb Ranger 80
Polyreb Turbomax 81
Polyreb Turbomax 80
Polytråd Farmer 80
Polytråd Ranger 80
Polytråd Trapper 80
Polytråd Turbomax W9 80
Pude hundeseng 54
Pumpe 32
Pælebor RYOM 92
Pælehammer RYOM 92
Pælespade Galax 115

Quick link SB 97

Rebholder 23
Reb-led auto-oprulning 93
Rebsamler 90
Rebsamler 89
Rebsamler M/Skrue 81
Rebsamler Plade 82
Rebsamler til ledhåndtag 93
Redekasse Bambus RYOM 65
Redekasse galv. 43
Redekasse LUKSUS 42
Redekasse m/ skuffe 43
Redekasse plast RYOM 42
Redeæg plast RYOM 53
Redskabsholder 116
Redskabsholder Bruns 116
Redskabskrog Bruns 116
Regn- /Ridejakke Dame Sort 123
Regnheldragt Microflex 123
Rem 24
Rem til så balje 107
Ringclips 94
Ringisolator Kort 85
Ringisolator Lang 85
Riskost 71
Riveskaft Galax 115
Roegreb Galax 115
Roehakke/Havehakke Galax 113
Rosenkultivator RYOM 110
Rosenrive Galax 113
Rotte- & Musefælde STA 12
Rotte-Detektorkort 11
Rottefælde Elektrisk 10
Rottefælde Powersnap RYOM 9
Rottefælde RYOM 12
Rottefælde RYOM elektrisk 10
Rottefælde smæk RYOM 9
Rottefælde Snap RYOM 9
Rottefælde SuperCat 9
Rottefælde Trådvæv RYOM 12
Rottegiftkasse RYOM 14
Rottekasse Plast RYOM 14
Roundup Speed 106
Roundup Speed Koncentrat 106
Rugemaskiner 51
Rund ring 24
Rygsprøjte RYOM - 16 ltr 105
Rævefælde prof. 13
Rævefælde trådvæv 13
Rørrenser Drain 104
Rørrenser/flaskerenser 74

Samler 89
Samler rustfri 89
Samler T/Fladbånd 82
Sandsæk 122
S-hager el.galv. SB 97
Sikkerhedsstøvle - Easygrip 125
Sikkerhedsstøvle - MultiRalf 125
Sikkerhedsstøvle - StepliteX 125
Sikkerhedsstøvle Alpha 126
Sikkerhedsstøvle Clark 128
Siloforlænger til WiseFeeder 51
Siveslange Sort RYOM 117
Skadefælde dobbelt 13
Skaft Til RYOM Spångreb 109
Skovlskaft Galax 115
Skrue til tyrering 33
Skræmmer fiskehejre RYOM 5
Skræmmer Krage RYOM 5
Skræmmer Lyd/Blitz RYOM 2
Skræmmer rovfugl RYOM 5
Skræmmer rovfugl RYOM 5
Skræmmer rovfugl RYOM 5
Skræmmer Stork RYOM 5
Skræmmer Svane RYOM 5
Skræppejern 111
Skuffejern 2 Vejs Galax 113
Skuffejern Galax 113
Skuffejern RYOM 110
Skål rustfri 56
Skål rustfri skridsikker 56
Skålestativ justerbar 57
Skålestativ med 2 skåle 56
Slange til Gasafhorner 33
Slangeholder Metal 120
Slangelap 130
Slangeopruller til væg 120
Slangevogn 120
Slikstenholder firkantet 29
Slikstensholder rund 29
Slowfeeder 36
Slowfeeder m/rotation 37
Smørehoved 131
Smørenippelsæt Pressol 131
Smøreslange 131
Smøreslange 500 mm 131
Snack pose 55
Snackbold Til Høns 43
Snackrulle Til Høns 43
Snacktårn Til Høns 43
Snaphage 24
Sne- og møgskraber 108
Snebørste Stiv 73
Sneglemiddel 16
Snesko med pigge 129
Sneskraber Galax 114
Sneskraber/Staldskraber Galax 114
Sokkel med ben 50
Sokkel Til Trækoste 71
Solar Beslag 79
Solar-Kit 10W 78
Solar-Kit 30W 79
Solar-Kit 50W 79
Soringe 22
Spadeskaft Galax 115
Spand - standard 68
Spand grøn 68
Spandebørste nylon 74
Spandeholder galvaniseret 68
Speedy-feeder med sonde 26
Spildkant 29
Spor line 55
Sprayer Kabi 132
Spredebom 106
Spredegreb Galax 115
Spredegreb Galax 114
Spredegreb RYOM 111
Spreder salt/gødning/såning 107
Sprøjteskærm 105
Spænde til krybbebånd 24
Spændebånd ABA 117
Spændebånds skruetrækker 117
Spångreb 108
Spångreb Brudsikker 108
Spångreb RYOM 108
Staldkost 71
Staldkærre RYOM 101
Staldkærre TUFX 102
Staldkærre TUFX 350 L 102
Staldskov Lille Galax 114
Staldskovl Ryom 111
Staldtjenere 108
Stander 136
Stengreb RYOM 111
Strikhue med LED-lys RYOM 134
Strikhue One-Size 124
Strømtilslutning 88
Strålerør 118
Styktæller 41
Stærekasse m/fast tag RYOM 64
Stævnekrybbe mørkegrøn 35
Støvekoste 75
Støvle Easygrip 124
Støvle Jacob 125
Støvle Nora - Anton 124
Støvle NORA-RALF 124
Støvle Steplitex 125
Støvle Tommy 125
Støvlebørste 127
Støvmaske FFP2 129
Stålwire 98
Surring/spændestrop m/kroge 135
Sut til Speedy Feeder 26
Sutflaske Speedy 26
Sutteflaske 39
Sutteflaske 25
Sutteflaske til lam 39
Suttespand 25
Suttespand til lam 39
Svømmer komplet 27
Sækkevogn Udfald 101
Såbalje 107
Sål Bekina 128
Såmaskine Salt/Gødning 107
Såmaskine Salt/Gødning RYOM 107
Såmaskine TUFX Pro 107

Tag til kyllingemor RYOM 47
Tang til Gripple 90
Tang til ringclips 94
Tankbørste nylon 74
Tatoverfarve sort 70
Teknisk slange 117
Temperatur regulator OLBA 48
Temperatur-Udligningsfjeder 84
Tentorpæl 91
Termokedeldragt 123
Timer Max 120 minutter 120
Tjærekost fiber 74
Toiletbørste 76
Toiletpapir hvid 133
Tomatpotte 122
Tragt 132
Tragt m/si 132
Transportkrybbe 28
Trug 35
Trug 36
Trug 29
Trug 28
Trug 21
Trug 20
Trug til føl/pony/får 36
Trug til heste & køer 28
Trug til slowfeeder 37
Tryksprøjter RYOM 105
Trækhåndtag til fødselskæde 33
Trækreb 35
Trækstang 103
Trærive Galax 113
Træskaft 108
Træskaft 72
Træsko Sanita Original 128
Trådfælde m/faldlem RYOM 12
Trådsamler Gripple 90
Trådspole Galv. 84
Trådspole Plast Mini - Max 300M 84
Trådspole Turbo 84
Trådstr. Rund 84
Trådstrammer 91
Trådstrammer plast 83
Trådstrammer rund 91
Trådstrammerhåndtag 84
Tunnelbox Mus RYOM 14
Tunnelbox Rotter 14
Tyreringe 32
Tyreringstang 32
Tægetang 56
Tækketråd galvaniseret 90
Tøjrpæl 55
Tøjrpæl - smedet - firkantet 25
Tøjrpæl crom 55
Tømmefjeder 98

U-bøjler 101
Uldsaks 40
Ultralydsskræmmere Ryom 2
Underkam får Aesculap 40
Underkam får Hauptner 40
Underkam hest 30
Underkam hest Aesculap 38
Underkam hest Hauptner 38
Underkam kreatur 30
Uniklude 70
Universalfedt patron 131

Vandautomat RYOM 62
Vander ECO 44
Vandingspose t/buske træer mm. 96
Vandingspose t/nyplantede træer 96
Vandkande M/Spreder Galv. 10 L 120
Vandslange grøn 3 lag RYOM 117
Vandslange grøn m/tilbehør 117
Vandslange orange 4 lag RYOM 117
Vandsæk 120
Vandtrug frostfri 27
Vandtrug grøn 27
Varmekabel 28
Varmekabel OLBA 48
Varmeplade OLBA 48
Varmeplade Ryom Skridsikker 48
Varmepære Keramisk 52
Varmepærer 133
Vaskebørste 73
Vaskepulver til ægvask 53
Vaskesuger / Svupper 104
Ventil til suttespand 25
Ventilkegle kort 130
Ventilkeglenøgle 130
Ventilpakning 25
Veterinærtermometer elektronisk 69
Vildthegn Ryom 50 m 95
Vimpelskåner 136
Vindseltråd 91
Vinduesbørste 74
Vinduesskraber 74
Vinterdragt Dame Sort 123
Vintergriphandske med foer 129
Viskestykke 70
VI-SPU-MIN 52
Volieretråd EU-Kvalitet 25 m 95
Volieretråd galv. RYOM 94
Voltmeter Digigital 83
Vædderhalsbånd 39
Vægbeslag 35
Væksttunnel Sort Net 18
Værkstedskost RYOM 71

Wireklemme alu/zink 99
Wirelåse 99

Ægbakker pap 53
Æglyser 52
Æglyser - PowerLux 52

August 2025



CENTER-GROS A/S
Nimtoftevej 41-43
DK-8550 Ryomgård
Danmark

Tlf.: 87 74 10 40
Mail: cg@centergros.dk

Web: www.ryomshop.com

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.